

# OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 16.03.2015 \* (CENY NETTO - do ceny dolicza się 23% VAT)

\* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl) to cenami obowiązującymi są ceny na stronie [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl)

KLEJE DO PŁYTEK											
Nazwa produktu						Opakowanie		Paleta		Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS INTER (INT)</b> Zaprawa klejąca do wewnątrz – typ C1T						20 kg		1 080 kg		<b>11,57</b>	
<b>ATLAS ATUT (KDP-015)</b> Klej do płytek (2-10 mm) - typ C1T						22,5 kg		1080 kg		<b>13,15</b>	
<b>ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE)</b> Klej uniwersalny – typ C1TE						5 kg		1 100 kg		<b>9,75</b>	
						10 kg		1 100 kg		<b>13,46</b>	
						25 kg		1 200 kg		<b>21,11</b>	
<b>ATLAS MIG 2 (MIG2)</b> Klej szybkowiązący – typ C1FTE						25 kg		1 050 kg		<b>33,05</b>	
<b>ATLAS STANDARD BIAŁY (SB)</b> Biały klej uniwersalny – typ C1T						25 kg		1 050 kg		<b>37,59</b>	
<b>ATLAS ELASTYK (EK-25)</b> Klej elastyczny 2-10 mm – typ C2TE						25 kg		1 200 kg		<b>35,84</b>	
<b>ATLAS PLUS (PL)</b> Klej odkształcalny S1 – typ C2TES1						5 kg		720 kg		<b>20,00</b>	
						10 kg		1 100 kg		<b>30,35</b>	
						22,5 kg		1 080 kg		<b>47,41</b>	
						25 kg		1 200 kg		<b>52,68</b>	
<b>ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B)</b> Biały klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1						5 kg		720 kg		<b>20,00</b>	
						25 kg		1 050 kg		<b>52,68</b>	
<b>ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX)</b> Klej odkształcalny S1 szybkowiązący – typ C2FTE S1						25 kg		1 050 kg		<b>52,68</b>	
<b>ATLAS PLUS MEGA (PL-MG)</b> Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych – typ C2ES1						25 kg		1 050 kg		<b>52,68</b>	
<b>PLUS MEGA BIAŁY (PL-MGB)</b> Biały klej odkształcalny do płytek podłogowych – typ C2ES1						25 kg		1 050 kg		<b>52,68</b>	
KRZYŻYKI DO GLAZURY - KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO UTRZYMANIA RÓWNYCH ODSTĘPÓW MIĘDZY PŁYTKAMI (KG)											
rozmiar	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
symbol	KG-15	KG-20	KG-25	KG-30	KG-35	KG-40	KG-50	KG-60	KG-70	KG-80	KG-100
opakow.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	75 szt.	75 szt.	50 szt.	50 szt.
cena opak. (zł)	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>KLINIKI DO GLAZURY (KL-M, KL-D)</b> do poziomowania glazury						symbol		KL-M		KL-D	
						opakowania		100 szt.		30 szt.	
						cena opak. (zł)		<b>1,17</b>		<b>1,17</b>	






## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)		
<b>FUGA WĄSKA 1 - 6 mm - (FW)</b> Drobnokruszywowa zaprawa do fugowania – typ CG2 WA					
<b>KOLORY FUG - GRUPA 0</b> 001 biała 035 szara	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	<b>9,32</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg	<b>20,21</b>	
	10 kg	1 000 kg	–	<b>25,66</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 002 magnolia 007 sahara 012 różowa 017 piaskowa 018 beż pastelowy 019 jasnobeżowa 020 beżowa 021 ceglasta 022 orzech 023 brązowa 024 ciemnobrązowa 025 jasnozielona 027 zielona 030 jasny błękit 034 jasnoszara 036 ciemnoszara 037 grafit 111 wanilia 117 fioletowa 118 jaśminowa 119 carmel 120 toffi 122 terra 123 jasnobrązowa 124 ciemne wenge 136 srebrna	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	<b>11,05</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg	<b>23,67</b>	
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 014 truskawka 016 karmazynowa 031 błękit	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	<b>24,74</b>	
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg	<b>58,19</b>	
<b>ATLAS SILTON S (SILTON)</b> Silikon sanitarny	001 biały, 035 szary	280 ml	Karton: 6 lub 12 sztuk (zależnie od koloru)	<b>12,02</b>	
	pozostałe kolory	280 ml		<b>18,03</b>	
<b>ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA 4 - 16 mm (FSN)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA	szara, ciemnoszara, beżowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	<b>11,02</b>
		25 kg	1 050 kg	–	<b>41,06</b>
	biała, ceglasta	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	<b>12,25</b>
		25 kg	1 050 kg	–	<b>45,59</b>
	ciemnobrązowa, grafitowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	<b>16,82</b>
		25 kg	1 050 kg	–	<b>61,22</b>
<b>SAMOROZLEWNA ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS 2 - 50 mm (FZS)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA *Produkt dostępny do wyczerpania zapasów	szary	10 kg	1 000 kg	<b>28,49</b>	



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>FUGA ATLAS ARTIS 1 - 25 mm (FAE)</b> Drobnokruszykowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA			
 Ochrona Antybakteryjna			
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b> 001 biała      020 beżowa      030 jasny błękit      118 jaśminowa 002 magnolia      021 ceglasta      034 jasnoszara      119 carmel 007 sahara      022 orzech      035 szara      120 toffi 012 różowa      023 brązowa      036 ciemnoszara      122 terra 017 piaskowa      024 ciemnobrązowa      037 grafit      123 jasnobrązowa 018 beż pastelowy      025 jasnozielona      111 wanilia      124 ciemne wenge 019 jasnobeżowa      027 zielona      117 fioletowa      136 srebrna	2 kg	240 kg	<b>17,30</b>
	5 kg	260 kg	<b>39,56</b>
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b> 014 truskawka 016 karmazynowa 031 błękit	2 kg	240 kg	<b>30,52</b>
	5 kg	260 kg	<b>68,69</b>
<b>FUGA ARTIS STYLE 2-25 mm (FAS)</b> Dekoracyjna zaprawa do spoinowania z brokatem – typ CG2 WA			
			
<b>KOLORY FUG</b> 016 płomień rubinu      024 kuszący agat 019 diamentowy podziw      027 szmaragdowy zachwyt 020 poświata topazu      035 srebrzystość kryształu 022 połysk bursztynu      036 księżycowy pejzaż 023 koralowa impresja      037 głębia onyxu	2 kg	720 kg	<b>47,49</b>
		Karton: 10 x 2 kg	
<b>SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR)</b> Silikon sanitarny	280 ml	Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny <b>18,36</b>
			kolory <b>21,72</b>
<b>FUGA EPOKSYDOWA ATLAS ARTIS 1 - 10 mm na ściany i podłogi (FAEP)</b> Dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania – typ RG	<b>NOWA RECEPTURA!</b> 		
001 biała 019 jasnobeżowa 020 beżowa 018 beż pastelowy 023 brązowa 035 szara	2 kg	240 kg	<b>60,15</b>
	5 kg	360 kg	<b>134,88</b>
<b>ATLAS FUGERO (FUGERO)</b> Renowator do fug	001 biały 019 jasnobeżowy 034 jasnoszary	250 ml	Opakowanie zbiorcze - 6 sztuk <b>22,22</b>
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC</b> (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN)			
<b>KOLORY</b> 001 biała      024 ciemnobrązowa      041 śnieżnobiała 018 beż pastelowy      025 jasnozielona      042 kremowa 019 jasnobeżowa      027 zielona      043 cappuccino 020 beżowa      034 jasnoszara      044 cynamon 021 ceglasta      035 szara      008 kość słoniowa 022 orzech      036 ciemnoszara      003 żółty pastel 023 brązowa      037 grafit	wymiary 7 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. <b>3,35</b>
	wymiary 9 x 2 500		cena 1 szt. <b>3,83</b>



Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena 1 sztuki (zł)	
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO (zewnątrzne) (LAN)</b>	wymiary 8 x 2 050	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	<b>9,95</b>	
	wymiary 8 x 2 500		<b>12,10</b>	
	wymiary 10 x 2 050		<b>10,45</b>	
	wymiary 10 x 2 500		<b>12,74</b>	
<b>LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM (zewnątrzne) (LAN)</b>	<b>NIEANODOWANE</b>	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	wymiary 8 x 2 000	<b>6,59</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>9,85</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>6,43</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>9,64</b>
	<b>ANODOWANE</b>		wymiary 8 x 2 000	<b>9,45</b>
			wymiary 8 x 3 000	<b>15,01</b>
			wymiary 10 x 2 000	<b>9,31</b>
			wymiary 10 x 3 000	<b>15,13</b>

## HYDROIZOLACJE

<b>WODER DUO* (WODER DUO-32)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 24 kg	1008 kg	<b>248,48</b>
	komponent B 8 kg	480 kg	
<b>WODER DUO* (WODER DUO-16)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	<b>NOWOŚĆ!</b> komponent A 12 kg	384 kg	<b>140,61</b>
	komponent B 4 kg		
<b>ATLAS WODER S (WODER S)</b> Cementowa zaprawa wodoszczelna	25 kg	1 050 kg	<b>99,93</b>
<b>ATLAS WODER E (WODER E)</b> Wodoszczelna folia elastyczna	5 kg	400 kg	<b>69,55</b>
		225 kg* <small>*do wyczerpania zapasów</small>	
	25 kg	600 kg	<b>286,27</b>
<b>ATLAS WODER W (WODER W)</b> Elastyczna hydroizolacja jednoskładnikowa	4,5 kg	540 kg	<b>45,90</b>
	10 kg	650 kg	<b>91,80</b>
<b>MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB (B-SMB)</b> Asfaltowa papa samoprzylepna	<b>NOWOŚĆ!</b> 15 mb	15 x 15 mb	<b>432,15</b> (cena 1 mb 28,81)
<b>BITUM UNIERSALNY ATLAS (B-BU)</b> Masa asfaltowo-bitumiczna	<b>NOWOŚĆ!</b> 10 kg	480 kg	<b>33,58</b>
	20 kg	540 kg	<b>62,05</b>

## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające bez perforacji	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-10	10 mb <b>67,910</b> (cena za 1 mb 6,79)
	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-50	50 mb <b>323,5</b> (cena za 1 mb 6,47)
	<b>NOWOŚĆ!</b> Taśma izolacyjna szer. 250 mm	WTS-H3G-250-10	10 mb <b>100,30</b> (cena za 1 mb 10,03)
	Taśma izolacyjna szer. 400 mm	WTS-H3G-400-10	10 mb <b>170,60</b> (cena za 1 mb 17,06)
	Narożnik Wewnętrzny	WTS-H3G-NW-10	10 szt. <b>73,53</b>
	Narożnik Zewnętrzny	WTS-H3G-NZ-10	10 szt. <b>73,53</b>
	Pierścień Ścienny	WTS-H3G-PS-10	10 szt. <b>80,07</b>
	Pierścień Podłogowy	WTS-H3G-PP-10	10 szt. <b>341,28</b>
<b>TAŚMA BUTYLOWA ATLAS</b>	szer. 100 mm	WTS-TBU-100-10	10 m <b>89,20</b> (cena za 1 mb 8,92)
	szer. 150 mm	WTS-TBU-150-20	20 m <b>239,60</b> (cena za 1 mb 11,98)



## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)	
<b>TAŚMA IZOLACYJNA ATLAS HYDROBAND</b>	WTS-HB-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>6,12</b>	
	WTS-HB-50	50 mb	cena netto za 1 mb <b>6,06</b>	
<b>ZESTAW ŁAZIENKOWY ATLAS HYDROBAND</b> W zestawie: 7 mb taśmy izolacyjnej ATLAS Hydroband, 1 narożnik wewnętrzny – 1 szt. oraz 2 małe kołnierze do uszczelnienia przejść rurowych w ścianie.	ZL-HB	–	cena netto zestawu <b>56,87</b>	
<b>TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS</b>	WTS-12-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>7,53</b>	
	WTS-12	50 mb	cena netto za 1 mb <b>7,11</b>	
<b>NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY</b>	WNZ	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,19</b>	
<b>NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY</b>	WNW	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,19</b>	
<b>PIERŚCIEŃ ŚCIENNY 120 x 120 mm</b>	WPS-12	25 szt.	cena 1 szt. <b>9,23</b>	
<b>PIERŚCIEŃ PODŁOGOWY 425 x 425 mm</b>	WPP-45	10 szt.	cena 1 szt. <b>31,12</b>	
<b>SZNR DYLATACYJNY ATLAS</b>  <b>NOWOŚĆ!</b>	Ø 6 mm	PTB-SZD-06-50	50 mb	<b>35,70</b>
		PTB-SZD-06-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>335,75</b>
	Ø 10 mm	PTB-SZD-10-50	50 mb	<b>41,23</b>
		PTB-SZD-10-350	350 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>258,83</b>
	Ø 15 mm	PTB-SZD-15-50	50 mb	<b>57,38</b>
		PTB-SZD-15-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>510,00</b>
	Ø 20 mm	PTB-SZD-20-50	50 mb	<b>76,50</b>
		PTB-SZD-20-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>701,25</b>

## PROFILE BALKONOWO -TARASOWE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 50</b>  Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	Profil Główny	PTB-PG-50	4 szt. <b>381,96</b> (95,49 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-50-90	2 szt. <b>100,60</b> (50,30 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-50-90	2 szt. <b>100,60</b> (50,30 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-50-135	2 szt. <b>110,52</b> (55,26 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-50-135	2 szt. <b>110,52</b> (55,26 zł/szt.)
	Łącznik	PTB-LK-50	10 szt. <b>117,00</b> (11,70 zł/szt.)
<b>ATLAS 100</b>  Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie - niestandardowy kolor z palety RAL	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-100	1 szt. <b>120,14</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-100-90	1 szt. <b>75,57</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-100-90	1 szt. <b>75,57</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-100-135	1 szt. <b>82,36</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-100-135	1 szt. <b>82,36</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-100-NS	1 szt. <b>117,30</b>
	Łuk	PTB-NZ-100-L	– cena za 1 mb <b>195,50</b>
	Łącznik	PTB-LK-100	5 szt. <b>48,49</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-100	1 szt. prawe; 1 szt. lewe <b>14,67</b>



Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS 150</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie - niestandardowy kolor z palety RAL	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-150	1 szt. <b>174,42</b>	
	<b>NOWOŚĆ!</b>	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-150-90	1 szt. <b>106,59</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-150-90	1 szt. <b>106,59</b>	
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-150-135	1 szt. <b>116,27</b>	
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-150-135	1 szt. <b>116,27</b>	
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-150-NS	1 szt. <b>147,05</b>	
	Łuk	PTB-NZ-150-L	- <b>294,44</b> cena za 1 mb	
	Łącznik	PTB-LK-150	5 szt. <b>48,49</b>	
Zakończenie	PTB-ZAK-150	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>14,67</b>		
<b>ATLAS 200</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie, <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b>	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-200	1 szt. <b>174,42</b>	
	<b>NOWOŚĆ!</b>	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-200-90	1 szt. <b>106,59</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-200-90	1 szt. <b>106,59</b>	
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-200-135	1 szt. <b>116,27</b>	
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-200-135	1 szt. <b>116,27</b>	
	Łącznik	PTB-LK-200	5 szt. <b>48,49</b>	
	Zakończenie	PTB-ZAK-200	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>14,67</b>	
<b>ATLAS 300</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie, <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b>	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-300	1 szt. <b>244,17</b>	
	<b>NOWOŚĆ!</b>	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-300-90	1 szt. <b>149,21</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-300-90	1 szt. <b>149,21</b>	
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-300-135	1 szt. <b>162,78</b>	
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-300-135	1 szt. <b>162,78</b>	
	Łącznik	PTB-LK-300	5 szt. <b>67,83</b>	
	Zakończenie	PTB-ZAK-300	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>18,36</b>	
<b>Na zamówienie:</b> <b>ATLAS 50, ATLAS 100,</b> <b>ATLAS 150, ATLAS 200,</b> <b>ATLAS 300</b> <b>w niestandardowych kolorach z palety RAL</b> * na zamówienie, <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b> - przy zamówieniu minimum 10 szt. Profilu głównego.	<b>Kolory z palety RAL – dostępne na zamówienie</b>		<b>Dopłata do ceny cennikowej</b>	
	5002; 5005; 5010; 6005; 6006; 7001; 7004; 7011; 7012; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7030; 7032; 7033; 7035; 7036; 7040; 7042; 7044; 7046; 7047; 8004; 8011; 8014; 8016; 8017; 9001; 9002; 9003; 9005; 9010; 9011; 9018		10%	
	1000; 1001; 1002; 1011; 1013; 1014; 1015; 1019; 1020; 1024; 3007; 3009; 3012; 3015; 4001; 4005; 4009; 5000; 5003; 5004; 5007; 5008; 5009; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6003; 6004; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6016; 6019; 6021; 6022; 6025; 6026; 6027; 6028; 6033; 6034; 7000; 7002; 7003; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7013; 7026; 7031; 7034; 7038; 7039; 7043; 7045; 8000; 8001; 8002; 8003; 8007; 8008; 8012; 8015; 8022; 8024; 8025; 8028; 9004; 9017;		20%	
	1003; 1007; 1012; 1016; 1017; 1027; 1034; 2001; 2008; 2011; 3000; 3003; 3004; 3005; 3011; 3013; 3014; 3016; 3017; 3018; 3022; 3027; 3031; 4002; 4003; 4004; 4006; 4007; 4008; 4010; 5001; 6001; 6002; 6007; 6008; 6009; 6010; 6017; 6018; 6020; 6024; 6029; 6032; 8023; 9006 weis aluminium IPG, 9006 H; 9007; DB TIGER		30%	
<b>ATLAS MATA 630</b> Mata do systemów okapowych z profilami ATLAS 200 i ATLAS 300	<b>NOWOŚĆ!</b>	PTB-M630	25 mb <b>754,25</b> (cena za 1 mb 30,17)	
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm brązowy z wkrętami		PTB-UR-B	4 uchwyty i 8 wkrętów <b>40,53</b>	
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm srebrny z wkrętami		PTB-UR-S	4 uchwyty i 8 wkrętów <b>40,53</b>	
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm grafitowy z wkrętami		PTB-UR-G	4 uchwyty i 8 wkrętów <b>40,53</b>	



## GRUNTY

Nazwa produktu	Indeks	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS UNI-GRUNT (UG)</b> Szybkoschnąca emulsja gruntująca	1 kg	576 kg	<b>7,02</b>
	5 kg	540 kg	<b>27,63</b>
	10 kg	600 kg	<b>51,80</b>
<b>ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP)</b> Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże	1 kg	576 kg	<b>8,45</b>
	5 kg	540 kg	<b>38,51</b>
<b>ATLAS GRUNTO-PLAST (GP)</b> Warstwa szczepna na trudne podłoża	5 kg	625 kg	<b>25,92</b>

## POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE

<b>ATLAS SAM 55 1-10 mm (SJ-55)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>36,24</b>	
<b>ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>29,38</b>	
<b>ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15)</b> Szybkowiązący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>28,53</b>	
<b>ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20)</b> Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>20,94</b>	
<b>ATLAS SWS (SJ-500)</b> Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 20-60 mm.	<b>NOWOŚĆ!</b>	25 kg	1 050 kg	<b>16,78</b>
<b>ATLAS SMS 15 (SMS-15)</b> Szybkosprawna, samopoziomująca masa szpachlowa	<b>NOWOŚĆ!</b>	25 kg	1 050 kg	<b>36,24</b>
<b>ATLAS SMS 30 (SMS-30)</b> Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 3-30 mm	<b>NOWOŚĆ!</b>	25 kg	1 050 kg	<b>31,03</b>
<b>ATLAS TERPLAN N 2-10 mm (TERPLAN N)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>55,84</b>	
<b>ATLAS TERPLAN R 5-30 mm (TERPLAN R)</b> Samopoziomujący, renowacyjny podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>52,41</b>	
<b>ATLAS POSTAR 100 10 - 50 mm (POSTAR)</b> Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>31,93</b>	
<b>ATLAS POSTAR 80 10 - 80 mm (POSTAR-80)</b> Szybkosprawna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>23,00</b>	
<b>ATLAS POSTAR 40 10 - 80 mm (POSTAR-40)</b> Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	<b>15,16</b>	
<b>ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20)</b> Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1 050 kg	<b>12,74</b>	
<b>POSADZKA CEMENTOWA ATLAS 20 - 80 mm (PC)</b> Zaprawa do tradycyjnych wylewek * do wyczerpania zapasów	25 kg	1 050 kg	<b>15,16</b>	
<b>PROFIL DYLATACYJNY (PD)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej	50 mb	–	cena 1 mb <b>1,26</b>	
<b>PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływających	50 mb	–	cena 1 mb <b>2,58</b>	

## ZAPRAWY NAPRAWCZE

<b>ATLAS ADHER (ADHER)</b> Warstwa kontaktowa systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	<b>114,55</b>
<b>ATLAS FILER (FILER)</b> Warstwa naprawcza systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	<b>58,96</b>
<b>ATLAS ENDER (ENDER)</b> Warstwa szpachlowa w systemie ATLAS BETONER * do wyczerpania zapasów	25 kg	1 050 kg	<b>52,04</b>



<b>ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS (ZW)</b> Uniwersalna zaprawa budowlana	25 kg	1 050 kg	<b>20,32</b>	
<b>ATLAS ZW330 (ZW-330)</b> Szybkosprawna Zaprawa Wyrównująca	<b>NOWOŚĆ!</b>	25 kg	1200 kg	<b>18,62</b>
<b>ATLAS TEN-10 (TEN)</b> Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	<b>37,09</b>	
<b>ATLAS MONTER T-15 (MONTER)</b> Szybkowiążąca zaprawa montażowa	25 kg	1 050 kg	<b>36,93</b>	
<b>ATLAS MONTER T5 (MONTER T5)</b> Szybkosprawna zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	<b>16,15</b>	
	25 kg	1 050 kg	<b>65,37</b>	
<b>ZAPRAWY TYNKARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM)</b> Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego* (ZTM) <small>* do wyczerpania zapasów</small>	ZT 25 kg	1 050 kg	<b>8,89</b>	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	<b>11,82</b>	
<b>OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS (OC)</b> Warstwa szczepna w tynkach 2- i 3-warstwowych	30 kg	1 080 kg	<b>11,49</b>	
<b>ATLAS KB-TYNK* (ZKB)</b> Lekki tynk do betonu komórkowego <small>* Produkowany na specjalne zamówienie klienta</small>	30 kg	1 080 kg	<b>32,03</b>	
<b>TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W-W)</b> Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	<b>13,33</b>	
<b>ATLAS REKORD (REKO)</b> Biała cementowa zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>42,20</b>	
<b>ATLAS REKORD SZARY (REKO-SZ)</b> Szara, cementowa, zaprawa szpachlowa	<b>NOWOŚĆ!</b>	25 kg	1 050 kg	<b>33,83</b>
<b>ZAPRAWY MURARSKIE</b>				
<b>Nazwa produktu</b>		<b>Opakowanie</b>	<b>Paleta</b>	<b>Cena opakowania (zł)</b>
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM)</b> Tradycyjna zaprawa murarska		25 kg	1 050 kg	<b>8,32</b>
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK)</b> Zaprawa murarska zawierająca tras <b>NOWA FORMUŁA</b>	szary	25 kg	1 050 kg	<b>14,99</b>
	beżowy			<b>15,76</b>
	ciemnoszary			<b>15,96</b>
	grafitowy			<b>18,49</b>
	ceglasty			<b>18,79</b>
	ciemnobrązowy			<b>18,79</b>
<b>ATLAS SILMUR M-5 (SILMUR M-5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1 050 kg	<b>12,52</b>
	biały			<b>14,84</b>
<b>ATLAS SILMUR M-7,5 (SILMUR M-7,5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1 050 kg	<b>13,91</b>
	biały			<b>15,47</b>
<b>ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych <small>* Produkowany na specjalne zamówienie klienta</small>	szary	25 kg	1 050 kg	<b>15,47</b>
	biały			<b>17,77</b>
<b>ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)*</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych <small>* Produkowany na specjalne zamówienie klienta</small>	szary	25 kg	1 050 kg	<b>16,24</b>
	biały			<b>18,55</b>
<b>ATLAS KB-15 (KB)</b> Zaprawa murarska do betonu komórkowego		25 kg	1 050 kg	<b>17,70</b>





## KLEJE DO OCIEPLEŃ

<b>ATLAS STOPTER K-50 (SZ-K 50)</b> Biała uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu i wełny	25 kg	1 050 kg	<b>35,70</b>
<b>ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	<b>31,10</b>
<b>ATLAS STOPTER K-10 (SZ K-10)</b> Zaprawa klejąca do styropianu i XPS	25 kg	1 050 kg	<b>23,16</b>
<b>ATLAS HOTER U (HOTER U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	<b>22,64</b>
<b>ATLAS HOTER S (HOTER S)</b> Zaprawa klejąca do styropianu i XPS	25 kg	1 050 kg	<b>16,24</b>
<b>ATLAS GRAWIS U ( GRAWIS U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	<b>18,12</b>
<b>ATLAS GRAWIS S ( GRAWIS S)</b> zaprawa klejąca do styropianu	25 kg	1 050 kg	<b>14,14</b>
<b>ATLAS ROKER W-20 (RO)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	<b>30,80</b>
<b>ATLAS ROKER W-10 (ROKER W-10)</b> zaprawa klejąca do ociepleń stropów	25 kg	1 050 kg	<b>26,82</b>

<b>SIATKI ZBROJĄCE</b> Siatki z włókna szklanego, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojoną systemu ociepleń	<b>nazwa handlowa</b>	<b>AKE</b>	<b>VALMIERAS</b>	<b>ATLAS 150</b>
	<b>gramatura</b>	150 g/m <sup>2</sup> ± 5 g	150 g/m <sup>2</sup> ± 5%	150 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	<b>indeks handlowy</b>	SI-00-1	SI-02	SI-150
	<b>szerokość</b>	1,0 m	1,0 m	1,0 m
	<b>opakowania</b>	50 mb	50 mb	50 mb
	<b>cena netto mb/m<sup>2</sup></b>	<b>2,55</b>	<b>2,47</b>	<b>2,30</b>

## ELEWACYJNE PROFILE WYKOŃCZENIOWE (PROFIL)

Profil wykończeniowy	długość [m]	cena za sztukę (zł)	ilość w opakowaniu [mb/szt]	Cena za opakowanie (zł)
okapnikowy 10/2500	2,5	<b>14,88</b>	62,5 / 25	<b>371,88</b>
narożnikowy 23/2500	2,5	<b>4,85</b>	125,0 / 50	<b>242,25</b>
przyokienny 6 mm 6/2400	2,4	<b>12,75</b>	48,0 / 20	<b>255,00</b>
przyokienny 9 mm 9/2400	2,5	<b>13,11</b>	48,0 / 20	<b>262,31</b>
podparapetowy 15/2000	2,0	<b>14,30</b>	50,0 / 25	<b>357,43</b>
dylatacyjny prosty 10/30/p/2000	2,0	<b>55,57</b>	50,0 / 25	<b>1389,33</b>
dylatacyjny kątowy 10/30/k/2000	2,0	<b>55,57</b>	50,0 / 25	<b>1389,33</b>

## ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A i B [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu A i B [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu C, D i E [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)
Łącznik TERMO do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm	A – TERMO – 090	90	25	50	50	30	250	<b>37,68</b>
	A – TERMO – 120	120	25	80	50	60	250	<b>39,76</b>
	A – TERMO – 140	140	25	100	50	80	250	<b>46,05</b>
	A – TERMO – 160	160	25	120	50	100	250	<b>50,24</b>
	A – TERMO – 180	180	25	140	50	120	250	<b>54,42</b>
	A – TERMO – 200	200	25	160	50	140	250	<b>60,70</b>
Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu B, C, D i E [mm]		Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)	
Łącznik KI - 10N do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, z długą strefą rozporu, wbijany średnica 10 mm	A – KI - 120 N	120	60		50	250	<b>137,26</b>	
	A – KI - 140 N	140	60		70	250	<b>145,02</b>	
	A – KI - 160 N	160	60		90	250	<b>137,25</b>	
	A – KI - 180 N	180	60		110	250	<b>157,21</b>	
	A – KI - 200 N	200	60		130	250	<b>167,03</b>	
	A – KI - 220 N	220	60		150	250	<b>181,05</b>	
	A – KI - 260 N	260	60		190	200	<b>241,03</b>	
A – KI - 300 N	300	60		230	200	<b>279,16</b>		



Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A, B i C [mm]	Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)
Łącznik TFIX - 8M do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, wbijany, średnica 8 mm	A – TFIX-8M-095	95	25	60	200	<b>103,51</b>
	A – TFIX-8M-115	115	25	80	200	<b>106,56</b>
	A – TFIX-8M-135	135	25	100	200	<b>115,69</b>
	A – TFIX-8M-155	155	25	120	200	<b>121,78</b>
	A – TFIX-8M-175	175	25	140	200	<b>133,96</b>
	A – TFIX-8M-195	195	25	160	200	<b>161,36</b>
	A – TFIX-8M-215	215	25	180	100	<b>91,33</b>
	A – TFIX-8M-235	235	25	200	100	<b>117,21</b>
	A – TFIX-8M-255	255	25	220	100	<b>132,44</b>
	A – TFIX-8M-275	275	25	240	100	<b>147,66</b>
A – TFIX-8M-295	295	25	260	100	<b>162,89</b>	

Łączniki mechaniczne należy dobierać w zależności od rodzaju i grubości termoizolacji oraz od rodzaju podłoża, w którym kołek będzie kotwiony. Rodzaje podłoży: typ A – beton, typ B – bloczki betonowe, cegła pełna i silikatowa, kamień, typ C – cegła dziurawka, cegła kratówka, pustak silikatowy i ceramiczny, typ D – bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu, typ E – gazobeton.

Oznaczenie	Cena (zł)
KES (zatyczka)	<b>19,13/opakowanie</b>
KFS (frez)	<b>121,55/sztuka</b>
KWL-140	<b>0,91/sztuka</b>

## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS CERMIT ND 1,5 mm/2 mm (TMS-ND)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny na kruszywie dolomitowym	<b>NOWOŚĆ!</b> BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>37,40</b>
	DO MALOWANIA	25 kg	1 050 kg	<b>34,85</b>
<b>ATLAS CERMIT SN i DR (TMS/TMR)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny - 41 kolorów	SN 15, SN 20, SN 30, DR 20, DR 30			
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>33,45</b>
	SN 15, SN 20			
	KOLORY grupa I	25 kg	1 050 kg	<b>43,77</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	1 050 kg	<b>75,59</b>
<b>ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	<b>25,14</b>
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	<b>27,36</b>
<b>ATLAS CERMIT PS (TMP)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze piaskowca		25 kg	1 050 kg	<b>38,95</b>
<b>CERMIT MN (TMS-MN)</b> Cienkowarstwowy, natryskowy tynk mineralny		25 kg	1 050 kg	<b>49,22</b>
<b>ATLAS TRE</b> Tynk mineralno-silikonowy	<b>NOWOŚĆ!</b> Baza (BTDH-Z)	25 kg	300 kg	<b>89,72</b>
	Pigment (PP-TRE)	15 ml	Karton 20 szt.	<b>97,60</b> (4,88 zł/szt.)
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWY (TSAH-N-N15)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>168,30</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>189,55</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>221,85</b>
<b>ATLAS TYNK AKRYLOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-A-N15/TSAH-A-N20)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>109,65</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>127,93</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>142,80</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-NS-N15/TSAH-NS-N20)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>122,40</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>139,40</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>164,90</b>



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE








Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY (TSAH-AN-N15)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>123,25</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>140,25</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>165,75</b>
<b>ATLAS CERMIT N i R * (TANN/TARN)</b> Cienkowarstwowy tynk akrylowy - 655 kolorów  *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	N 150, N 200, R 200			
	BIAŁY	25 kg	600 kg	<b>115,29</b>
	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>123,24</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>159,87</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>212,71</b>
<b>ATLAS DEKO M * (TM)</b> Dekoracyjny tynk mozaikowy – 60 kompozycji  *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta		15 kg	540 kg	<b>108,40</b>
		25 kg	600 kg	<b>173,32</b>
<b>ATLAS CERPLAST (CP)</b> Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	625 kg	<b>26,44</b>
		10 kg	650 kg	<b>50,14</b>
		15 kg	660 kg	<b>71,18</b>
		25 kg	600 kg	<b>113,74</b>
	GRAFIT	5 kg	625 kg	<b>32,20</b>
		10 kg	650 kg	<b>62,72</b>
	KLINKIER	5 kg	625 kg	<b>35,11</b>
		10 kg	650 kg	<b>68,31</b>
	BRĄZ	5 kg	625 kg	<b>35,93</b>
		10 kg	650 kg	<b>69,39</b>
<b>ATLAS SILKAT N (TNS/TRS)</b> Cienkowarstwowy tynk silikatowy – 352 kolory	N 150, N 200			
	BIAŁY	25 kg	600 kg	<b>162,22</b>
	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>174,60</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>199,16</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>220,83</b>
<b>ATLAS SILKAT ASX (TSX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>98,71</b>
<b>ATLAS SILKON N (TNN/TRN)</b> Cienkowarstwowy tynk silikonowy – 655 kolorów	N 150, N 200			
	BIAŁY	25 kg	600 kg	<b>219,78</b>
	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>234,12</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>256,05</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>283,83</b>
<b>ATLAS SILKON ANX (TNX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>107,61</b>
<b>ATLAS ESKIMO (ESKIMO-025)</b> Środek przyspieszający wiązanie tynków oraz farb dyspersyjnych	250 ml	paleta 1200 kg		<b>14,03</b>
		zgrzewka 20 sztuk		



## FARBY ELEWACYJNE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS ARKOL E * (AEN)</b> Elewacyjna farba akrylowa - 695 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	440 l	<b>98,81</b>	
	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>123,84</b>	
	KOLORY grupa II	10 l	440 l	<b>159,70</b>	
	KOLORY grupa III	10 l	440 l	<b>186,10</b>	
	KOLORY grupa IV	10 l	440 l	<b>213,04</b>	
	KOLORY grupa V	10 l	440 l	<b>252,21</b>	
<b>ATLAS ARKOL S * (ASN)</b> Elewacyjna farba silikatowa - 392 kolory * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	440 l	<b>103,48</b>	
	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>140,75</b>	
	KOLORY grupa II	10 l	440 l	<b>189,48</b>	
	KOLORY grupa III	10 l	440 l	<b>240,91</b>	
	KOLORY grupa IV	10 l	440 l	<b>295,04</b>	
	KOLORY grupa V	10 l	440 l	<b>408,53</b>	
<b>ATLAS ARKOL SX (ASX)</b> Grunt pod farby silikatowe		5 kg	540 kg	<b>25,36</b>	
<b>ATLAS ARKOL N * (ANN)</b> Elewacyjna farba silikonowa - 695 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	440 l	<b>195,36</b>	
	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>218,57</b>	
	KOLORY grupa II	10 l	440 l	<b>246,67</b>	
	KOLORY grupa III	10 l	440 l	<b>271,34</b>	
	KOLORY grupa IV	10 l	440 l	<b>304,24</b>	
	KOLORY grupa V	10 l	440 l	<b>345,35</b>	
<b>ATLAS ARKOL NX (ANX)</b> Grunt pod farby silikonowe		5 kg	540 kg	<b>52,95</b>	
<b>ATLAS SALTA (AFS-SAH)</b> Farba silikonowa modyfikowana – 200 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	<b>NOWOŚĆ!</b>	KOLORY grupa I	440 l	<b>191,25</b>	
		KOLORY grupa II		10 l	<b>221,00</b>
		KOLORY grupa III			<b>250,75</b>
<b>FASTEL NOVA * (AFN)</b> Farba silikonowa modyfikowana, wykorzystująca nanotechnologię – 659 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	440 l	<b>142,23</b>	
	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>163,85</b>	
	KOLORY grupa II	10 l	440 l	<b>184,58</b>	
	KOLORY grupa III	10 l	440 l	<b>216,55</b>	
	KOLORY grupa IV	10 l	440 l	<b>255,80</b>	
	KOLORY grupa V	10 l	440 l	<b>349,18</b>	
FARBY WEWNĘTRZNE					
<b>ATLAS ecoFARBA (AW-ECO)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	<b>NOWOŚĆ!</b>	5 l	400 kg	<b>28,74</b>	
		10 l	440 kg	<b>49,99</b>	
<b>ATLAS optiFARBA (AW-OPTI)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	<b>NOWOŚĆ!</b>	5 l	400 kg	<b>39,36</b>	
		10 l	440 kg	<b>74,99</b>	
<b>ATLAS proFARBA (AW-PRO)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	<b>NOWOŚĆ!</b>	5 l	400 kg	<b>50,99</b>	
		10 l	440 kg	<b>99,99</b>	
<b>ATLAS optiGRUNT (OG-05)</b>	<b>NOWOŚĆ!</b>	5 kg	540 kg	<b>16,83</b>	



<b>GIPSY</b>			
<b>Nazwa produktu</b>	<b>Opakowanie</b>	<b>Paleta</b>	<b>Cena opakowania (zł)</b>
<b>ATLAS GIPS MAXIMUS (AG – MAXIMUS)</b> Gładź gipsowo-polimerowa	 20 kg	1100 kg	<b>32,30</b>
<b>ATLAS GIPS RAPID (AG-RAPID)</b> Gotowa gładź polimerowa	 2 kg	400 kg	<b>5,78</b>
	8 kg	640 kg	<b>15,22</b>
	18 kg	702 kg	<b>32,02</b>
	28 kg	672 kg	<b>48,21</b>
<b>ATLAS GIPS OPTIMUS (AG – OPTIMUS)</b> Gładź cementowa	 20 kg	1080 kg	<b>45,48</b>
<b>ATLAS GIPS SOLARIS (AG-SOLARIS)</b> Tynk gipsowy ręczny	 25 kg	700 kg	<b>23,44</b>
<b>ATLAS GIPS BONDER (AG-KPGK)</b> Klej gipsowy	 25 kg	1050 kg	<b>18,40</b>
<b>ATLAS GIPS STONER (AG – STONER)</b> Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy	 10 kg	1000 kg	<b>27,20</b>
<b>GIPSAR</b>			
<b>GIPSAR UNI – WZMOCNIENY POLIMERAMI (UNI-PW)</b> Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	 5 kg	1 100 kg	<b>9,54</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>15,58</b>
	20 kg	1 080 kg	<b>26,04</b>
<b>GIPSAR PLUS - ZWIĘKSZONA TWARDOŚĆ (GPLUS)</b> Gładź gipsowa – typ C7/50/2	20 kg	1 080 kg	<b>29,33</b>
<b>IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE</b>			
<b>ATLAS SILSTOP (SIL)</b> Preparat zmniejszający nasiąkliwość	1 l	Karton: 12 x 1 l	<b>23,27</b>
	5 l	Paleta: 540 kg 108 x 5 l	<b>108,22</b>
<b>ATLAS DELFIN (DF)</b> Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	300 kg Zgrzewka: 20x0,25 kg	<b>4,13</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>13,89</b>
	5 kg	540 kg	<b>63,44</b>
<b>ATLAS SZOP (PO)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>7,57</b>
<b>ATLAS SZOP 2000 (SP)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>11,99</b>
<b>ATLAS MYKOS (PG)</b> Preparat grzybobójczy	0,5 kg	216 kg Zgrzewka: 12x0,5 kg	<b>8,22</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>12,55</b>
	5 kg	540 kg	<b>55,06</b>
<b>DODATKI MODYFIKUJĄCE</b>			
<b>EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE)</b> Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>18,05</b>
	5 kg	540 kg	<b>80,48</b>