



**PRODUCENT FARB DÜFA I PROFI-Tec
SYSTEMÓW KREATYWNYCH EFEKT-DESIGN
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ PROFITHERM**

CENNIK düfa

Nr 1/2012

PHU ROBAN

59-241 Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka 63A
tel./faks 76/850 70 02, tel. 76/850 65 53, info@roban.com.pl

www.dufa.com.pl

www.roban.com.pl

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Woj. dolnośląskie – część zachodnia | tel. 607 990 242 |
| Woj. dolnośląskie – część północna | tel. 668 664 094 |
| Woj. dolnośląskie – część wschodnia, południowa i woj. opolskie | tel. 601 889 992 |
| Woj. łódzkie, świętokrzyskie – część zachodnia, śląskie – część zachodnia | tel. 604 820 458 |
| Woj. mazowieckie, warmińsko-mazurskie i podlaskie | tel. 795 438 580 |
| Pozostałe województwa | tel. 607 990 248 |

Szanowni Państwo

Firma PHU ROBAN przedstawia cennik swoich wyrobów na rok 2012*.

Wyroby zostały podzielone na trzy główne grupy produktowe:

WYROBY KATALOGOWE – szerzej opisane w katalogu firmy düfa.

Są one podzielone na grupy wg marek produktów:

- wyroby **düfa z podgrupą EFFEKT-DESIGN i Correx;**
- wyroby **PROFI-Tec z gamą tynków i farb nowej generacji;**
- systemy dociepleń **PROFITHERM**

DOPLĄTY DO KOLORÓW – głównie produkowane na życzenie klientów wyroby w kolorach.

KALKULACJE WYKONANIA 1 m² dekoracji wewnętrznych i fasadowych.

Ponieważ układ cennika jest w przeważającej mierze zgodny z katalogiem, proponujemy aby informacje w nim zawarte pogłębiać o wiedzę zawartą w katalogu, co przybliży Państwu właściwości naszych produktów i umożliwi wybór optymalnego rozwiązania.

Aby ułatwić Państwu pracę z cennikiem, przedstawiane wyroby zostały oznaczone odpowiednimi indeksami.

I tak:

„**HIT**” oznacza produkt, który cieszy się największym powodzeniem naszych klientów w danej grupie towarowej.

„**POLECANY**” to miano przypisujemy produktom, które ze względu na swoją jakość, a szczególnie korzystny stosunek jakości do ceny powinny wzbudzać zainteresowanie potencjalnych klientów.

„**PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**” oznacza, że dany towar należy zamawiać z wyprzedzeniem od 7 do 21 dni. O dokładnym terminie informują pracownicy firmy PHU ROBAN.

„**KORZYSTNA CENA**” oznacza produkty o uznanej jakości i bardzo niskich cenach.

„**DOPLĄTY DO KOLORÓW**”, druga grupa wyrobów (nie uwzględniona w katalogu), obejmuje głównie produkty przygotowane na zamówienie (w przeważającej mierze farby i tynki kolorowe), a więc niejako sztandarowe produkty ze znakiem düfa.

W przypadku tym zalecamy posługiwanie się wzornikami kolorów Vollton-und Abtönfarbe D230, MD COLOR i MD COLOR No 1 oraz Wzornikiem Kolorów Tynków Edycja I i II.

Kalkulacje wykonania 1 m² pozwalają obliczyć w łatwy sposób koszty materiałowe związane z wykonaniem dekoracji wewnętrznych (system EFFEKT-DESIGN) jak i dociepleń ścian zewnętrznych (system PROFITHERM).

UWAGA WAŻNE!

Zwracamy również Państwa uwagę na fakt, iż w przypadku domawiania określonych towarów głównie farb kolorowych i tynków kolorowych, mogą wystąpić niewielkie różnice w odcieniach w stosunku do wyrobów pierwotnie kupowanych, dlatego zalecamy dokładne szacowanie powierzchni wymagających pokrycia. Różnice takie bowiem nie stanowią podstawy do składania reklamacji i reklamacje tego typu nie będą uwzględniane przez pracowników firmy PHU ROBAN.

Mając nadzieję, że kontakt z cennikiem będzie tylko pierwszym krokiem do nawiązania szerszej współpracy z naszą firmą polecamy Państwu pomoc naszych przedstawicieli handlowych, którzy doradzą najlepsze rozwiązanie.

* PHU ROBAN zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ciągu roku.



SPIS TREŚCI

WYROBY KATALOGOWE

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| ŚRODKI GRUNTUJĄCE BEZBARWNE | 4 |
| ŚRODKI GRUNTUJĄCE PIGMENTOWANE | 4 |
| FARBY WEWNĘTRZNE AKRYLOWE | 4 |
| FARBY LATEKSOWE | 5 |
| FARBY FASADOWE | 6 |
| FARBY STRUKTURALNE I KOLOROWE | 7 |
| EFFEKT-DESIGN | 7 |
| BARWNIKI | 9 |
| ŚRODKI DO TAPETOWANIA | 9 |
| PRODUKTY DO RENOWACJI | 10 |
| ŚRODKI IZOLUJĄCE – ZIELONE FASADY | 10 |
| ŚRODKI IZOLUJĄCE | 11 |
| KLEJE MONTAŻOWE | 11 |
| SYSTEM TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 11 |
| FARBY I LAKIERY PODKŁADOWE | 12 |
| LAKIERY KOLOROWE | 12 |
| LAKIERY BIAŁE | 13 |
| LAKIERY BEZBARWNE | 14 |
| SERIA PRODUKTÓW ANTYKOROZYJNYCH Correx | 14 |
| LAKIERY SPECJALISTYCZNE | 14 |
| LAKIERY I IMPREGNATY DO DREWNA | 15 |
| FARBY I LAKIERY DO POSADZEK | 15 |
| Produkty serii PROFI-tec | |
| ŚRODKI GRUNTUJĄCE AKRYLOWE | 17 |
| FARBY I LAKIERY AKRYLOWE | 17 |
| FARBY LATEKSOWE | 18 |
| SYSTEMY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE | 18 |
| FARBY SILIKATOWE | 19 |
| FARBY SILIKONOWE | 20 |
| WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE TYNKI AKRYLOWE NOWEJ GENERACJI | 20 |
| TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE NOWEJ GENERACJI | 21 |
| TYNKI SILOXANOWE | 22 |
| TYNKI MOZAIKOWE | 22 |
| System dociepleń PROFITHERM | |
| ZAPRAWY I AKCESORIA | 23 |
| TYNKI AKRYLOWE | 23 |
| TYNKI MOZAIKOWE | 24 |
| TYNKI MINERALNE | 24 |

DOPLATY DO KOLORÓW

| | |
|---------------------------------------------|----|
| WZORNIK dufa VOLLTON- und ABTONFARBE D230 | 25 |
| WZORNIK MD COLOR | 26 |
| WZORNIK MD COLOR No 1 | 28 |
| WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I i EDYCJA II | 30 |

KALKULACJE CENOWE WYKONANIA 1 m²

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| GLASDEKORGEBETAPETE – TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO | 31 |
| EFFEKT-DESIGN ŚCIANA W STYLU PROWANSALSKIM I ŚRÓDZIEMNOMORSKIM | 32 |
| EFFEKT-DESIGN COLORI FINO I STUCCO FINO ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM I WENECKIM | 33 |
| SYSTEM PROFITHERM S Z UŻYCIEM TYNKÓW AKRYLOWYCH I SILOXANOWYCH | 34 |
| SYSTEM PROFITHERM W Z UŻYCIEM TYNKÓW SILIKATOWYCH I SILIKONOWYCH | 35 |



Produkty serii düfa

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

ŚRODKI GRUNTUJĄCE BEZBARWNE

TIEFGRUND LF Clever sparen

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy środek gruntujący i wzmacniający podłoże przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz (ok. 5-10 m²/l).

↘ KORZYSTNA CENA, HIT

| | | | |
|---|----|-------|------|
| 5 | 23 | 28,00 | 5,60 |
|---|----|-------|------|

TIEFGRUND LF PT-D14

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy podkład gruntujący, wzmacniający podłoże przed malowaniem, tapetowaniem, nietoksyczny, do wewnątrz i na zewnątrz (ok. 5-10 m²/l).

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 1 | 23 | 16,50 | 16,50 |
| 5 | 23 | 59,00 | 11,80 |
| 10 | 23 | 112,00 | 11,20 |

TIEFGRUND TB D315

Bezbarwny podkład wzmacniający chłonne i pyłące podłoża mineralne, o bardzo dużej zdolności wnikania, szybkoschnący, zawiera rozpuszczalniki organiczne (ok. 12-14 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 1 | 23 | 22,00 | 22,00 |
| 5 | 23 | 83,00 | 16,60 |
| 10 | 23 | 155,00 | 15,50 |

ŚRODKI GRUNTUJĄCE PIGMENTOWANE

PUTZGRUNDIERFARBE D329

Biała farba gruntująca polepszająca przyczepność kolejnych powłok malarskich i tynkarskich. Gruntuje podłoża wewnątrz i na zewnątrz. Polecana pod tynki z serii effekt-design (ok. 5,0 m²/l).

| | | | |
|-----|----|--------|-------|
| 2,5 | 23 | 46,00 | 18,40 |
| 10 | 23 | 155,00 | 15,50 |

HAFTGRUND LF PT-D28

Środek do gruntowania podłoży mineralnych. Wodorozcieńczalny, wewnętrzny, biały. Przy dobrym kryciu zapewnia dobrą przyczepność dla powłok malarskich, dyspersyjnych i silikatowych (ok. 6,5 m²/l). Zawiera drobiny kwarcu.

↘ KORZYSTNA CENA

| | | | |
|----|----|-------|-------|
| 5 | 23 | 58,00 | 11,60 |
| 10 | 23 | 99,00 | 9,90 |

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10

Powłoka strukturalna i podkładowa pod tynki strukturalne akrylowe i siloxanowe. Zużycie przy zastosowaniu jako podkład (0,35 kg/m²).

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 8 kg | 23 | 72,00 | 9,00 |
| 25 kg | 23 | 185,00 | 7,40 |

FARBY WEWNĘTRZNE AKRYLOWE

WANDWEISS Clever sparen

Dobrze kryjąca, wewnętrzna farba dyspersyjna do matowych wymalowań ścian i sufitów. Charakteryzuje się wysokim stopniem bieli (ok. 5,5-6 m²/l)

↘ NOWA JAKOŚĆ, HIT, KORZYSTNA CENA

| | | | |
|----|----|-------|------|
| 5 | 23 | 24,00 | 4,80 |
| 10 | 23 | 41,00 | 4,10 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| INNENFARBE 232 | | | | |
| Akrylowa farba dyspersyjna, wewnętrzna, biała, matowa (ok. 5-7 m ² /l) | 2,5 | 23 | 17,00 | 6,80 |
| | 5 | 23 | 30,00 | 6,00 |
| | 10 | 23 | 47,00 | 4,70 |
| ↘ POLECANY, KORZYSTNA CENA | | | | |
| MALERWEISS PT-D2a | | | | |
| Matowa farba dyspersyjna, wewnętrzna, biała, odporna na ścieranie. Może być barwiona maszynowo (ok. 6 m ² /l). | 5 | 23 | 52,00 | 10,40 |
| | 10 | 23 | 95,00 | 9,50 |
| SUPERWEISS PT-D4 | | | | |
| Wewnętrzna, biała, matowa, bezrozpuszczalnikowa, wydajna farba dyspersyjna, posiadająca ponadprzeciętne własności kryjące. Do malowania na różnych powierzchniach. Z reguły wystarczy jednokrotne malowanie. Odporna na zmywanie (ok. 7 m ² /l). | 10 | 23 | 152,00 | 15,20 |
| SUPERWEISS M124 (baza do barwienia w mieszalniku) | | | | |
| Umożliwia uzyskanie ciemnych kolorów w trakcie barwienia | BAZA 0002 10 | 23 | 175,00 | 17,50 |
| | BAZA 0003 10 | 23 | 163,00 | 16,30 |
| | BAZA 0002 5 | 23 | 90,00 | 18,00 |
| | BAZA 0003 5 | 23 | 87,00 | 17,40 |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| EVERCLEAN INSIDE D430 | | | | |
| Matowa farba najwyższej klasy do wymalowań wewnętrznych odpornych na zabrudzenia. Zabrudzone powierzchnie można myć przy pomocy środków czyszczących. Może być stosowana na różne powierzchnie (ok. 7 m ² /l). | 5 | 23 | 158,00 | 31,60 |
| ↘ POLECANY | | | | |
| PREMIUMWEISS PLUS D420 | | | | |
| Brylantowo-biała, dyspersyjna farba wewnętrzna o ponadprzeciętnych właściwościach krycia. Najlepsza farba dyspersyjna roku 2007 wg niemieckich testów konsumenckich. | 2,5 | 23 | 69,00 | 27,60 |
| | 5 | 23 | 132,00 | 26,40 |
| | 10 | 23 | 255,00 | 25,50 |
| ↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| FARBY LATEKSOWE | | | | |
| MATTLATEX PT-D100 | | | | |
| Lateksowa farba wewnętrzna, biała, matowa, odporna na zmywanie, tworzy trwałe powłoki przepuszczające parę wodną (ok. 6,5-7 m ² /l). | 2,5 | 23 | 27,00 | 10,80 |
| | 5 | 23 | 47,00 | 9,40 |
| | 10 | 23 | 83,00 | 8,30 |
| ↘ KORZYSTNA CENA, HIT | | | | |
| SEIDENLATEX PT-D101 | | | | |
| Lateksowa farba do wewnątrz i na zewnątrz, biała, o jedwabistym połysku, odporna na szorowanie, tworzy mocno kryjące, elastyczne, paroprzepuszczalne powłoki (ok. 6,5-7 m ² /l). | 2,5 | 23 | 49,00 | 19,60 |
| | 5 | 23 | 95,00 | 19,00 |
| | 10 | 23 | 175,00 | 17,50 |
| ↘ HIT | | | | |
| GLANZLATEX PT-D102 | | | | |
| Lateksowa farba do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne, idealna do tapet z włókna szklanego, do malowania ścian i sufitów, tynków, powierzchni betonowych, gipsowych i zagruntowanego drewna wewnątrz pomieszczeń. Odporna na ścieranie. Nadaje się na zewnętrzne powłoki malarskie z tynków, betonu i ceramiki budowlanej. Farba o wysokim połysku (ok. 6,5-7 m ² /l). | 10 | 23 | 260,00 | 26,00 |
| ↘ POLECANY | | | | |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

FARBY FASADOWE

FASSADENFARBE 242

Akrylowa farba dyspersyjna, zewnętrzna, biała, matowa odporna na warunki atmosferyczne (ok. 6 m²/l).

↘ KORZYSTNA CENA, HIT

| | | | | |
|--|-----|----|-------|-------|
| | 2,5 | 23 | 27,00 | 10,80 |
| | 5 | 23 | 48,00 | 9,60 |
| | 10 | 23 | 85,00 | 8,50 |

AKRYLAT FASSADENFARBE M137

Matowa, farba akrylowa do malowania elewacji budynków, odporna na warunki atmosferyczne, mycie i szorowanie, oddychająca (ok. 6 m²/l). Bazy do barwienia w mieszalniku.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|-----------|----|----|--------|-------|
| BAZA 0001 | 5 | 23 | 145,00 | 29,00 |
| BAZA 0001 | 10 | 23 | 280,00 | 28,00 |
| BAZA 0002 | 5 | 23 | 135,00 | 27,00 |
| BAZA 0002 | 10 | 23 | 262,00 | 26,20 |
| BAZA 0003 | 5 | 23 | 101,00 | 10,10 |
| BAZA 0003 | 10 | 23 | 190,00 | 19,00 |

AKRYLAT FASSADE D136

Farba fasadowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Biała, bardzo trwała. (ok. 6 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|--|----|----|--------|-------|
| | 5 | 23 | 75,00 | 15,00 |
| | 10 | 23 | 140,00 | 14,00 |

SILOXAN FASSADE D137

Wzmocniona siloksanem farba fasadowa odporna na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia środowiska. (ok. 6 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|--|-----|----|--------|-------|
| | 2,5 | 23 | 48,00 | 19,20 |
| | 5 | 23 | 92,00 | 18,40 |
| | 10 | 23 | 175,00 | 17,50 |

DÜFASIL P-DS9

Farba fasadowa, paro-przepuszczalna z dodatkiem silikonu odporna na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenie środowiska. (ok. 6,5 m²/l).

↘ HIT

| | | | | |
|--|----|----|--------|-------|
| | 5 | 23 | 59,00 | 11,80 |
| | 10 | 23 | 115,00 | 11,50 |

EVERCLEAN D180

Trwała farba silikonowa zawierająca algicydy i fungicydy, posiadająca właściwości samooczyszczania się. (ok. 7 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|--|----|----|--------|-------|
| | 5 | 23 | 219,00 | 43,80 |
| | 10 | 23 | 420,00 | 42,00 |

EVERCLEAN M180

Bazy do barwienia w mieszalniku. (ok. 7 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|-----------|----|----|--------|-------|
| baza 0001 | 5 | 23 | 254,00 | 50,80 |
| baza 0001 | 10 | 23 | 500,00 | 50,00 |
| baza 0002 | 5 | 23 | 206,00 | 41,20 |
| baza 0002 | 10 | 23 | 404,00 | 40,40 |
| baza 0003 | 5 | 23 | 167,00 | 33,40 |
| baza 0003 | 10 | 23 | 330,00 | 33,00 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

FARBY STRUKTURALNE I KOLOROWE

RAUHFASER FLÜSSIG PT-D225

Dekoracyjna, biała farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych, z efektem tapety strukturalnej typu „Rauhfaser” (ok. 1,5-2 m²/l)

↘ POLECANY

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 69,00 | 13,80 |
| 10 | 23 | 130,00 | 13,00 |

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D 10

Dekoracyjna farba strukturalna. Odporna na szorowanie i zmywanie. Przeznaczona do wewnątrz i na zewnątrz. Pozwala uzyskać strukturę drobnego baranka (0,5 kg/ m²).

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 8 kg | 23 | 72,00 | 9,00 |
| 25 kg | 23 | 185,00 | 7,40 |

SOCKELFARBE D231

Dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne, matowa farba w pięciu kolorach. Szczególnie polecana do malowania cokołów. Może być używana również wewnątrz (ok. 6 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|---|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 113,00 | 22,60 |
|---|----|--------|-------|

EFFEKT-DESIGN

EFFEKT-DESIGN WISCH-STRUKTURPUTZ

Tynk do kreatywnych technik ściennych, biały. Służy do wykonywania ścian w stylu śródziemnomorskim. W celu uzyskania efektów kolorystycznych należy go łączyć z WANDLASUR. (ok. 2,5-3 m²/l).

↘ HIT

| | | | |
|----------|----|--------|-------|
| drobny 5 | 23 | 112,00 | 22,40 |
| gruby 5 | 23 | 90,00 | 18,00 |
| gruby 10 | 23 | 171,00 | 17,10 |

EFFEKT-DESIGN RELIEF-WANDSPACHTEL

Gotowa do użycia biała szpachla ścienna, służąca do wykonywania typowych tynków prowansalskich. W celu uzyskania efektów kolorystycznych należy ją łączyć z WANDLASUR (ok. 5 m²/8 kg).

↘ HIT

| | | | |
|------|----|-------|------|
| 8 kg | 23 | 62,00 | 7,75 |
|------|----|-------|------|

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR BAZA

Lazura do kreatywnych technik ściennych i sufitowych. Nadaje się do barwienia barwnikami Vollton-u. Abtonfarbe, co pozwala na samodzielne dobieranie koloru (ok. 12 m²/l).

↘ POLECANY

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 1,0 | 23 | 29,50 | 29,50 |
| 2,5 | 23 | 57,00 | 22,80 |

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR CLASSIC

Pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Stosowana na podłoża typu rauhfaser, tapety z włókna szklanego, tynki z serii EFFEKT-DESIGN (ok. 10 m²/l). Dostępna w 12 śródziemnomorskich kolorach.

↘ HIT

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 1,5 | 23 | 52,00 | 34,67 |
|-----|----|-------|-------|

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Pearlshine

Wodna, bezrozpuszczalnikowa, perłowa, pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwa kolory: złoty i srebrny (ok. 10 m²/l).

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 1,0 | 23 | 87,00 | 87,00 |
|-----|----|-------|-------|

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Mettalic

Wodna, bezrozpuszczalnikowa, metalizowana, pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwa kolory: złoty i srebrny (ok. 10 m²/l).

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 1,0 | 23 | 45,00 | 45,00 |
|-----|----|-------|-------|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Perlmutt Finish | | | | |
| Wodna, bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana lazura z efektem brokatu do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwie odmiany: brokat złoty i srebrny (ok. 10 m ² /l). | 1,0 | 23 | 95,00 | 95,00 |
| EFFEKT-DESIGN WANDLASUR 3D Brillant | | | | |
| Lazura o efekcie trójwymiarowości do indywidualnego kreowania ścian wewnątrz budynków. Zawarte w lazurze perełki szklane przy zmiennym oświetleniu zdobywają różne akcenty kolorystyczne (ok. 10 m ² /l). Kolor Roma. Kolor Milano. | 1,5 | 23 | 96,00 | 64,00 |
| | 1,5 | 23 | 144,00 | 96,00 |
| EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Colori fino baza | | | | |
| Bejca do ścian pozwalająca po zabarwieniu pigmentami Voll u. Abtonfarbe EFFEKT-DESIGN uzyskać efekt antyczny w wybranym kolorze (ok. 8-15 m ² /l). | 1,0 | 23 | 69,00 | 69,00 |
| | 2,5 | 23 | 162,00 | 64,80 |
| EFFEKT-DESIGN Colori fino | | | | |
| Bezrozpuszczalnikowa bejca do ścian pozwalająca uzyskać efekt antyczny. Dostępna w 10 kolorach (ok. 8-15 m ² /l). | 1,5 | 23 | 110,00 | 73,33 |
| EFFEKT-DESIGN Stucco fino | | | | |
| Szpachla z mączki marmurowej przeznaczona do wykonywania ścian w stylu weneckim. Biała baza do barwienia pigmentami. Voll u. Abtonfarbe (ok. 0,6 kg /m ²). | 6 kg | 23 | 129,00 | 21,50 |
| EFFEKT-DESIGN Stucco fino WACHSEMULSION | | | | |
| Emulsja woskowa do pielęgnacji powierzchni wykonanych w stylu weneckim. Zwiększa odporność, pogłębia kolor i połysk. Opakowanie wystarcza na 10 m ² . | 0,4 | 23 | 56,00 | 140,00 |

↘ NOWOŚĆ, HIT

↘ HIT

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

BARWNIKI

VOLLTON-UND ABTÖNFARBE D230

↘ HIT

Barwniki do farb dyspersyjnych, lateksowych, kredowych, klejowych oraz tynków akrylowych.

Gotowe farby dekoracyjne do reklam dostępne w następujących kolorach:

100-goldgelb*, 101-gelb*, 104-chromgelb*, 109-umbra, 110-ocker,

111-oxydrot, 112-oxydbrun, 113-holzbraun, 114-schwarz,

118-zigarrenbraun, Nr 102-orange*, 103-rot*, 105-aubergine*,

106-blau, 108-oxydgrün, 119-mattblau, 124-flieder, 125-mint,

126-petrol, 127-nachtblau, 128-apfelgrün*, 129-ultramarinblau,

131-topasbraun, 122-weinrot*, 123-violett*, 134 terrakotta,

136 coralle, 135 frühlingsgrün.

Kolory oznaczone * można stosować na zewnątrz tylko jako nierozcieńczony koncentrat.

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 0,25 | 23 | 9,50 | 38,00 |
| 0,75 | 23 | 18,00 | 24,00 |
| 2,5 | 23 | 55,00 | 22,00 |
| 5 | 23 | 104,00 | 20,80 |
| 12,5 | 23 | 250,00 | 20,00 |

ŚRODKI DO TAPETOWANIA

TAPETEN-KLEISTER

Klej do tapet papierowych, lekkich, na wszystkie podłoża mineralne.

| | | | |
|----------|----|------|-------|
| 0,125 kg | 23 | 9,50 | 76,00 |
|----------|----|------|-------|

SPEZIAL-KLEISTER

Wzmocniony klej do tapet tłoczonych, papierowych, winylowych, fototapet, itp. Na wszystkie podłoża mineralne.

↘ KORZYSTNA CENA, HIT

| | | | |
|----------|----|-------|-------|
| 0,200 kg | 23 | 11,50 | 57,50 |
|----------|----|-------|-------|

BORDÜRENKLEBER D19b

Gotowy do użytku klej o bardzo dużej sile klejenia. Klei ozdobne obramowania na wszystkie tapety i wykładziny ściennie.

↘ POLECANY

| | | | |
|----------|----|-------|-------|
| 0,750 kg | 23 | 15,00 | 20,00 |
|----------|----|-------|-------|

TAPETENLÖSER

Stężony wodorocieńczyalny roztwór do usuwania tapet i starych powłok z farb klejowych. Nie nadaje się do lakierów i tekstyliów.

↘ POLECANY

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,25 | 23 | 8,70 | 34,80 |
| 1 | 23 | 17,00 | 17,00 |
| 5 | 23 | 80,00 | 16,00 |

TAPETENHAUT

Środek do pokrywania tapetowanych lub malowanych farbami dyspersyjnymi powierzchni ścian. Ogranicza brudzenie i zabezpiecza przed wilgocią (ok. 8 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 0,5 | 23 | 20,50 | 41,00 |
|-----|----|-------|-------|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

PRODUKTY DO RENOWACJI

FÜLSTOFF INNEN

Szpachla celulozowa o bardzo dobrej przyczepności, wewnętrzna, do wypełniania i szpachlowania. Czas wiązania ok. 1 godziny.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|--------|----|-------|------|
| 0,5 kg | 23 | 4,80 | 9,60 |
| 1,5 kg | 23 | 11,00 | 7,33 |
| 5 kg | 23 | 22,00 | 4,40 |
| 10 kg | 23 | 40,00 | 4,00 |
| 25 kg | 23 | 83,00 | 3,32 |

STUCKGIPS

Gips sztukatorski do wypełniania ubytków i wykonywania sztukaterii.

| | | | |
|--------|----|-------|------|
| 1 kg | 23 | 2,70 | 2,70 |
| 2,5 kg | 23 | 5,90 | 2,36 |
| 5,0 kg | 23 | 11,50 | 2,30 |

ANLAUGER

Środek do matowienia powłok lakierniczych przed powtórny malowaniem.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|------|-------|
| 0,25 | 23 | 9,00 | 36,00 |
|------|----|------|-------|

SCHNELL SPACHTEL

Biała szpachla dyspersyjna gotowa do użycia do drewna, metalu i podłoży mineralnych, szybko schnąca (ok. 4 m²/kg).

↘ POLECANY

| | | | |
|----------|----|-------|-------|
| 0,360 kg | 23 | 18,00 | 50,00 |
| 1,3 kg | 23 | 38,00 | 29,23 |

FUGEN DICHTMASSE ACRYL

Masa akrylowa, plastyczna, nadająca się do zamalowania. Stanowi materiał do wypełniania rys w tynku, murze itp. Dostępna w kolorach: biały, szary, brązowy.

↘ HIT

| | | | |
|--------|----|------|--|
| 310 ml | 23 | 6,50 | |
|--------|----|------|--|

FUGEN-DICHTMASSE SANITAR-SILICON

Jednokomponentowa masa silikonowa długotrwale elastyczna, hamująca powstawanie grzybów, nienadająca się do zamalowania. Przeznaczona do fugowania i uszczelniania wanien, umywalk itp. Cena koloru Manhattan i Pergamon:

↘ HIT

| | | | |
|--------|----|-------|--|
| 310 ml | 23 | 12,00 | |
| 310 ml | 23 | 16,90 | |

ŚRODKI IZOLUJĄCE – ZIELONE FASADY

FARBZUSATZ D111A

Wysoko skoncentrowany dodatek do farb i tynków dyspersyjnych, silikatowych i silikonowych zapobiegający powstawaniu „zielonych fasad”.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|--------|----|-------|-------|
| 250 ml | 23 | 20,50 | 82,00 |
|--------|----|-------|-------|

SANIERLÖSUNG D113FA

Mocno stężony środek algo- i grzybobójczy, wodorocieńczalny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ok. 10 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|---|----|-------|-------|
| 1 | 23 | 24,00 | 24,00 |
| 5 | 23 | 70,00 | 14,00 |

PROSAN SILICON TIEFGRUND LF D109FA

Grunt silikonowy, zalecany do stosowania przed użyciem farby PROSAN w celu wzmocnienia jej właściwości (ok. 5-6 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|---|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 122,00 | 24,40 |
|---|----|--------|-------|

PROSAN D115FA

Trwała farba silikonowa w kolorze białym, zawiera algicydy i fungicydy zapobiegające powstawaniu wykwitów. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i hydrofobowością (ok. 6 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 10 | 23 | 470,00 | 47,00 |
|----|----|--------|-------|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

ŚRODKI IZOLUJĄCE

ISOLERSALZ

Specjalny środek gruntująco-izolujący ściany przed przenikaniem plam z podłoża (ok. 10 m²/l).

↘ POLECANY

| | | | |
|--------|----|-------|-------|
| 0,5 kg | 23 | 13,00 | 26,00 |
|--------|----|-------|-------|

ISOLIERFARBE

Dobrze kryjąca farba wewnętrzna, izolująca powierzchnie zabrudzone zaciekami i plamami nikotyny lub tłuszczu.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 2,50 | 23 | 85,00 | 34,00 |
| 12,50 | 23 | 415,00 | 33,20 |

SCHWIMMBECKENFARBE

Farba o charakterze płynnego tworzywa sztucznego. Nadaje się do malowania basenów pływakich, oraz oczek wodnych z betonu (ok. 8 m²/l).

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 0,75 | 23 | 49,00 | 65,33 |
| 2,5 | 23 | 155,00 | 62,00 |

ISOLIER-DECKFARBE

Gotowa do użycia, szybkoschnąca powłoka izolująca stosowana wewnątrz pomieszczeń. Do izolowania plam nikotynowych, powierzęcych, zacieków wodnych, itp.

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 0,375 | 23 | 21,00 | 56,00 |
| 0,75 | 23 | 33,00 | 44,00 |

KLEJE MONTAŻOWE

STYROPORKLEBER PT-D18

Dyspersyjna masa klejowa do stosowania wewnątrz. Klei płyty polistyrenowe np. kasetony (ok. 300 g/m²).

↘ POLECANY

| | | | |
|------|----|-------|------|
| 1 kg | 23 | 8,50 | 8,50 |
| 3 kg | 23 | 20,00 | 6,67 |
| 8 kg | 23 | 49,00 | 6,13 |

DEKOR KLEBER D20

Uniwersalny klej montażowy dyspersyjny do przyklejania paneli, płyt ściennych itp.

↘ HIT

| | | | |
|--------|----|-------|--|
| 310 ml | 23 | 10,30 | |
|--------|----|-------|--|

SYSTEM TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO

GLASGEWEBEKLEBER PT-D125

Akrylowa masa klejowa do klejenia tapet z włókna szklanego, fototapet (ok. 400-500 g/m²).

↘ POLECANY, NIEKTÓRE WZORY NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 10 kg | 23 | 109,00 | 10,90 |
|-------|----|--------|-------|

GLASDEKORGEBE

Dekoracyjne powłoki ściienne o wielu wzorach, wykonane w 100% z włókien szklanych. Niewrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, nie ulegają procesom starzenia (okres trwałości ok 30 lat)

↘ POLECANY, NIEKTÓRE WZORY NA ZAMÓWIENIE

| MV 040 Vlies | Dawny numer | Wzór | 60045 |
|--------------|-------------|------|-------|
| 100001 | | Wzór | 60101 |
| 132101 | | Wzór | 60128 |
| 165201 | | Wzór | 60160 |
| 180103 | | Wzór | 60180 |

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 50 | 23 | 215,00 | 4,30 |
| 50 | 23 | 590,00 | 11,80 |
| 50 | 23 | 380,00 | 7,60 |
| 50 | 23 | 590,00 | 11,80 |
| 50 | 23 | 590,00 | 11,80 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

FARBY I LAKIERY PODKŁADOWE

ROSTSCHUTZGRUND

Szybkoschnący, antykorozyjny, środek gruntujący, a jednocześnie farba podkładowa na metalowe podłoża. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz (ok. 10 m²/l). Dostępna w trzech kolorach wg katalogu.

UWAGA! DO KOLORU BIAŁEGO DOPŁATA 30%.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| 2,5 | 23 | 95,00 | 38,00 |

ACRYL-VORLACK

Wodorozcieńczalny, biały lakier akrylowy, stosowany jako podkład pod lakiery na drewno, tynki, beton, oraz zabezpieczone powierzchnie metalu (ok. 8 m²/l).

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 0,375 | 23 | 19,50 | 52,00 |
| 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| 2,5 | 23 | 98,00 | 39,20 |

VORSTREICHFARBE

Biała, matowa, szybkoschnąca farba gruntująca na bazie żywic alkidowych. Podkład na drewno, metale. Używany wewnątrz i na zewnątrz (13 m²/l).

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 21,00 | 28,00 |
| 2,5 | 23 | 65,00 | 26,00 |

LAKIERY KOLOROWE

HOCHGLANZLACK

Szybkoschnąca emalia alkidowa zewnętrzna i wewnętrzna, odporna na uderzenia i zarysowania, o wysokim połysku. (ok. 11 m²/l)

Dostępna w 19 kolorach wg katalogu.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------------|----|--------|-------|
| biały 0,75 | 23 | 35,00 | 46,67 |
| biały 2,5 | 23 | 110,00 | 44,00 |
| kolor 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| kolor 2,5 | 23 | 89,00 | 35,60 |

HOCHGLANZLACK (baza do barwienia w mieszalniku)

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|---------------|----|--------|-------|
| BAZA 0001 2,5 | 23 | 110,00 | 44,00 |
| BAZA 0002 2,5 | 23 | 81,00 | 32,40 |
| BAZA 0003 2,5 | 23 | 81,00 | 32,40 |
| BAZA 0004 2,5 | 23 | 152,00 | 60,80 |
| BAZA 0005 2,5 | 23 | 112,00 | 44,80 |

ACRYL-BUNTLACK

Akrylowy lakier wodorozcieńczalny do malowania drewna, tworzy sztucznych, zabezpieczonej stali, metali kolorowych i cynkowych, do wymalowań na starych powłokach malarskich. Wysoki połysk.

Dostępny w 18 kolorach wg katalogu (ok. 11 m²/l).

↘ POLECANY

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 0,375 | 23 | 19,00 | 50,67 |
| 0,75 | 23 | 30,00 | 40,00 |
| 2,5 | 23 | 90,00 | 36,00 |

ACRYL GLANZLACK (baza do barwienia w mieszalniku)

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|---------------|----|--------|-------|
| BAZA 0001 2,5 | 23 | 119,00 | 47,60 |
| BAZA 0002 2,5 | 23 | 103,00 | 41,20 |
| BAZA 0003 2,5 | 23 | 87,00 | 34,80 |
| BAZA 0004 2,5 | 23 | 155,00 | 62,00 |
| BAZA 0005 2,5 | 23 | 178,00 | 71,20 |

SEIDENMATTLACK

Szybkoschnąca emalia alkidowa zewnętrzna i wewnętrzna, odporna na uderzenia i zarysowania, półmatowa (ok. 11 m²/l). Dostępna w 18 kolorach wg. katalogu.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 28,00 | 37,33 |
| 2,5 | 23 | 83,00 | 33,20 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

SEIDENMATTLACK (baza do barwienia w mieszalniku)↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | | |
|-----------|-----|----|--------|-------|
| BAZA 0001 | 2,5 | 23 | 116,00 | 46,40 |
| BAZA 0002 | 2,5 | 23 | 92,00 | 36,80 |
| BAZA 0003 | 2,5 | 23 | 82,00 | 32,80 |
| BAZA 0004 | 2,5 | 23 | 148,00 | 59,20 |
| BAZA 0005 | 2,5 | 23 | 124,00 | 49,60 |

ACRYL-SEIDENMATTLACK

Akrylowy lakier wodorozcieńczalny do malowania drewna, tworzyw sztucznych, zabezpieczonej stali, metali kolorowych i cynkowanych. Półmatowy. Dostępny w 17 kolorach wg katalogu (ok. 11 m²/l).

↘ **KORZYSTNA CENA, HIT**

| | | | | |
|-------|-------|----|--------|-------|
| biały | 0,375 | 23 | 17,00 | 45,33 |
| | 0,75 | 23 | 27,00 | 36,00 |
| | 2,5 | 23 | 81,00 | 32,40 |
| kolor | 0,375 | 23 | 19,00 | 50,67 |
| | 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| | 2,5 | 23 | 103,00 | 41,20 |

ACRYL-SEIDENMATTLACK (baza do barw. w mieszalniku)↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | | |
|-----------|-----|----|--------|-------|
| BAZA 0001 | 2,5 | 23 | 125,00 | 50,00 |
| BAZA 0002 | 2,5 | 23 | 115,00 | 46,00 |
| BAZA 0003 | 2,5 | 23 | 105,00 | 42,00 |
| BAZA 0004 | 2,5 | 23 | 195,00 | 78,00 |
| BAZA 0005 | 2,5 | 23 | 210,00 | 84,00 |

LAKIERY BIAŁE**HEIZKÖRPERLACK**

Lakier do grzejników, biały, szybko schnący, o wysokim połysku, odporny na temp. do 180stopni C (ok. 14 m²/l).

↘ **HIT**

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| | 0,375 | 23 | 18,50 | 49,33 |
| | 0,75 | 23 | 30,00 | 40,00 |
| | 2,5 | 23 | 97,00 | 38,80 |

HEIZKÖRPER-ACRYLLACK

Wodorozcieńczalny, akrylowy lakier do malowania grzejników, odporny na temp. do 140 stopni C (ok. 10 m²/l).

↘ **HIT**

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| | 0,375 | 23 | 25,00 | 66,67 |
| | 0,75 | 23 | 42,00 | 56,00 |

FENSTERLACK

Elastyczny, szybko schnący lakier do stolarki okiennej. Wysoki połysk. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ok. 14 m²/l).

↘ **HIT**

| | | | | |
|--|-------|----|-------|-------|
| | 0,375 | 23 | 20,00 | 53,33 |
| | 0,75 | 23 | 33,00 | 44,00 |
| | 2,5 | 23 | 99,00 | 39,60 |

ACRYL-FENSTERLACK

Wodorozcieńczalny lakier do stolarki okiennej, błyszczący, mocno kryjący, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 13 m²/l)

↘ **HIT**

| | | | | |
|--|------|----|-------|-------|
| | 0,75 | 23 | 44,00 | 58,67 |
|--|------|----|-------|-------|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

LAKIERY BEZBARWNE

BOOTS-KLARLACK

↘ POLECANY

Bezbarwny lakier do drewna odporny na działanie wody, szybko schnący o wysokim połysku. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 10 m²/l).

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 0,375 | 23 | 14,00 | 37,33 |
| 0,75 | 23 | 22,50 | 30,00 |
| 2,5 | 23 | 69,00 | 27,60 |

KLARLACK

Bezbarwny lakier do boazerii, mebli, stolarki itp. Szybko schnący, jedwabisty połysk. Odporny na uderzenia. (ok. 13 m²/l).

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 0,375 | 23 | 15,00 | 40,00 |
| 0,75 | 23 | 24,00 | 32,00 |
| 2,5 | 23 | 75,00 | 30,00 |

ACRYL-HOLZSIEGEL

Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier akrylowy do malowania parkietów, podłóg, schodów, odporny na ścieranie. Wysoki połysk, półmatowy (ok. 11 m²/l).

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 0,375 | 23 | 28,50 | 76,00 |
| 0,75 | 23 | 55,00 | 73,33 |
| 2,5 | 23 | 145,00 | 58,00 |

SERIA PRODUKTÓW ANTYKOROZYJNYCH CORREX

Correx HAFTGRUND

Podkład na ocynk i metale nieżelazne. Kolor: szary.

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 49,00 | 65,33 |
|------|----|-------|-------|

Correx METALLSCHUTZLACK STANDARD

Lakier antykorozyjny potrójne działanie: grunt, podkład, emalia w jednym. Kolory: biały, czarny, czarny mat, brązowy, ciemna zieleń, niebieski, srebrny (ok. 8 m²/l).

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 37,00 | 49,33 |
|------|----|-------|-------|

Correx METALLSCHUTZLACK EFEKT MŁOTKOWY

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Lakier antykorozyjny potrójne działanie: grunt, podkład, emalia w jednym z efektem młoteczkowym, wysoko-połyskowy. Kolory: srebrno-szary, ciemna zieleń, czarny, miedziany (ok. 8 m²/l).

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 65,00 | 86,67 |
|------|----|-------|-------|

Correx DACHRINNENLACK

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Farba do malowania rynien. Kolor: stara miedź. Nadaje się bezpośrednio na ocynk (ok. 10 m²/l).

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 59,00 | 78,67 |
|------|----|-------|-------|

LAKIERY SPECJALISTYCZNE

SILBER

↘ POLECANY

Farba aluminiowa, metaliczno-brylantowa, odporna na wysoką temperaturę, stosowana do wewnątrz. Zapobiega korozji, stanowi długotrwałą powłokę ochronną pieców, urządzeń grzewczych, przewodów rurowych, wylotów spalinowych i części silnikowych, które przy zastosowaniu tej farby wypalają się bezdymowo i bezzapachowo (ok. 3,5 m²/opakowania).

| | | | |
|-------|----|-------|--|
| 0,125 | 23 | 23,00 | |
|-------|----|-------|--|

GOLD

↘ HIT

Złotobrązowa farba, metaliczno-brylantowa, dobrze kryjąca, do wewnątrz. Stosowana do malowania metali, drewna, ceramiki, szkła, PVC np. ram obrazów.

| | | | |
|-------|----|-------|--|
| 0,125 | 23 | 26,00 | |
|-------|----|-------|--|

SCHWARZER PETER

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Czarna farba o wysokim połysku odporna na temp. do 140 °C, do wewnątrz i na zewnątrz. Polecana do pieców i rur piecowych (ok. 2 m²/opakowanie).

| | | | |
|-------|----|-------|--|
| 0,125 | 23 | 19,00 | |
|-------|----|-------|--|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

LAKIERY I IMPREGNATY DO DREWNA

HOLZLASUR

Bardzo trwały, głęboko wnikaający bejco-lakier. Zalecany do stosowania na zewnątrz. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna. Dostępny w 10 kolorach wg katalogu (ok. 12 m²/l).

↘ KORZYSTNA CENA, HIT

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 0,75 | 23 | 16,50 | 22,00 |
| 2,5 | 23 | 52,00 | 20,80 |
| 5,0 | 23 | 97,00 | 19,40 |
| 30,0 | 23 | 530,00 | 17,67 |

HOLZVEREDLUNG

Wodorozcieńczalny, akrylowy, bejco-lakier do uszlachetniania drewna wewnątrz i na zewnątrz (ok. 13 m²/l). Dostępny w 11 kolorach wg katalogu.

↘ HIT

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 24,00 | 32,00 |
| 2,5 | 23 | 70,00 | 28,00 |

HOLZVEREDLUNG MIX

Baza transparentna do barwienia.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, HIT

| | | | |
|--------|----|-------|-------|
| 750 ml | 23 | 22,00 | 29,33 |
| 2,5 l | 23 | 65,00 | 26,00 |

DAUERSCHUTZ LASUR MIX

Baza do barwienia. Odporna na warunki atmosferyczne lazura zewnętrzna, stanowiąca jednocześnie ochronę drewna, produkowana z zastosowaniem nanotechnologii. Idealna jako powłoka renowacyjna do drewnianych okien, drzwi, bram, itp. elementów drewnianych (10 m²/l).

↘ NOWOŚĆ

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 33,00 | 44,00 |
| 2,5 | 23 | 96,00 | 38,40 |

WETTERSCHUTZFARBE

Akrylowa, półmatowa, farba ochronna do drewna o dużej sile krycia, bardzo elastyczna, szybkoschnąca. Odporna na działanie warunków atmosferycznych. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 12 m²/l). Dostępna w 12 kolorach wg. katalogu.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| 2,5 | 23 | 97,00 | 38,80 |

WETTERSCHUTZFARBE

Baza do barwienia

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | | |
|-----------|--------|----|-------|-------|
| BAZA 0001 | 0,75 l | 23 | 33,00 | 44,00 |
| BAZA 0001 | 2,5 l | 23 | 96,00 | 38,40 |
| BAZA 0003 | 0,75 l | 23 | 29,00 | 38,67 |
| BAZA 0003 | 2,5 l | 23 | 85,00 | 34,00 |

TEAK OL

Rozpuszczalnikowy olej konserwujący do ochrony elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz. Impregnuje, odnawia, podwyższa wodoodporność, chroni przed szarzeniem. Dostępny w dwóch kolorach: teak i farblos (ok. 10 m²/l).

↘ NOWOŚĆ, POLECANY

| | | | |
|--------|----|-------|-------|
| 750 ml | 23 | 24,00 | 32,00 |
|--------|----|-------|-------|

FARBY I LAKIERY DO POSADZEK

KUNSTSTOFF FLÜSSIG

Syntetyczny lakier szybkoschnący do betonu, cementu, metalu i drewna. Półmatowy, odporny na ścieranie. Używany wewnątrz i na zewnątrz (ok. 12 m²/l). Dostępny w 11 kolorach wg katalogu.

↘ POLECANY

| | | | |
|------|----|-------|-------|
| 0,75 | 23 | 31,00 | 41,33 |
| 2,5 | 23 | 93,00 | 37,20 |

VERDÜNNER AF

Rozcieńczalnik do jednokomponentowych płynnych tworzyw sztucznych. Polecany do Kunststoff Flüssig.

| | | | |
|---|----|-------|-------|
| 1 | 23 | 23,00 | 23,00 |
|---|----|-------|-------|

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| <p>EP BODENSIEGEL</p> <p>Dwukomponentowa, epoksydowa powłoka na posadzki i ściany. Odporna na obciążenia, benzynę, oleje i smary. Nadaje się na wszystkie mineralne podłoża. Dostępna w 2 kolorach wg katalogu (ok. 5 m²/kg).</p> | 5 kg | 23 | 280,00 | 56,00 |

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

Produkty serii PROFI Tec

ŚRODKI GRUNTUJĄCE AKRYLOWE

GRUNDIER-KONZENTRAT P805

Skoncentrowany, bezbarwny środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Służy do egalizacji i gruntowania podłoża. Rozcieńczanie wodą nawet w proporcji 1:5 (ok. 5 m² /l).

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 74,00 | 14,80 |
| 10 | 23 | 145,00 | 14,50 |

RISSGRUND P440

Specjalny środek gruntujący paroprzepuszczalny i hydrofobowy, neutralizujący i mostkujący rysy i drobne spękania. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Jako warstwa zewnętrzna na takim podkładzie może być stosowana farba akrylowa, silikatowa lub silikonowa (ok. 2 m² /l).

↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 12,5 | 23 | 240,00 | 19,20 |
|------|----|--------|-------|

RISSGRUND F P445

Specjalny środek gruntujący paroprzepuszczalny i hydrofobowy, neutralizujący i mostkujący rysy i drobne spękania. Dodatkowo zawiera włókna zbrojące. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Jako warstwa zewnętrzna na takim podkładzie może być stosowana farba akrylowa, silikatowa lub silikonowa (ok. 2 m² /l).

↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 12,5 | 23 | 290,00 | 23,20 |
|------|----|--------|-------|

UNIGRUND P825

Pigmentowany, poprawiający przyczepność środek gruntujący odporny na wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalny, zalecany pod tynki silikatowe, silikonowe, mineralne i żywiczne (0,25-0,30 kg/ m²).

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 18 kg | 23 | 210,00 | 11,67 |
|-------|----|--------|-------|

FARBY I LAKIERY AKRYLOWE

PROAIR P110

Zmywalna, dyspersyjna farba akrylowa, wewnętrzna, przystosowana do malowania pistoletem airless. Bardzo dobrze kryjąca o wysokiej wydajności. Z reguły wystarczy jednokrotna warstwa. (ok. 4 m²/kg).

↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 40 kg | 23 | 240,00 | 6,00 |
|-------|----|--------|------|

OBJEKTWEISS P104

Odporna na zmywanie, dobrze kryjąca, dyspersyjna farba wewnętrzna. Łatwa w obróbce. Szczególnie polecana do malowania dużych obiektów mieszkalnych lub przemysłowych. (ok. 6 m²/kg).

↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 12,5 | 22 | 115,00 | 9,20 |
| 40 kg | 22 | 250,00 | 6,25 |

KERA PAINT P135

Najwyższej jakości farba do wnętrz, wykorzystująca najnowszą technologię środków wiążących z ceramicznymi mikrocząsteczkami. Posiada ekstremalną zdolność do smooczyszczania, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

↘ NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|--------|----|--------|-------|
| 5 l | 23 | 185,00 | 37,00 |
| 12,5 l | 23 | 450,00 | 36,00 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

PU-PARKETLACK P333

Lakier o wysokim połysku przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych, wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów i schodów. Odporny na zarysowania, wodę i środki czyszczące. (ok. 10 m²/l).

↘ **NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 0,75 | 23 | 46,00 | 61,33 |
| 2,5 | 23 | 140,00 | 56,00 |

PU-PARKETLACK P334

Lakier półmatowy przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych, wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów i schodów. Odporny na zarysowania, wodę i środki czyszczące (ok. 10 m²/l).

↘ **NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 0,75 | 23 | 48,00 | 64,00 |
| 2,5 | 23 | 145,00 | 58,00 |

FARBY LATEKSOWE**MATTALEX PLUS P143**

Wzmocniona farba lateksowa matowa. Tworzy bardzo trwałe powłoki. Klasa ścieralności 2 (ok. 6 m²/l).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|------------------|------|----|--------|-------|
| | 5 | 23 | 90,00 | 18,00 |
| | 12,5 | 23 | 214,00 | 17,12 |
| 0002 | 5 | 23 | 86,00 | 17,20 |
| półtransparentna | 12,5 | 23 | 204,00 | 16,32 |
| 0003 | 5 | 23 | 86,00 | 17,20 |
| transparentna | 12,5 | 23 | 204,00 | 16,32 |

SEIDENLATEX PLUS P155

Wzmocniona farba lateksowa półmatowa. Tworzy mocno kryjące elastyczne powłoki. Klasa ścieralności 1 (ok. 6 m²/l).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|------------------|------|----|--------|-------|
| | 1 | 23 | 27,00 | 27,00 |
| | 5 | 23 | 125,00 | 25,00 |
| | 12,5 | 23 | 290,00 | 23,20 |
| 0002 | 1 | 23 | 26,00 | 26,00 |
| półtransparentna | 5 | 23 | 120,00 | 24,00 |
| | 12,5 | 23 | 290,00 | 23,20 |
| 0003 | 1 | 23 | 26,00 | 26,00 |
| transparentna | 5 | 23 | 107,00 | 21,40 |
| | 12,5 | 23 | 225,00 | 18,00 |

PU-SEIDENLATEX P157

Seidenlatex wzmocniony dodatkowo poliuretanem. Do stosowania na podłoża wymagające ekstremalnej odporności na szorowanie (ok. 6 m²/l).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|------------------|------|----|--------|-------|
| | 5 | 23 | 120,00 | 24,00 |
| | 12,5 | 23 | 280,00 | 22,40 |
| 0002 | 5 | 23 | 103,00 | 20,60 |
| półtransparentna | 12,5 | 23 | 250,00 | 20,00 |
| 0003 | 5 | 23 | 95,00 | 19,00 |
| transparentna | 12,5 | 23 | 225,00 | 18,00 |

SYSTEMY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE**MARMOR-SPACHTEL P951**

Dekoracyjna wewnętrzna szpachla marmurowa na bazie wapna. Gotowa do użycia. Służy do wykonywania ścian przypominających powierzchnię marmurową wewnątrz pomieszczeń. Dwanaście gotowych kolorów do wyboru (ok. 0,7 kg/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 1 kg | 23 | 82,00 | 82,00 |
| 5 kg | 23 | 365,00 | 73,00 |

MARMOR-SPACHTEL baza biała P950

Dekoracyjna, wewnętrzna, biała marmurowa szpachla na bazie wapna. Paroprzepuszczalna, niepalna. Możliwość barwienia w mieszalniku (ok. 0,7 kg/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, HIT**

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 5 kg | 23 | 185,00 | 37,00 |
| 20 kg | 23 | 600,00 | 30,00 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

WACHSEMULSION P952

Wzmocniona żywicą emulsja woskowa na bazie wody. Służy do zabezpieczenia powierzchni wykonanej szpachlą marmurową (ok. 20 ml/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| 1 | 23 | 127,00 | 127,00 |
|---|----|--------|--------|

FARBY SILIKATOWE**INNENSILIKAT P455**

Jednokomponentowa farba silikatowa do wewnątrz, przepuszczająca parę wodną. Trudno zapalna, dobrze kryjąca, odporna na zmywanie (ok. 5 m² /l). Może być barwiona maszynowo.

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 82,00 | 16,40 |
| 12,5 | 23 | 193,00 | 15,44 |

INNENSILIKAT PLUS P457

Odporna na szorowanie, bardzo wydajna, jednokomponentowa farba silikatowa do wewnątrz. Trudno zapalna, przepuszczająca parę wodną (7m²/l).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 133,00 | 26,60 |
| 12,5 | 23 | 325,00 | 26,00 |

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|--------------------------|------|----|--------|-------|
| 0002 półtransparentna | 5 | 23 | 120,00 | 24,00 |
| 0003 transparentna | 12,5 | 23 | 290,00 | 23,20 |
| | 5 | 23 | 120,00 | 24,00 |
| | 12,5 | 23 | 290,00 | 23,20 |

FASSADEN SILIKAT P451

Jednokomponentowa farba silikatowa odporna na działanie warunków atmosferycznych. Bardzo dobrze kryjąca, przepuszczająca parę wodną. Odporna na gazy przemysłowe (ok. 5m²/l).

↘ **POLECANY**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 130,00 | 26,00 |
| 12,5 | 23 | 264,00 | 21,12 |

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|--------------------------|------|----|--------|-------|
| 0002 półtransparentna | 5 | 23 | 118,00 | 23,60 |
| 0003 transparentna | 12,5 | 23 | 283,00 | 22,64 |
| | 5 | 23 | 107,00 | 21,40 |
| | 12,5 | 23 | 240,00 | 19,20 |

PROSIL P210

Wzmocniona siloxanem, biała, dyspersyjna farba fasadowa o silikatowym charakterze. Odporna na warunki atmosferyczne. Nie reaguje ze szkłem i ceramiką. Polecana do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych.

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 81,00 | 16,20 |
| 12,5 | 23 | 197,50 | 15,80 |

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| | | | | |
|--------------------------|------|----|--------|-------|
| 0002 półtransparentna | 5 | 23 | 120,00 | 24,00 |
| 0003 transparentna | 12,5 | 23 | 280,00 | 22,40 |
| | 5 | 23 | 103,00 | 20,60 |
| | 12,5 | 23 | 250,00 | 20,00 |

SILIKAT KONZENTRAT P460

Koncentrat na bazie potasowego szkła wodnego. Wyrównuje i wzmacnia nierównomiernie chłonne podłoża. Używany też do rozcieńczania farb silikatowych. Odporny na wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalny.

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 84,00 | 16,80 |
| 10 | 23 | 163,00 | 16,30 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
|--------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|

SILIKAT LASUR P967

Dekoracyjna lazura na bazie silikatu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiednia na podłoża mineralne i silikatowe. Na zewnątrz idealna do nadawania indywidualnego charakteru fasad. Wysoce paroprzepuszczalna, ekstremalnie silnie wiążąca się z podłożem. Obojętna na kwaśne deszcze i agresywne gazy przemysłowe.

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|-------|-------|
| 2,5 l | 23 | 62,00 | 24,80 |
|-------|----|-------|-------|

FARBY SILIKONOWE**SILICON TIEFGRUND P420**

Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie żywic silikonowych. Stosowany pod farby silikonowe w celu ujednoczenia podłoża (ok. 7m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|----|----|--------|-------|
| 10 | 23 | 240,00 | 24,00 |
|----|----|--------|-------|

INNENSILICON P131

Biała, matowa, odporna na szorowanie farba wewnętrzna na bazie silikonu, przeznaczona na krytyczne podłoża (ok. 7m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 137,00 | 27,40 |
| 12,5 | 23 | 342,00 | 27,36 |

FASSADENSILICON P410

Fasadowa farba silikonowa odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe powłoki, niewrażliwe na zabrudzenia, odtrącające wodę, wysoce paroprzepuszczalne, nie tworzące błon powierzchniowej. Odporna na agresywne gazy przemysłowe (ok. 6,5 m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 163,00 | 32,60 |
| 12,5 | 23 | 385,00 | 30,80 |

FASSADENSILICON P411FA

Fasadowa farba silikonowa odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe powłoki, niewrażliwe na zabrudzenia, odtrącające wodę, wysoce paroprzepuszczalne, nie tworzące błon powierzchniowej. Odporna na agresywne gazy przemysłowe. Zawiera środki przeciwko grzybom i pleśni (ok. 6,5 m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|------|----|--------|-------|
| 5 | 23 | 189,00 | 37,80 |
| 12,5 | 23 | 460,00 | 36,80 |

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

| 0002 | 5 | 23 | 171,00 | 34,20 |
|------------------|------|----|--------|-------|
| półtransparentna | 12,5 | 23 | 417,00 | 33,36 |
| 0003 | 5 | 23 | 167,00 | 33,40 |
| transparentna | 12,5 | 23 | 407,00 | 32,56 |

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**
**WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE TYNKI AKRYLOWE
NOWEJ GENERACJI****WSZYSTKIE TYNKI MOŻNA BARWIĆ MASZYNOWO****MODELLIER UND ROLLPUTZ P781 K1,0**

Akrylowy tynk wewnętrzny i zewnętrzny nowej generacji. Bardzo plastyczny. Uziarnienie 1 mm - zużycie od 1,5 do 2,5 kg/m².

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 25 kg | 23 | 260,00 | 10,40 |
|-------|----|--------|-------|

INNENPUTZ P756 K1,5 K2,0 K3,0

Akrylowy tynk wewnętrzny nowej generacji o strukturze drapaniej „baranek”. Bardzo łatwa obróbka.

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 170,00 | 6,80 |
|-------|----|--------|------|

K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m².

K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².

K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| INNENPUTZ P751 R1,5 R2,0 R3,0 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Akrylowy tynk wewnętrzny nowej generacji o strukturze rowkowej „kornik”. Bardzo łatwa obróbka. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 170,00 | 6,80 |
| FASSADENPUTZ P726 K1,5 K2,0 K3,0 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Akrylowy tynk zewnętrzny nowej generacji o strukturze drapanej „baranek”. Bardzo łatwa obróbka. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 170,00 | 6,80 |
| FASSADENPUTZ P721 R1,5 R2,0 R3,0 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Akrylowy tynk zewnętrzny nowej generacji o strukturze rowkowej „kornik”. Bardzo łatwa obróbka. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 170,00 | 6,80 |
| TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE NOWEJ GENERACJI | | | | |
| SILIKAT INNENPUTZ P776 K1,5 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Dekoracyjny tynk silikatowy o strukturze drapanej „baranek” i uziarnieniu 1,5 mm. Przeznaczony do wykonywania ścian paroprzepuszczalnych wewnątrz pomieszczeń. Zużycie ok. 2,4 kg/m ² . | 18 kg | 23 | 215,00 | 11,94 |
| SILIKAT FASSADENPUTZ P 476 K1,5 K2,0 K3,0 | | | | |
| Biały, silikatowy, tynk zewnętrzny o strukturze „baranka”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 3,0 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 4,0 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 195,00 | 7,80 |
| SILIKAT FASSADENPUTZ P471 R1,5 R2,0 R3,0 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Biały, silikatowy, tynk zewnętrzny o strukturze „kornika”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 195,00 | 7,80 |
| SILICON FASSADENPUTZ P436 K1,5 K2,0 K3,0 | | | | |
| ↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE | | | | |
| Biały, silikonowy tynk zewnętrzny o strukturze „baranka”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. Odporny na agresywne czynniki środowiska. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 3,0 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 4,0 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 280,00 | 11,20 |

| NAZWA TOWARU | Poj (l)(kg) opakowania (PLN) | VAT (%) | Cena netto opakowania | Cena netto jeden l, kg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| SILICON FASSADENPUTZ P431 R1,5 R2,0 R3,0 | | | | |
| Biały, silikonowy tynk zewnętrzny o strukturze „kornika”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. Odporny na agresywne czynniki środowiska. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² . | 25 kg | 23 | 290,00 | 11,60 |
| | | | | |

➤ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

TYNKI SILOXANOWE

SILOXAN FASCHENPUTZ P546 K1,0

Akrylowy tynk zewnętrzny wzmocniony siloxanem, polecany do
wykańczania elementów elewacji. Bardzo plastyczny.
Uziarnienie 1 mm. Zużycie ok 2,0 kg/m².

➤ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 200,00 | 8,00 |
|-------|----|--------|------|

SILOXAN FASSADENPUTZ P536 K1,5 K2,0 K3,0

Akrylowy tynk zewnętrzny, wzmocniony siloxanem, struktura drapana
„baranek”. Bardzo wytrzymały. Łatwa obróbka .
K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m².
K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².
K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

➤ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 200,00 | 8,00 |
|-------|----|--------|------|

SILOXAN FASSADENPUTZ P531 R1,5 R2,0 R3,0

Akrylowy tynk zewnętrzny wzmocniony siloxanem . Struktura
rowkowa „kornik”. Bardzo łatwa obróbka.
R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m².
R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².
R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

➤ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 200,00 | 8,00 |
|-------|----|--------|------|

TYNKI MOZAIKOWE

DECOQUARZ BUNTSTEINPUTZ P742

Kolorowy tynk mozaikowy na zewnątrz i do wewnątrz, przeznaczony
np. na cokoły i lamperie. Polecany do pomieszczeń narażonych na
zabrudzenia i uszkodzenia np. hale dworca, klatki schodowe itp.
Wykonany z ziaren kwarcu o uziarnieniu od 0,7-1,8 mm.
Dostępny w 21 kolorach wg katalogu.
Wydajność: uziarnienie 0,7-1,2 mm, ok. 2,5 do 3,5 kg/m².
Wydajność: uziarnienie 1,2-1,8 mm, ok 4,0 do 4,5 kg/m².

➤ POLECANY, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 25 kg | 23 | 370,00 | 14,80 |
|-------|----|--------|-------|

DECOMARMOR BUNTSTEINPUTZ P744

Kolorowy tynk mozaikowy na zewnątrz i do wewnątrz, przeznaczony np. na
cokoły i lamperie. Polecany do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia i
uszkodzenia np. hale dworca, klatki schodowe itp. Wykonany z ziaren mar-
muru o uziarnieniu od 1,2-2,2 mm. Dostępny w 27 kolorach wg katalogu.
Wydajność: uziarnienie 1,2-1,8 mm, ok. 4,0 do 4,5 kg/m².
Wydajność: uziarnienie 1,2-2,2 mm, ok. 4,0-5,0 kg/m².

➤ POLECANY, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 25 kg | 23 | 340,00 | 13,60 |
|-------|----|--------|-------|

System dociepleń PROFITHERM

ZAPRAWY I AKCESORIA

BAUKLEBER I zaprawa klejaca do styropianu

Szary klej do klejenia izolacji ze styropianu (4-4,5 kg/m²).

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 25 kg | 23 | 23,00 | 0,92 |
|-------|----|-------|------|

UNIWERSAL KLEBER II

Szary klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń na styropianie i wełnie mineralnej.

Ok. 4,5-5 kg/m² przy przyklejaniu płyt z wełny mineralnej.

Ok. 4-4,5 kg/m² przy zatapianiu siatki.

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 25 kg | 23 | 32,00 | 1,28 |
|-------|----|-------|------|

UNIWERSAL KLEBER II S

Uniwersalna zaprawa klejąca do zatapiania siatki w systemach ociepleń na styropianie. ok. 4-4,5 kg/m² przy zatapianiu siatki.

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 25 kg | 23 | 28,00 | 1,12 |
|-------|----|-------|------|

GLASSEIDENGEWEBE – siatka z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń. Gramatura 145 g/m².

| | | | |
|-------------------|----|--------|------|
| 50 m ² | 23 | 120,00 | 2,40 |
|-------------------|----|--------|------|

KOŁKI S 120 160 180

Łączniki z tworzywa do mocowania płyt styropianowych.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|--------------|----|-------|--|
| S120 100 szt | 23 | 18,00 | |
| S160 100 szt | 23 | 21,00 | |
| S180 100 szt | 23 | 32,00 | |

KOŁKI W 160 200

Łączniki z trzpieniem metalowym do mocowania płyt z wełny mineralnej.

↘ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

| | | | |
|--------------|----|-------|--|
| W160 100 szt | 23 | 45,00 | |
| W200 100 szt | 23 | 70,00 | |

TYNKI AKRYLOWE

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10

Powłoka strukturalna i podkładowa pod tynki żywiczne.

Polecana do nakładania na beton komórkowy i jako podkład pod tynki akrylowe (1,8-2 kg/m²).

Zużycie przy zastosowaniu jako podkład - 0,35 kg/m².

| | | | |
|------|----|-------|------|
| 8 kg | 23 | 72,00 | 9,00 |
|------|----|-------|------|

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 185,00 | 7,40 |
|-------|----|--------|------|

FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ

Biały, akrylowy tynk strukturalny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Charakteryzuje się łatwością nakładania i dłuższym czasem obróbki.

Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 2 mm. Zużycie 3,0-3,2 kg/m².

Ziarno: 1,5 mm. Zużycie 2,5-2,6 kg/m².

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 140,00 | 5,60 |
|-------|----|--------|------|

ROLLPUTZ INNEN PT-D11

Akrylowy tynk strukturalny, wewnętrzny, biały, matowy.

Ziarno 0,9-1,0 mm. (ok. 1-2 kg/m²).

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 16 kg | 23 | 98,00 | 6,13 |
|-------|----|-------|------|

FASSADENPUTZ 15 PD11d

Akrylowy tynk strukturalny, biały do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 1,5 mm (ok. 2,4-2,5 kg/m²).

↘ HIT

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 165,00 | 6,60 |
|-------|----|--------|------|

Baza transparentna do barwienia w mieszalniku

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 180,00 | 7,20 |
|-------|----|--------|------|

FASSADENPUTZ 20

Akrylowy tynk strukturalny, biały do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 2,0 mm (ok. 2,7-2,8 kg/m²)

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 165,00 | 6,60 |
|-------|----|--------|------|

REIBEPUTZ 15 PT- D11m

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały, matowy o strukturze rowkowej „kornik”. Ziarno: 1,2-1,8 mm (2,2-2,5 kg/m²).

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 165,00 | 6,60 |
|-------|----|--------|------|

**Baza transparentna do barwienia
w mieszalniku**

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 165,00 | 6,60 |
|-------|----|--------|------|

REIBEPUTZ 20

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały, matowy o strukturze rowkowej „kornik”. Ziarno: 2 mm (ok. 2,6- 2,7 kg/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 165,00 | 6,60 |
|-------|----|--------|------|

TYNKI MOZAIKOWE**FASSADEN BUNTSTEINPUTZ**

Akrylowy, cienkowarstwowy tynk ozdobny zawierający kolorowe kruszywo do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 40 kolorów do wyboru. Uziarnienie 1,2 i 1,5 mm.
3-3,3 kg/m² dla ziarna 1,2 mm; 4-4,5 kg/m² dla ziarna 1,5 mm.

↘ **POLECANY. PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|--------|------|
| 25 kg | 23 | 185,00 | 7,40 |
|-------|----|--------|------|

TYNKI MINERALNE**UNIGRUND P825**

Pigmentowany, poprawiający przyczepność środek gruntujący pod tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. Może być barwiony (0,3 kg/m²).

| | | | |
|-------|----|--------|-------|
| 18 kg | 23 | 210,00 | 11,67 |
|-------|----|--------|-------|

TYNK MINERALNY „baranek”, ziarno 1,5-2,0 mm

Naturalnie biały tynk mineralny typu „baranek” o granulacji ziarna 2 mm do stosowania na twarde podłoża lub w systemach dociepleń na styropianie i wełnie mineralnej (2,5 kg/m², 3 kg/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 25 kg | 23 | 50,00 | 2,00 |
|-------|----|-------|------|

TYNK MINERALNY „kornik”, ziarno 1,5-2,0 mm

Naturalnie biały tynk mineralny typu „kornik” do stosowania na twarde podłoża, np. beton, beton komórkowy lub w systemach dociepleń na styropianie i wełnie mineralnej (2,5 kg/m², 3 kg/m²).

↘ **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

| | | | |
|-------|----|-------|------|
| 25 kg | 23 | 50,00 | 2,00 |
|-------|----|-------|------|

Dopłaty do kolorów

WZORNIK düfa VOLLTON- und ABTONFARBE D230

1 - farba bazowa (kolor biały).

Uwaga: w celu uzyskania ceny produktu, do ceny farby bazowej lub tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE

(opakowanie 10 l)

| | | | | | |
|---------------------|---|--------|---------------------------|---|--------|
| INNENFARBE 232 | 1 | 47,00 | PREMIUM-WEISS PLUS D420 | 1 | 255,00 |
| MALERWEISS PT-D2 | 1 | 95,00 | RAUHFASER FLUSSIG PT-D 25 | 1 | 130,00 |
| SUPERWEISS PT-D 4 | 1 | 152,00 | FASSADENFARBE 242 | 1 | 85,00 |
| MATLATTEX PT-D100 | 1 | 83,00 | ACRYLAT FASSADE D136 | 1 | 140,00 |
| SEIDENLATEX PT-D101 | 1 | 175,00 | SILOXAN FASSADE D 137 | 1 | 175,00 |
| GLANZLATEX PT-D102 | 1 | 260,00 | DUFASIL P-DS9 | 1 | 115,00 |
| | | | EVERCLEAN D180 | 1 | 420,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Nasycenie | 1\40 | 1\20 | 1\10 | 1\5 | 1\1 |
| Dopłata | 17 | 30 | 40 | 57 | * |

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE (opakowanie 25 kg)

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10 1 185,00

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| nasycenie | 1\40 | 1\20 | 1\10 | 1\5 | 1\1 |
| dopłata | 14 | 28 | 35 | 42 | * |

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE (opakowanie 25 kg)

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------------------------------------|---|--------|
| ROLLPUTZ INNEN LUB AUSSEN | 1 | 98,00 | INNENPUTZ P756 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| FASSADENPUTZ 15 20 | 1 | 165,00 | INNENPUTZ P751 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| REIBEPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| FASSADENPUTZ INWESTPUTZ | 1 | 140,00 | FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| MODELLER UND ROLLPUTZ P 781 K1 | 1 | 260,00 | SILOXAN-FASSADENPUTZ P536 K 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |
| | | | SILOXAN-FASSADENPUTZ P531 R 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| nasycenie | 1\40 | 1\20 | 1\10 | 1\5 | 1\1 |
| dopłata | 11 | 20 | 28 | 35 | * |

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

Dopłaty do kolorów

MD COLOR

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE

(opakowania 10 l)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny farby bazowej należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------------------------|---|--------|
| INNENFARBE 232 | 1 | 47,00 | FASSADENFARBE 242 | 1 | 85,00 |
| MALERWEISS PT-D2a | 1 | 95,00 | AKRYLAT FASSADE D136 | 1 | 140,00 |
| SUPERWEISS PT-D4 | 1 | 152,00 | SILOXAN FASSADE D 137 | 1 | 175,00 |
| | 2 | 175,00 | AKRYLAT FASSADENFARBE M 137 | 1 | 280,00 |
| | 3 | 163,00 | | 2 | 262,00 |
| MATTLATEX PT-D 100 | 1 | 83,00 | | 3 | 190,00 |
| SEIDENLATEX PT-D 101 | 1 | 175,00 | DUFASIL P-DS9 | 1 | 115,00 |
| GLANZLATEX PT-D 102 | 1 | 260,00 | EVERCLEAN D 180 | 1 | 420,00 |
| RAUHFASER FLUSSIG | 1 | 130,00 | EVERCLEAN M 180 | 1 | 500,00 |
| PREMIUM-WEISS PLUS D420 | 1 | 255,00 | | 2 | 404,00 |
| | | | | 3 | 330,00 |

(1) – farba bazowa (kolor biały); (2) – farba bazowa (półprzezroczysta); (3) – farba bazowa (transparentna)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| nasycenie | 0, Vt | -1,1:1 | -2,1:5 | -3 | -4,1:20 | -5,1:50 | -6 | -7, -8 |
| baza | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| dopłata | 280 | 210 | 155 | 112 | 70 | 28 | 21 | 14 |

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: SILIKATOWE I SILIKONOWE

(opakowania 12,5 l.

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------------------|---|--------|
| INNENSILIKAT P 455 | 1 | 193,00 | PROSIL P 210 | 1 | 197,50 |
| INNENSILIKAT PLUS 457 | 1 | 325,00 | | 2 | 280,00 |
| | 2 | 290,00 | | 3 | 250,00 |
| | 3 | 290,00 | INNENSILICON P 131 | 1 | 342,00 |
| FASSADEN SILIKAT P 451 | 1 | 264,00 | FASSADENSILICON P 410 | 1 | 385,00 |
| | 2 | 283,00 | FASSADENSILICON P 411 FA | 1 | 460,00 |
| | 3 | 240,00 | | 2 | 417,00 |
| | | | | 3 | 407,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| nasycenie | 0, Vt | -1,1:1 | -2,1:5 | -3 | -4,1:20 | -5,1:50 | -6 | -7, -8 |
| baza | (3) | (3) | (2) lub (3) | (2) lub (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| dopłata | 450 | 210 | 160 | 140 | 80 | 40 | 21 | 14 |

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

Dopłaty do kolorów

MD COLOR

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|----------------------------------------|---|--------|
| ROLLPUTZ INNEN lub AUSSEN | 1 | 98,00 | INNENPUTZ P 751 R 1,5, R2, R3 | 1 | 170,00 |
| FASSADENPUTZ 15 20 | 1 | 165,00 | FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| REIBEPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 |
| FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ | 1 | 140,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2, 3 | 1 | 200,00 |
| MODELLIER UND ROLLPUTZ P781K1 | 1 | 260,00 | SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 1 | 1 | 200,00 |
| INNENPUTZ P 756 K1,5, K2, K3 | 1 | 170,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |

1 - tynk bazowy (kolor biały)

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| nasycenie | -3,1:5 | -4,1:20 | -5,1:50 | -6 | -7, -8 |
| dopłata | 35 | 28 | 20 | 11 | 3 |

PODKŁADY POD TYNKI (opakowania 25 lub 18 kg)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10 (PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE) 25 kg | 1 | 185,00 | UNIGRUND P 825 (PODKŁAD POD TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE) 18 kg | 1 | 210,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|

1 - tynk bazowy (kolor biały)

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| nasycenie | -3,1:5 | -4,1:20 | -5,1:50 | -6 | -7, -8 |
| dopłata | 42 | 35 | 30 | 14 | 5 |

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 25)

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5 | 1 | 215,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3 | 1 | 280,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3 | 1 | 280,00 |

1 - tynk bazowy (kolor biały)

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| nasycenie | -3,1:5 | -4,1:20 | -5,1:50 | -6 | -7, -8 |
| dopłata | 40 | 30 | 21 | 12 | 7 |

Dopłaty do kolorów

MD COLOR No. 1

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE (opakowania 10 l)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny farby bazowej należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|-----------------------------|---|--------|
| INNENFARBE 232 | 1 | 47,00 | FASSADENFARBE 242 | 1 | 85,00 |
| MALERWEISS PT-D2a | 1 | 95,00 | AKRYLAT FASSADE D136 | 1 | 140,00 |
| SUPERWEISS PT-D4 | 1 | 152,00 | SILOXAN FASSADE D 137 | 1 | 175,00 |
| | 2 | 175,00 | AKRYLAT FASSADENFARBE M 137 | 1 | 280,00 |
| | 3 | 163,00 | | 2 | 262,00 |
| MATTLATEX PT-D 100 | 1 | 83,00 | | 3 | 190,00 |
| SEIDENLATEX PT-D 101 | 1 | 175,00 | DUFASIL P-DS9 | 1 | 115,00 |
| GLANZLATEX PT-D 102 | 1 | 260,00 | EVERCLEAN D 180 | 1 | 420,00 |
| RAUHFASER FLUSSIG | 1 | 130,00 | EVERCLEAN M 180 | 1 | 500,00 |
| PREMIUM-WEISS PLUS D420 | 1 | 255,00 | | 2 | 404,00 |
| | | | | 3 | 330,00 |

(1) – farba bazowa (kolor biały); (2) – farba bazowa (półprzezroczysta); (3) – farba bazowa (transparentna)

| nasycenie | -0, -5 | -1, -6 | -2, -7 | -3, -8 | -4, -9 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| baza | (1) | (1) lub (2) | (1) lub (2) | (3) | (3) |
| dopłata | 28 | 112 | 155 | 210 | 280 |

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 244, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 12,5 l)

| | | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------------------|---|--------|
| INNENSILIKAT P 455 | 1 | 193,00 | PROSIL P 210 | 1 | 197,50 |
| INNENSILIKAT PLUS 457 | 1 | 325,00 | | 2 | 280,00 |
| | 2 | 290,00 | | 3 | 250,00 |
| | 3 | 290,00 | INNENSILICON P 131 | 1 | 342,00 |
| FASSADEN SILIKAT P 451 | 1 | 264,00 | FASSADENSILICON P 410 | 1 | 385,00 |
| | 2 | 283,00 | FASSADENSILICON P 411 FA | 1 | 460,00 |
| | 3 | 240,00 | | 2 | 417,00 |
| | | | | 3 | 407,00 |

| nasycenie | -0, -5 | -1, -6 | -2, -7 | -3, -8 | -4, -9 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| baza | (1) | (1) lub (2) | (1) lub (2) | (2) lub (3) | (3) |
| dopłata | 80 | 140 | 160 | 210 | 450 |

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 244, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

Dopłaty do kolorów

MD COLOR No. 1

PODKŁADY POD TYNKI (opakowania 25 lub 18 kg)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10 (PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE) 25 kg | 1 | 185,00 | UNIGRUND P 825 (PODKŁAD POD TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE) 18 kg | 1 | 210,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|

TYNKI AKRYLOWE, SILIKATOWE, SILIKONOWE I SILOKSANOWE (opakowania 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------|----------------------------------------|---|--------|
| ROLLPUTZ INNEN | 1 | 98,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2, 3 | 1 | 200,00 |
| FASSADENPUTZ 15 20 | 1 | 165,00 | SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 1 | 1 | 200,00 |
| REIBEPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |
| FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ | 1 | 140,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 25)

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5 | 1 | 215,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3 | 1 | 280,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3 | 1 | 290,00 |

1 - tynk bazowy (kolor biały)

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| nasycenie | -0, -5 | -1, -6 | -2, -7 | -3, -8 | -4, -9* |
| dopłata | 20 | 30 | 40 | 100 | ** |

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 244, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

** UWAGA. Kolor do indywidualnej wyceny.

Dopłaty do kolorów

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|---|--------|
| ROLLPUTZ INNEN | 1 | 98,00 | SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 1 | 1 | 200,00 |
| FASSADENPUTZ 15 20 | 1 | 165,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |
| REIBEPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | | | |
| FASSADENPUTZ- INWESTPUTZ | 1 | 140,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |
| SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 | | | |

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA II

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny do tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|---|--------|
| ROLLPUTZ INNEN lub AUSEN | 1 | 98,00 | SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 1 | 1 | 200,00 |
| FASSADENPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 |
| REIBEPUTZ 15 20 25 | 1 | 165,00 | | | |
| FASSADENPUTZ- INWESTPUTZ | 1 | 140,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |
| FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 | 1 | 170,00 | | | |
| SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2,3 | 1 | 200,00 | | | |

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I i EDYCJA II

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowanie 25 kg)*

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5 | 1 | 215,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3 | 1 | 195,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3 | 1 | 280,00 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3 | 1 | 290,00 |

1 - tynk bazowy (kolor biały)

| nasycenie | KOLUMNA I | KOLUMNA II | KOLUMNA III | KOLUMNA IV |
|----------------|------------|------------|-------------|------------|
| dopłata | 100 | 40 | 30 | 20 |

Kalkulacje cenowe wykonania 1 m²

GLASDEKORGEBETAPETE – TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Ceny nie zawierają podatku VAT.

| Typ tapety | VAT | Cena netto za 1 m ² [zł] |
|----------------|-----|-------------------------------------|
| 100001 = 60101 | 23 | 11,80 |
| 132101 = 60128 | 23 | 7,60 |
| 165201 = 60160 | 23 | 11,80 |
| 180103 = 60180 | 23 | 11,80 |
| MV040 = 60045 | 23 | 4,30 |

Materiały pomocnicze

| Materiał | Zużycie na 1 m ² | Cena jedn. netto 1l, 1m ² [zł] | Cena netto 1 m ² [zł] |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Tiefgrund LF Clever sparen – środek gruntujący i wzmacniający podłoże | 0,10 litra | 5,60 | 0,56 |
| Glasgewebekleber PT-D125 – klej do tapet z włókna szklanego | 0,40 kg | 10,90 | 4,36 |
| Mattlatex PT-D100 – farba lateksowa matowa X 2 malowanie | 0,30 litra | 8,30 | 2,49 |
| CENA m² = suma + cena tapety | | Suma Razem | 7,41 |

EFFEKT DESIGN

ŚCIANY W STYLU PROWANSALSKIM I ŚRÓDZIEMNOMORSKIM

UWAGA: Przed pomalowaniem farbą lazurową ściany wykonanej szpachlą akrylową, powierzchnię można zagruntować farbą lateksową SEIDENWEISS.

W tym wypadku jednak, w celu zapewnienia zmywalności powierzchni, gotową ścianę (po nałożeniu WANDLASUR) należy pomalować dodatkowo środkiem LATEX BINDEMITEEL. Farby SEIDENWEISS nie stosuje się pod WANDLASUR 3D-BRILLANT.

UWAGA: kalkulacja zakłada zużycia teoretyczne. Ceny nie zawierają podatku VAT.

| Materiał | Zużycie na 1 m² | Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł] | Cena netto 1 m² [zł] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PUTZGRUNDIERFARBE D329 – biała farba gruntująca i polepszająca przyczepność kolejnych powłok malarskich i tynkarskich | 0,2 l | 15,50 | 3,10 |
| 1. RELIEF-WANDSPACHTEL – biała, gotowa do użycia szpachla ścienna służąca do kreatywnych technik ściennych, głównie wykonywania tynków w stylu prowansalskim | 1,6 kg | 7,75 | 12,40 |
| 2. WISCH-STRUKTURPUTZ – gotowy tynk do kreatywnych technik ściennych, służy do wykonywania typowych tynków w stylu śródziemnomorskim. Dwie odmiany grubości: – gruboziarniste – drobnoziarniste | 0,4 l | 17,10 22,40 | 6,84 8,96 |
| FARBA LATEKSOWA SEIDENLATEX D101 | 0,3 l | 17,50 | 5,25 |
| A) WANDLASUR Classic – pigmentowana lazura: – 12 kolorów śródziemnomorskich – 2 kolory perłowe – 2 kolory metalizowane – 2 kolory z brokatem srebrnym lub złotym – 8 kolorów z perełkami szklanymi –efekt 3D | 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l | 34,67 87,00 45,00 95,00 64,00-96,00 | 3,47 8,70 4,50 9,50 6,40-9,60 |
| B) WANDLASUR neutral – biała lazura do kreatywnych technik ściennych, pozwala poprzez połączenie z Vollton –u Abtonfarbe na samodzielne tworzenie kolorów | 0,1 l | 22,80 | 2,28 |
| VOLLTON –U. ABTONFARBE – pigment do farb akrylowych, lateksowych . | 0,01 l | 38,00 | 0,38 |
| RAZEM TYNK PROWANSALSKI (1) | | | |
| WARIANT A | | | 24,22-30,35 |
| WARIANT B | | | 23,41 |
| RAZEM TYNK ŚRÓDZIEMNOMORSKI (2) | | | |
| WARIANT A | | | 13,41-21,66 |
| WARIANT B | | | 12,60-14,72 |

EFFEKT DESIGN ŚCIANY W STYLU ANTYCZNYM I WENECKIM

UWAGA: kalkulacja zakłada zużycia teoretyczne. Ceny nie zawierają podatku VAT.

| Materiał | Zużycie na 1 m² | Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł] | Cena netto 1 m² [zł] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM | | | |
| MATTLATEX – biała farba lateksowa gruntująca podłoże i nadająca biały kolor ścianie. | 0,16 l | 8,30 | 1,33 |
| MATTLATEX – w kolorze pastelowym, barwiony pigmentem Voll-u.Abtonfarbe z serii EFFEKT-DESIGN nadaje podłożu wybrany kolor | 0,16 l | 10,30 | 1,65 |
| COLORI FINO – gotowa lazura ścienna dostępna w 10 gotowych kolorach pozwalająca uzyskać efekt antyczny. | 0,13 l | 73,30 | 9,53 |
| COLORI FINO – baza biała do samodzielnego barwienia + pigment Voll- u. Abtonfarbe z serii EFFEKT DESIGN pozwalająca uzyskać efekt antyczny w wybranym kolorze pigmentu | 0,13 l | 60,80 | 7,90 |
| VOLLTON - U. ABTONFARBE – pigmenty do barwienia | 0,01 l | 36,00 | 0,38 |
| RAZEM ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM 1. Colori fino gotowa lazura 2. Colori fino lazura przygotowana samodzielnie | | | 10,86-11,18 9,61-9,93 |
| ŚCIANA W STYLU WENECKIM | | | |
| MATTLATEX – biała farba lateksowa gruntująca podłoże i nadająca biały kolor ścianie | 0,16 l | 8,30 | 1,33 |
| MATTLATEX – w kolorze pastelowym, barwiony pigmentem Voll- u. Abtonfarbe z serii EFFEKT DESIGN nadaje podłożu wybrany kolor | 0,16 l | 10,30 | 1,65 |
| STUCCO FINO – baza do samodzielnego barwienia | 0,6 kg | 21,50 | 12,90 |
| VOLLTON - U. ABTONFARBE – pigment do barwienia | 0,025 l | 38,00 | 0,95 |
| WACHSEMULSION – emulsja woskowa do zabezpieczenia powierzchni Stucco fino | 0,04 l | 140,00 | 5,60 |
| RAZEM ŚCIANA W STYLU WENECKIM Stucco fino – kolory przygotowane samodzielnie | | | 20,78-21,10 |

* Nie dotyczy koloru Palermo

SYSTEM DOCIEPLENIOWY PROFITHEM S

Metoda dociepleń lekka – mokra z zastosowaniem płyt ze styropianu samogasnącego z tynkami dekoracyjnymi akrylowymi i siloxanowymi

UWAGA! W/w ceny dotyczą tynków w kolorze białym. W ofercie posiadamy tynki w szerokiej gamie kolorów.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

| Materiał | Zużycie na 1 m² | Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł] | Cena netto 1 m² [zł] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| BAUKLEBER I – zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych | 4 kg | 0,92 | 3,68 |
| Styropian EPS 70 o grubości do 20 cm | 1 m ² | – | – |
| UNIWERSAL KLEBER II S Zaprawa klejowo–szpachlowa do zatapiaania siatki | 4 kg | 1,12 | 4,48 |
| Siatka z włókna szklanego (impregnowana, odporna na działanie zasad, gramatura 145 g/m ²) | 1,1m ² | 2,40 | 2,64 |
| GASBETONBESCHICHTUNG PT-D 10 Podkład pod tynki akrylowe i siloxanowe | 0,35 kg | 7,40 | 2,59 |
| Tynki strukturalne akrylowe | | | |
| FASSADENPUTZ 15 – „baranek” ziarno 1,5 mm | 2,5 kg | 6,60 | 16,50 |
| FASSADENPUTZ 20 – „baranek” ziarno 2,0 mm | 2,8 kg | 6,60 | 18,48 |
| REIBEPUTZ 15 – „kornik” ziarno 1,2–1,8 mm | 2,4 kg | 6,60 | 15,84 |
| REIBEPUTZ 20 – „kornik” ziarno 2,0 mm | 2,7 kg | 6,60 | 17,82 |
| FASSADENPUTZ – INWESTPUTZ „baranek” 2,0 mm | 3,0 kg | 5,60 | 16,80 |
| Tynki strukturalne siloxanowe | | | |
| FASSADENPUTZ P536 K1,5 – „baranek” 1,5 mm | 2,5 kg | 8,00 | 20,00 |
| FASSADENPUTZ P536 K2 – „baranek” 2,0 mm | 3,0 kg | 8,00 | 24,00 |
| FASSADENPUTZ P536 K3 – „baranek” 3,0 mm | 4,0 kg | 8,00 | 32,00 |
| FASSADENPUTZ P531 R1,5 – „kornik” 1,5 mm | 2,4 kg | 8,00 | 19,20 |
| FASSADENPUTZ P531 R2 – „kornik” 2,0 mm | 2,8 kg | 8,00 | 22,40 |
| FASSADENPUTZ P531 R3 – „kornik” 3,0 mm | 3,8 kg | 8,00 | 30,40 |
| System dociepleniowy PROFITHEM S | | | |
| Składniki systemu (bez tynku i styropianu) | | | 13,89 |
| Cena wybranego tynku | | (wpisać) | |
| Cena 1 m² systemu PROFITHEM S | | (suma) | |

SYSTEM DOCIEPLENIOWY PROFITHERM W

Metoda dociepleń lekka – mokra z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej z tynkami dekoracyjnymi silikatowymi i silikonowymi

UWAGA! W/w ceny dotyczą tynków w kolorze białym. W ofercie posiadamy tynki w szerokiej gamie kolorów.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

| Materiał | Zużycie na 1 m² | Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł] | Cena netto 1 m² [zł] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| UNIWERSAL KLEBER II Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania wełny mineralnej | 4 kg | 1,28 | 5,12 |
| Wełna mineralna o grubości do 20 cm | 1 m ² | – | – |
| UNIWERSAL KLEBER II Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki | 4 kg | 1,28 | 5,12 |
| Siatka z włókna szklanego (impregnowana, odporna na działanie zasad gramatura 145 g/m ²) | 1,1m ² | 2,40 | 2,64 |
| UNIGRUND PC 825 Podkład pod tynki silikatowe i silikonowe | 0,3 kg | 11,66 | 3,49 |
| Tynki strukturalne silikatowe | | | |
| Struktura „baranek” | | | |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 –K1,5 | 2,4 kg | 7,80 | 18,72 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 –K2,0 | 3,0 kg | 7,80 | 23,40 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 –K3,0 | 4,0 kg | 7,80 | 31,20 |
| Struktura „kornik” | | | |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 –R 1,5 | 2,4 kg | 7,80 | 18,72 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 –R 2,0 | 2,8 kg | 7,80 | 21,84 |
| SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 –R 3,0 | 3,8 kg | 7,80 | 29,64 |
| Tynki strukturalne silikonowe | | | |
| Struktura „baranek” | | | |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 –K1,5 | 2,4 kg | 11,00 | 26,88 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 –K2,0 | 3,0 kg | 11,00 | 33,60 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P436 –K3,0 | 4,0 kg | 11,00 | 44,80 |
| Struktura „kornik” | | | |
| SILICON-FASSADENPUTZ P431 – R1,5 | 2,4 kg | 11,20 | 26,88 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P431 – R2,0 | 2,8 kg | 11,20 | 31,36 |
| SILICON-FASSADENPUTZ P431 – R3,0 | 3,8 kg | 11,20 | 42,56 |
| System dociepleniowy PROFITHERM W | | | |
| Składniki systemu (bez tynku i wełny mineralnej) | | | 16,37 |
| Cena wybranego tynku | | (wpisać) | |
| Cena 1 m² systemu PROFITHERM W | | (suma) | |



PHU ROBAN

59-241 Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka 63A
tel./faks 76/850 70 02, tel. 76/850 65 53, info@roban.com.pl

www.dufa.com.pl
www.roban.com.pl