



SYSTEMY OCIEPLEŃ



PEŁNA GAMA OCIEPLANIA

SYSTEMY DO PŁYTEK



WIĘKSZA MOC KLEJENIA

SYSTEMY ZAPRAW



EFEKT MUROWANY

SYSTEMY DEKORACJI WNĘTRZ



PEŁNA GAMA MAŁOWANIA

CENNIK



Kleje do ociepleń		średnie zużycie kg/m ²	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w kg/szt.	CENA (PLN) netto za kg	CENA (PLN) netto za opakowanie
Klej do styropianu TYTAN EOS	SOT-KDS-08-075	-	ok. 8*	720szt./12 kartonów	-	31,20
Klej do płyt XPS TYTAN EOS	SOT-XPS-08-075	-	ok. 14*	720szt./12 kartonów	-	33,60
Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu	SOT-E-K-25	3,5	7,2	1200/48	0,83	20,75
Zaprawa klejowo-szpachlowa E do przyklejania styropianu do zatapiania siatki	SOT-EKS-25	3,5 3,5	7,2 7,2	1200/48	1,07	26,75
Zaprawa klejowa EO do przyklejania wełny i styropianu	SOT-EOK-25	3,5	7,2	1200/48	1,07	26,75
Zaprawa klejowo-szpachlowa EO do przyklejania wełny i styropianu do zatapiania siatki	SOT-EO-KS-25	5,0 3,5	4,5 7,2	1200/48	1,20	29,90
Zaprawa klejowo-szpachlowa O do przyklejania wełny mineralnej do zatapiania siatki	SOT-O-KS-25	5,0 5,5	5,0 4,5	1200/48	1,23	30,75
Biała zaprawa klejowo-szpachlowa EOS do przyklejania wełny mineralnej, do styropianu, do zatapiania siatki do renowacji tynków	SOT-S-KS-25	5,0 3,5	4,5 7,2	1200/48	1,61	40,25

*UWAGA: Różne wydajności produktów wynikają z odmiennej technologii aplikacji



Grunty pod tynki		średnie zużycie l/m ²	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w l/szt.	CENA (PLN) netto za l	CENA (PLN) netto za opakowanie
Grunt do systemów E* akrylowy	SOT-E-GT-05 5 l	0,25	20	500/100	7,79	38,95
	SOT-E-GT-10 10 l	0,25	40	330/33	7,69	76,90
Grunt do systemów EO* zolokrzemowy	SOT-EO-GT-10 10 l	0,25	40	330/33	11,39	113,90
Grunt do systemów EOS* silikonowy	SOT-EOS-GT-10 10 l	0,25	40	330/33	12,79	127,90
Grunt do systemów OS pod tynki mineralne	SOT-OS-GT-10 10 l	0,25	40	330/33	7,89	78,90

*UWAGA: Produkt dostępny w kolorze wg TABELI DOPLAT na końcu cennika. Dla barwionych gruntów obowiązuje ta sama dopłata, jak dla tynków w danym kolorze wg TABELI DOPLAT.



Tynki strukturalne	typ struktury	wielkość ziarna	średnie zużycie kg/m ²	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w kg/szt.	CENA (PLN) netto za kg	CENA (PLN) netto za opakowanie
Tynki cienkowarstwowe (natryskowe): akrylowy E* SOT-E-TN-25-B15 zolokrzemowy EO* SOT-EO-TN-25-B15 silikonowy EOS* SOT-EOS-TN-25-B15	natryskowy	1,5	1,8-2,0	13,9	600/24	5,21	130,25
		2,0	2,8-3,1	8,9		6,33	158,25
		2,5	3,6-3,8	6,9		7,37	184,25
Tynk cienkowarstwowy E* akrylowy (ręczny) SOT-E-T-25	baranek	1,5	2,1-2,3	11,9	600/24	5,21	130,25
		2,0	2,8-3,1	8,9			
		2,5	3,6-3,8	6,9			
Tynk cienkowarstwowy EO* zolokrzemowy (ręczny) SOT-EO-T-25	baranek	3,0	3,8-4,0	6,6	600/24	6,33	158,25
		1,5	2,0	13,1			
		2,0	2,4	10,4			
Tynk cienkowarstwowy EOS* silikonowy (ręczny) SOT-EOS-T-25	kornik	2,5	3,4	7,3	600/24	7,37	184,25
		3,0	4,3	5,8			
		1,5	2,5	10,0			
Tynk cienkowarstwowy OS mineralny SOT-OST-25	baranek	2,0	3,0	8,4	1200/48	1,49 (szary)	37,25 (szary)
		3,0	4,0	6,3			
		2,0	3,0	8,4			
Mozaikowy tynk dekoracyjny** SOT-EMT15	kornik	1,0	2,3	6,6	495/33	7,99	119,85
		1,5	4,0	3,8			
		1,0	2,3	6,6			
z mika bez miki SOT-EMD15-xx-MIKA SOT-EMD15-xx						18,30	274,50
natryskowy SOT-EMDN15-xx						15,97	239,50
Lakier do tynków SOT-ELMD-10						18,30	274,50
Lakier do tynku mozaikowego E SOT-ELMD-10						14,99	149,90

*UWAGA: Produkt dostępny w kolorze wg TABELI DOPLAT na końcu cennika.

**20% dopłata do gruntu barwionego, możliwość dodania brokatu (kolor: złoty, srebrny, miedziany) o wielkości 0,2 mm w cenie 10,77 PLN za opak. 50g

Grunty pod farby		średnie zużycie l/m ²	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w l/szt.	CENA (PLN) netto za l	CENA (PLN) netto za opakowanie
E168	Grunt pod farby E akrylowy <i>SOT-E-GF-05</i>	0,2	25	540/108	8,21	41,05
O568	Grunt pod farby O silikatowy <i>SOT-O-GF-05</i>	0,2	25	540/108	8,99	44,95
EO368	Grunt pod farby EO zolokrzemowy <i>SOT-EO-GF-05</i>	0,2	25	540/108	13,99	69,95
EO5768	Grunt pod farby EOS silikonowy <i>SOT-EOS-GF-05</i>	0,2	25	540/108	18,09	90,45



Farby elewacyjne		średnia wydajność z litra	średnie zużycie l/m ²	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w l/szt.	CENA (PLN) netto za l	CENA (PLN) netto za opakowanie
E158	Farba elewacyjna E* akrylowa <i>SOT-E-F-10</i>	4-5	0,25	50	330/33	13,35	133,50
O558	Farba elewacyjna O* silikatowa <i>SOT-O-FS-10</i>	4-5	0,25	50	330/33	16,29	162,90
EO358	Farba elewacyjna EO* zolokrzemowa z efektem fotokatalizy <i>SOT-EO-F-10</i>	4-5	0,25	50	330/33	18,69	186,90
EO5758	Farba elewacyjna EOS* silikonowa z efektem fotokatalizy <i>SOT-EOS-F-10</i>	4-5	0,25	50	330/33	23,82	238,20



* UWAGA: Produkt dostępny w kolorze wg TABELI DOPLAT na końcu cennika. Podana wydajność i zużycie przy dwukrotnym malowaniu.

Dodatek		średnie zużycie l/m ²	ilość w kartonie w szt.	ilość na palecie w szt.	CENA (PLN) netto za butelkę	CENA (PLN) netto za karton
E48	Dodatek zimowy do tynków i farb TYTAN EOS <i>SOT-DOD-TIF-ZI-018</i>	1 butelka / opak. tynku 3/5 butelki / opak. farby	9	-	19,90	179,10



Farby wewnętrzne		średnia wydajność z litra (kg)	średnie zużycie l/m ² (kg/m ²)	średnia wydajność m ² z opak.	ilość na palecie w l/szt.	CENA (PLN) netto za l	CENA (PLN) netto za opakowanie	
Farba wewnętrzna NEO REGULAR* akrylowa	<i>SFT-NEO-REG-10</i> 10 l	10	6	0,16	60	8,49	84,90	
	<i>SFT-NEO-REG-05</i> 5 l					8,99	44,95	
	<i>SFT-NEO-REG-025</i> 2,5 l					9,97	24,93	
Farba wewnętrzna NEO INVEST* akrylowa	<i>SFT-NEO-INV-10</i> 10 l	10	6	0,16	60	330/33	6,75	67,50
Farba wewnętrzna NEO EXPRESS* akrylowa	<i>SFT-NEO-EXP-05</i> 5 l	10	-	0,10	50	330/33	14,55	72,75
Farba wewnętrzna NEO LATEX* lateksowa	<i>SFT-NEO-LATM-10</i> MAT 10 l	12	7,2	0,14	72	330/33	17,25	172,50
	<i>SFT-NEO-LATM-05</i> MAT 5 l				36	500/100	17,65	88,25
	<i>SFT-NEO-LATM-025</i> MAT 2,5 l				18	300/120	18,99	47,48
	<i>SFT-NEO-LATP-10</i> PÓŁMAT 10 l				72	330/33	19,75	197,50
	<i>SFT-NEO-LATP-05</i> PÓŁMAT 5 l				36	500/100	20,29	101,45
<i>SFT-NEO-LATP-025</i> PÓŁMAT 2,5 l	18	300/120	21,79	54,48				
Farba wewnętrzna NEO MINERAL Bio* mineralna zolokrzemowa	<i>SFT-NEO-MIN-10</i> 10 l	10	6	0,16	60	330/33	13,49	134,90
	<i>SFT-NEO-MIN-05</i> 5 l				30	500/100	13,99	69,95
	<i>SFT-NEO-MIN-025</i> 2,5 l				15	300/120	15,59	38,98
Farba lazurująca NEO LAZUR	<i>SFT-NEO-LAZ-01-LA 1 l</i>	1 x malowanie			10	240/40	16,90	16,90
	<i>SFT-NEO-LAZ-01-LAXX 1 l</i>	2 x malowanie			10	240/40	19,90	19,90
Dolomitowa masa szpachlowa NEO FINISH	<i>SST-NEO-FIN-9</i> 9kg	0,52	1,9	4,74	10	648/72	2,69	24,21
	<i>SST-NEO-FIN-19</i> 19kg				10	684/36	2,38	45,22
	<i>SST-NEO-FIN-25</i> 25kg				10	1000/40	1,84	45,95



* UWAGA: Produkt dostępny w kolorze wg TABELI DOPLAT na końcu cennika.



25kg 25kg



25kg 25kg 25kg



25kg 25kg 25kg



25kg 25kg 25kg



25kg 25kg



25kg 25kg 25kg



25kg 25kg 25kg



25kg 15kg

Zaprawy do spoinowania i		średnie zużycie kg/m ²	ilość na palecie w kg/szt.	CENA (PLN) netto za kg	CENA (PLN) netto za opakowanie
GEA746	Fuga szeroka GEA746 gr. I (szara, kremowa, czarna) SPT-FS-SZ-25, SPT-FS-KR-25, SPT-FS-CZ-25	0,5-2,0 kg/m ²	1200/48	1,97	49,25
	Fuga szeroka GEA746 gr. II (brązowa, grafitowa, biała) SPT-FS-BR-25, SPT-FS-GR-25, SPT-FS-BI-25			2,79	69,75

Kleje do płytek		klasa	średnie zużycie kg/m ²	ilość na palecie w kg/szt.	CENA (PLN) netto za kg	CENA (PLN) netto za opakowanie
GEA136	Uniwersalny klej do płytek podstawowy SPT-KL-UN-136-25	C1 T	1,9-5,5	1200/48	0,72	18,00
GEA236	Klej do płytek standardowych na typowe podłoża, uelastyczniony SPT-ST-KL-236-25	C1 T S1	1,9-5,5	1200/48	0,86	21,50
GEA336	Klej do płytek gresowych na większość podłoży, uelastyczniony SPT-GR-KL-336-25	C1 T S1	1,9-5,5	1200/48	1,25	31,25
GEA337	Biały klej do marmuru do kamienia naturalnego, uelastyczniony SPT-BI-KL-337-25	C1 TE S1	1,9-5,5	1200/48	1,58	39,50
GEA436	Klej szybkowiązący do przyklejania płytek SPT-SZ-KL-436-25	C1 TF S1	1,9-5,5	1200/48	2,84	71,00
GEA536	Mocny klej elastyczny do płytek ceramicznych na ogrzewanie podłogowe SPT-EL-KL-536-25	C2 TE S1	1,9-5,5	1200/48	1,89	47,25
GEA636	Klej rozplwny do płytek podłogowych na podłoża mocno obciążone SPT-RO-KL-636-25	C2 E S1	6,0-12,0	1200/48	2,62	65,50
GEA736	Mocny klej wysokoelastyczny do każdego rodzaju płytek na każde podłoża SPT-MA-KL-736-25	C2 TE S1	1,9-8,0	1200/48	2,53	63,25
GEA836	Biały klej z traselem do marmuru i kamienia do każdego rodzaju płytek również na trudne podłoża SPT-BI-KL-836-25	C2 TE S1	1,9-8,0	1200/48	3,21	80,25

Zaprawy		średnie zużycie kg/m ²	ilość na palecie w kg/szt.	CENA (PLN) netto za kg	CENA (PLN) netto za opakowanie
Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa TYTAN SMT-ZMC-06-075		Wydajność z puszeki ok. 5 m ²	720szt./12 kartonów	-	35,40
TEO124	Zaprawa wyrównująca SMT-ZW-SZ-...-25	1,6 kg/1mm/m ²	1200/48	1,02	25,50
TEO224	Cienkowarstwowa zaprawa murarska SMT-CZM-SZ-25	1,6 kg/1mm/m ²	1200/48	0,78	19,50
TEO234	Zaprawa do klinkieru SMT-ZDK-(GR,SZ,BR,AN)-25 grafit / szary / brązowy / antracyt	ok. 45 kg/m ²	1200/48	1,10	27,50
TEO314	Zaprawa do obrutki wstępnej SMT-OW-CW-25	-	1200/48	0,85	21,25
TEO324	Tynk maszynowy SMT-TM-CW-SZ-25	1,5 kg/1mm/m ²	1200/48	0,75	18,75
TEO334	Lekki tynk maszynowy SMT-LM-CW-SZ-25	1,1 kg/1mm/m ²	1200/48	0,77	19,25
TEO334	Lekki tynk maszynowy biały SMT-LM-CW-BI-25	1,1 kg/1mm/m ²	1200/48	0,98	24,50
TEO220	Masa samopoziomująca SMT-MS-TEO-2-20	1,5 kg/1mm/m ²	1200/48	1,84	46,00
TEO1-5	Masa samopoziomująca SMT-MS-TEO-1-5			2,20	54,90
TEO304	Grunt szczepny Betonkontakt SMT-PG-TEO304-15	0,2-0,35 mm/m ²	496/33	5,33	79,90

Łączniki Ø10mm z uniwersalną strefą rozporu

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7730/2008

długość łącznika w mm	grubość docieplenia w mm	ilość sztuk w kartonie	z trzpieniem plastikowym		z trzpieniem metalowym		z trzpieniem metalowym oblewanym	
			Index	CENA netto za 1000szt.	Index	CENA netto za 1000szt.	Index	CENA (PLN) netto za 1000szt.
100	50	350	F-D-KLP100	215,00	F-D-KLM100	335,00	F-D-KLMA100	400,00
120	70	300	F-D-KLP120	245,00	F-D-KLM120	350,00	F-D-KLMA120	440,00
140	90	250	F-D-KLP140	265,00	F-D-KLM140	385,00	F-D-KLMA140	490,00
160	100	200	F-D-KLP160	300,00	F-D-KLM160	470,00	F-D-KLMA160	600,00
180	120	200	F-D-KLP180	315,00	F-D-KLM180	520,00	F-D-KLMA180	660,00
200	140	150	F-D-KLP200	350,00	F-D-KLM200	590,00	F-D-KLMA200	700,00
220	160	150	-	-	F-D-KLM220	680,00	F-D-KLMA220	790,00


Łączniki Ø10mm z długą strefą rozporu

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8974/2012

długość łącznika w mm	grubość docieplenia w mm	ilość sztuk w kartonie	z trzpieniem plastikowym		z trzpieniem metalowym		z trzpieniem metalowym oblewanym	
			Index	CENA netto za 1000szt.	Index	CENA netto za 1000szt.	Index	CENA (PLN) netto za 1000szt.
160	80	200	F-D-KLPD160	340,00	F-D-KLMD160	495,00	F-D-KLMAD160	645,00
180	100	200	F-D-KLPD180	365,00	F-D-KLMD180	555,00	F-D-KLMAD180	705,00
200	120	200	F-D-KLPD200	400,00	F-D-KLMD200	620,00	F-D-KLMAD200	770,00
220	140	200	F-D-KLPD220	440,00	F-D-KLMD220	690,00	F-D-KLMAD220	840,00
240	160	150	F-D-KLPD240	480,00	F-D-KLMD240	780,00	F-D-KLMAD240	930,00
260	180	150	F-D-KLPD260	530,00	F-D-KLMD260	880,00	F-D-KLMAD260	1 030,00
280	200	100	-	-	F-D-KLMD280	990,00	F-D-KLMAD280	1 140,00
300	220	100	-	-	F-D-KLMD300	1 120,00	F-D-KLMAD300	1 270,00
340	260	100	-	-	F-D-KTMD340*	4 350,00	F-D-KTMAD340*	4 500,00
380	300	100	-	-	F-D-KTMD380*	5 350,00	F-D-KTMAD380*	5 500,00
420	340	50	-	-	F-D-KTMD420*	6 500,00	F-D-KTMAD420*	7 000,00



AT-15-8082/2012* Towar dostępny na zamówienie (termin realizacji do 10 dni roboczych)

Index	kołnierze dociskowe	ilość na palecie w szt.	ilość w opakowaniu jednostkowym	CENA (PLN) netto za 1000 szt.
F-D-LS60	Kołnierz dociskowy do styropianu	19200	300	190,00
F-D-LW130	Kołnierz dociskowy do wełny lamelowej	600	125	360,00





Index	Listwy wykończeniowe	ilość w kartonie /szt.	CENA netto PLN/mb	CENA netto PLN/szt	CENA (PLN) netto za opak.
SOT-L-NAR-S7-25	Listwa narożna PCV z siatką 7/7, L=2,5 mb	100	1,39	3,48	348,00
SOT-L-NAR-S-25	Listwa narożna PCV z siatką 10/10, L=2,5 mb	50	1,59	3,98	199,00
SOT-L-KAP-U-25	Listwa kapinosowa uniwersalna, L=2,5 mb	20	6,99	17,48	349,60
SOT-L-OKN-U-25	Listwa przyokienna uniwersalna z siatką, L=2,5 mb	25	5,99	14,98	374,50
SOT-L-OKN-U-25-x	Listwa przyokienna uniwersalna z siatką, L=2,5 mb, kolory BRAZOWE	25	6,49	16,23	405,75
SOT-L-DYL-U-20	Profil dylatacyjny uniwersalny, L=2,0 mb	25	29,99	59,98	1 499,50
SOT-L-BON-01-30	Listwa do boniowania 1 cm, L=3,0 mb	20	6,30	18,90	378,00
SOT-L-BON-02-30	Listwa do boniowania 2 cm, L=3,0 mb	20	6,30	18,90	378,00
SOT-L-BON-03-30	Listwa do boniowania 3 cm, L=3,0 mb	20	6,59	19,77	395,40
SOT-L-BON-05-30	Listwa do boniowania 5 cm, L=3,0 mb	20	6,81	20,43	408,60
SOT-L-COK-05-20	Listwa cokołowa U=5 cm/0,6 mm, L=2,0 mb	20	5,60	11,20	224,00
SOT-L-COK-08-20	Listwa cokołowa U=8 cm/0,6 mm, L=2,0 mb	20	7,30	14,60	292,00
SOT-L-COK-10-20	Listwa cokołowa U=10 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20	8,30	16,60	332,00
SOT-L-COK-12-20	Listwa cokołowa U=12 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20	9,30	18,60	372,00
SOT-L-COK-14-20	Listwa cokołowa U=14 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20	10,30	20,60	412,00
SOT-L-COK-15-20	Listwa cokołowa U=15 cm/1,0 mm, L=2,0 mb	20	11,30	22,60	452,00



Produkt	ciężar powierzchniowy g/m ²	długość rolki w opak.	szerokość standardowa	odporność na alkalia	wymiar oczek	CENA (PLN) netto za m ²	CENA (PLN) netto za opak.
Siatka z włókna szklanego TYTAN EOS 145	145	50 mb	1,1 m	tak	3,5 x 4,5 mm	3,93	216,15

Minimum logistyczne 2.000 PLN - mniejsza ilość za dopłatą transportową.

Podane ceny obowiązują od 05.2014r.


KOLOR

w architekturze

DEKORACYJNE TECHNIKI TYNKARSKIE TYTAN[®] EOS

TRENDY I ZASTOSOWANIE:

- awangardowe wnętrza i elewacje
- elewacje nowoczesne i proste w formie budynki
- podkreślenie i odróżnienie detali architektonicznych
- połączenia z materiałami gładkimi: cegła, blacha, szkło
- wkomponowanie w starą zabudowę zabytkową
- kamienice i budynki o architekturze historycznej
- klatki schodowe, hole budynków użyteczności publicznej, biurowców i hoteli
- budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, obiekty użyteczności publicznej



WYKONAJ MATERIAŁAMI MARKI TYTAN EOS TRWAŁĄ I ATRAKCYJNĄ IMITACJĘ:

- KLINKIERU • CEGŁY • KAMIENIA • DREWNA • BETONU •


ZALETY:

- unikalny wygląd i większa trwałość
- trudniejsze osadzenie się zanieczyszczeń
- łatwiejsze mycie i konserwacja
- szybkość prowadzonych prac
- łatwość wykonania
- lekkość konstrukcji
- niepowtarzalny efekt wizualny

Zapytaj doradcę! Zadzwoń!


SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500





Produkt	CENA (PLN) netto
1. Siatka rusztowaniowa - 5 modułów o wym. 2,6 m x 14 m Index: XSR-TE-.....	1 000 za komplet
2. Spodnie robocze moro (w pas, ogrodniczki) - rozmiary: M, L, XL, XXL Index: XSR-EOS-MOROWPAS-M(L, XL, XXL) Index: XSR-EOS-MOROOGRO-M (L, XL, XXL)	50 75
3. Kamizelka polarowa - rozmiary: M, L, XL, XXL Index: XKR-TE-L- (XL, XXL)	50
4. Szablony EOS CEGIEŁKA Szablony EOS KAMIENI Index: SOT-EOS-SZ-C Index: SOT-EOS-SZ-K	29,95
5. Wzornik wachlarzowy Kolekcja Barw TYTAN EOS Index: XRT-WL-EOS Wzornik wachlarzowy MINI Kolekcja Barw TYTAN EOS Index: XRT-WLM-EOS	100 45
6. Wzornik książkowy Mozaikowy Tynk Dekoracyjny Index: XRT-WKM-E	68
7. Wzornik książkowy Nowoczesne Techniki Tynkarskie Index: XRT-WKF-MIKA-DR Wzornik książkowy Kolekcja Barw (+tablica 2w1) Index: XRT-WKT-EO-300	72 195
8. Pudełko z próbkami tynków TYTAN EOS Index: XSR-EOS-BOX-T	85
9. Tablica tynków i farb TYTAN EOS Index: XRT-TA-EOS-T Tablica Mozaikowego Tynku Dekoracyjnego z miką Index: XRT-TA-EOS-M	175 175
10. Tablica farb wewnętrznych TYTAN NEO Index: XRT-TA-EOS-P Tablica tynków imitujących drewno Index: XRT-TA-EOS-D	110 175
11. Stojak obrotowy na tablice Index: XRT-ST-EOS-T	500
12. Regał produktowy z kasetonem podświetlanym: Index: XRT-REG-NEO-P Kaseton podświetlany Index: XRT-PLAFON-NEO	1 850 500
13. Baner reklamowy o wym. 2,5 m x 1,2 m	95

Podane ceny obowiązują od 05.2014r.



DYSTRYBUTOR

o firmie:

Grupa Selena to międzynarodowy holding spółek zajmujący się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej przeznaczonej dla:

PROFESJONALISTÓW

do prac remontowych i wykończeniowych budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych;

UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

do drobnych napraw i remontów w gospodarstwach domowych bez konieczności korzystania ze specjalistycznych firm budowlanych.

Nasza oferta obejmuje:

- systemy ociepleń
- piany poliuretanowe
- silikony
- akryle
- kauczuki oraz inne uszczelniacze
- kleje montażowe
- kleje uniwersalne
- kleje do drewna
- kleje do podłóg
- masy bitumiczne
- impregnaty do drewna
- impregnaty do murów
- środki do dachów
- folie
- taśmy budowlane
- systemy zamocowań
- systemy do płytek

PRZEWAGA DZIĘKI PRODUKTOWI

Selena jest jednym z liderów na rynku chemii budowlanej. W skład Grupy wchodzi 30 spółek. Na potrzeby holdingu pracuje 12 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Brazylii, Turcji, USA, Korei Południowej i w Chinach. Na sukces grupy pracuje ponad 1700 osób.

Kluczowym elementem strategii Seleny jest jakość. Pojęcie: przewaga dzięki produktowi oznacza, że w każdej kategorii produktów firma dąży do tego, aby jej wyroby miały najwyższą pozycję jakościową.

Utrzymywanie stałej jakości produktów nawet wówczas, gdy cena jest silnym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej, jest najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesów firmy. Dzięki temu produkty Seleny stały się synonimem nie tylko najwyższej jakości, ale także innowacyjności technologicznej. Innowacyjne produkty oraz chęć do dzielenia się wiedzą z klientami pozwalają firmie zdobywać przewagę na zróżnicowanym polskim i światowym rynku.

Obecnie Selena jest drugim co do wielkości producentem poliuretanowych pian montażowych na świecie. Sprzedaż prowadzona jest do ponad 70 krajów.

www.tytan.pl

