

CENNIK PRODUKTÓW

2009

W związku z możliwością wystąpienia błędów w druku publikacja nie jest ofertą w rozumieniu polskiego prawa.

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o. o., Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

Doradztwo techniczne:

tel. 061 636 63 17

faks 061 636 63 21

Zamówienia:

faks 061 636 63 14

faks 061 636 63 15

www.basf-cc.pl

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW	7
1. USZCZELNIENIA BUDOWLI	8
1.1 Uszczelnienia powierzchniowe / Masy bitumiczne	8
1.2 Taśmy, folie, tkaniny i siatki uszczelniające	9
1.3 Preparaty gruntujące / Produkty dodatkowe	10
2. SYSTEMY NAPRAW BETONU / ZAPRAWY NAPRAWCZE / MASY SZPACHLOWE	11
2.1 Systemy naprawy żelbetu / Żywice iniekcyjne i lane	11
2.2 Środki do ochrony antykorozyjnej	11
2.3 Powierzchniowa ochrona betonu	11
2.4 Preparaty gruntujące / Mostki szczipne	12
2.5 Zaprawy naprawcze	12
2.6 Systemy renowacji tynków / Izolacja pozioma murów	13
2.7 Masy szpachlowe	13
2.8 Systemy naprawy żelbetu Emaco® NanoCrete	13
3. PODŁOGOWE MASY WYRÓWNAWCZE / JASTRYCHY / POWŁOKI	15
3.1 Podłogowe masy wyrównawcze	15
3.1.1 Maty wzmacniające z włókna szklanego	15
3.2 Jastrychy cementowe / Jastrychy żywiczne	16
3.3 Preparaty gruntujące / Mostki szczipne	16
3.4 Impregnaty	18
3.5 Powłoki zamykające na bazie żywic reaktywnych	18
3.6 Powłoki wypełniające na bazie żywic reaktywnych / Powłoki ochronne	19
3.7 Dodatki / produkty uzupełniające	19
3.8 Utwardzacze podłoża żwirowego	20
4. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE	21
4.1 Preparaty gruntujące	21
4.2 Materiały uszczelniające	21
4.3 Produkty uzupełniające	25
5. MATERIAŁY PŁYTKARSKIE	26
5.1 Uszczelnienia pod okładziny ceramiczne	26
5.1.1 Uszczelnienia	26
5.1.2 Taśmy uszczelniające / Taśmy tkane	27
5.2 Kleje do płytek	28
5.2.1 Dyspersyjne kleje do płytek	28
5.2.2 Kleje do płytek na bazie żywic reaktywnych	28
5.2.3 Kleje do płytek na bazie cementowej	29
5.2.4 Kleje do kamienia naturalnego i marmuru	30
5.3 Zaprawy do spoinowania	30
5.3.1 Zaprawy na bazie żywic reaktywnych	30
5.3.2 Cementowe zaprawy do spoinowania	31
5.3.3 Zaprawy do układania i spoinowania kostki brukowej / granitowej	35

SPIS TREŚCI

5.4 Preparaty gruntujące / Mostki szepne / Produkty dodatkowe	36
5.4.1 Preparaty gruntujące / Mostki szepne	36
5.4.2 Materiały / Maty dylatujące i tłumiące odgłos kroków	37
5.4.3 Elementy nośne z twardej pianki	38
5.4.4 Środki uzupełniające	39
6. PRODUKTY SPECJALNE	40
6.1 Kleje budowlane / Materiały mocujące i kotwiące	40
6.2 Budowa okrętów	40
6.3 Specjalne produkty dla budownictwa lądowego, podziemnego i wodnego - kanałów i oczyszczalni ścieków	41
6.4 Zaprawy do zalewania otworów / Podlewki	41
7. PRODUKTY DODATKOWE / MASZyny I URZĄDZENIA ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE	43
7.1 Produkty do systemu okładzin antyelektrostatycznych	43
7.2 Dodatki do zapraw	43
7.3 Środki czyszczące	43
7.4 Środki rozdzielające do szalunków	43
7.5 Kruszywa	44
7.6 Maszyny, urządzenia i części zamienne	44
7.6.1 Narzędzia pomocnicze	44
7.6.2 Urządzenia i akcesoria do iniekcji PCI Apogel®	45
7.6.3 Mieszadła	45
7.6.4 Pistolety do wyciskania	45
8. SYSTEM WELLNESS	46
8.1 Elementy systemu Wellness	46
8.2 Schematy elementów systemu Wellness	54
9. SYSTEM POSADZKOWY	56
9.1 Środki gruntujące	56
9.2 Podłogowe masy wyrównawcze	56
9.3 Kleje do wykładzin	57
9.4 Kleje do parkietów	58
9.5 Produkty dodatkowe	59
10. CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA, OCHRONA	60
10.1. Oczyszczacze specjalne	60
10.2. Ochrona specjalna i pielęgnacja	62
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DZIAŁU 63ZCHEMI2 BUDOWLAN2 - BASF POLSKA SP. Z O.O.	64

A

PCI Adaptol®	21
PCI Algen-und Moos-Entferner	60
PCI Anker-Rührer	45
PCI Apoflex® F	26
PCI Apoflex® W	26
PCI Apogel® A	11
PCI Apogel® E	11
PCI Apogel® F	11
PCI Apogel®-Handhebel-Hochdruckpresse	45
PCI Apogel® PU	11
PCI Apogel®-Schnell	11
PCI Apogel®-Schraubpacker BS 02 13 mm	45
PCI Apogrund®	18
PCI Apokor® W	18
PCI Aposan®	12
PCI Apoten®	19
PCI Arimermatte GFM	15
PCI Armiermatte GFS	15

B

PCI Bauharz	16
PCI Betonfinish W	11
PCI Betonspachtel fein	13
PCI Bicoflott®	28
PCI Bicolit®	28
PCI Bitupox® DL	8
PCI Bitupox® KM	8
PCI Bitupox® SL	8
PCI Bitupox® SM	8
PCI Bitupox® VA	10
PCI Blitz-Spachtelmasse BSP 42	57
PCI Blitz-Vorstrich VG 3	56
PCI Bodena®-Color	18
PCI Boden-Pflegereiniger	60
PCI Bohrlochsperr	13
PCI Bohrlochsusension	13

C

PCI Calciumsulfat-Spachtelmasse CSP 43	57
PCI Carraferm®	21
PCI Carraflex®	30
PCI CarrafloTT® NT	30
PCI Carrafug®	31
PCI Carralight®	30
PCI Carrament®	30
PCI Collastic®	28
PCI Colliflex®	28
PCI Cotto-Imprägnierung	62
PCI Cotto-Pflegemilch	62
PCI Cotto-Wachs	62

D

PCI Dämmunterlage DU 903	59
PCI Dämmunterlage DU 905	59
PCI Dichtschlämme	8
PCI Dichtungsmittel flüssig	19
PCI Dichtungsmittel Pulver	20
PCI DIN-Polyband	25
PCI Dispersions-Parkettkleber PAR 363	58
PCI Dispersions-Spachtelmasse DIS 44	57

PCI Drillrührer M 05 kurz	45
PCI Durafug® NT	31
PCI Durapox® EL	30
PCI Durapox® KTW	30
PCI Durapox® NT	28, 31
PCI Durapox® NT plus	29, 31
PCI Duschkabinen-Reiniger	60

E

PCI Elastoprimer 110	21
PCI Elastoprimer 145	21
PCI Elastoprimer 150	21
PCI Elastoprimer 165	21
PCI Elastoprimer 220	21
PCI Elektroleit	39
PCI Elfatherm®	40
PCI Elofix 20x65x80 mm	43
PCI Elritan® 100	22
PCI Elritan® 140	22
PCI Emulsion	20
PCI Entöler	43, 60
PCI Epoxigrund 390	16
PCI Epoxigrund Rapid	17
PCI Epoxi Schwamm fein	44
PCI Epoxi Schwamm hart	44
PCI Epoxi-Vorstrich VG 7	56
PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 S	56
PCI Escutan® TF	22, 41
PCI Estrichklammern	11
PCI Estrifix®	20
PCI Everflex®	28

F

PCI Farbchips 05	20
PCI Farbvertiefer	62
PCI Fassaden-Reiniger	60
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung	62
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger	60
PCI Fett-Entferner	60
PCI Fett-und Wachs-Entferner	60
PCI Finopur®	18
PCI Flexfug	31
PCI Fleximent®	36
PCI Flexmörtel	29
PCI Flexmörtel-Schnell	29
PCI Fliesen-Rutschstopp FRS 387	58
PCI Fliesen-Rutschstopp FRS 388-L	58
PCI Fließ-Estrich FES 37	57
PCI Frostschutzmittel	43
PCI FT-Extra	29
PCI FT-Fugenbreit	32
PCI FT-Fugengrau	32
PCI FT-Fugenweiß	32
PCI FT-Klebemörtel	29
PCI FT-Rapid	29
PCI Fugendicht Acryl	22
PCI Fugen-Reiniger	60
PCI Fugen-Schwamm	44
PCI Gewebbahn	9
PCI Gewebband	27
PCI Gisogrund®	17, 37
PCI Gisogrund® 303	17, 36

ALFABETYCZNY SPIS PRODUKTÓW

PCI Gisogrund® 404	17, 36
PCI Gisogrund® Rapid	17, 37
PCI Gisopakt®	12
PCI Glättmittel	25
PCI Granit-Pflegereiniger	60
PCI Grundreiniger intensiv	60
PCI Grundreiniger sauer	61
PCI Gummi-2K-Belagskleber GKL 357	58
PCI Gummi-Belagskleber GKL 354	58
PCI Gummifugscheibe	44

H

PCI Handspritze SH 02	45
PCI Handspritze SH 04	45
PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34	56

K

PCI Kalk-und Urinstein-Entferner	61
PCI Kanadicht®	41
PCI Kanafug®	41
PCI Kanahaft®	41
PCI Kanalit®	41
PCI Kanament®	41
PCI Klebstofflöser	61
PCI Klinker-und Keramik-Öl	62
PCI Komplett-Dichtset	26
PCI Kraftkleber	40
PCI Kunstharz-Parkettkleber PAR 367	59
PCI Kunststoffdüse D 16	44
PCI Kunststoff-Reiniger	61
PCI Kupferband	43, 59

L

PCI Laminat-und Kork-Pflegereiniger	61
PCI Lastoflex®	39
PCI Lastogum®	26
PCI Leerkartusche K 02-Kunststoff 530 ml	44
PCI Legaran® RP	11
PCI Linoleum-Kleber LKL 334	58
PCI 5 Loch Druckplatte F 02	44

M

PCI Masterflex® 474	22
Masterseal® 550	8
Masterseal® 550 FX	8
PCI Megafug®	32
PCI Midiment®	29
PCI Midiment®-Schnell	29
PCI Mischöl	20
PCI MS-Parkettkleber PAR 365	59
PCI Muroplan®	13

N

Emaco® NanoCrete AP	13
Emaco® NanoCrete FC	14
Emaco® NanoCrete R2	13
Emaco® NanoCrete R3	14
Emaco® NanoCrete R4	14
Emaco® NanoCrete R4 Fluid	14
PCI Nanoflott®	29
PCI Nanoflott® light	29
PCI Nanofug®	33

PCI Nanolight®	30
PCI Nanolight® white	30
PCI Nanosilent®	15, 37
PCI Naturstein-Imprägnierung	62
PCI Naturstein-Pflegereiniger	61
PCI Naturstein-Politur	62
PCI Neoprene-Flächenkleber NFK 395	58
PCI Neoprene-Sockelkleber NSK 393	58
PCI Novoment® M1 plus	16
PCI Novoment® M3 plus	16
PCI Novoment® Z1	16
PCI Novoment® Z3	16

O

PCI Objekt-Spachtelmasse OSP 31	56
PCI Ocean® Cret	40
PCI Ocean® Deck	40
PCI Ocean® Deck light	40
PCI Ocean® Flex light	41
PCI Ocean® Flex PUR	41
PCI Ocean® Plan 2K	41

P

PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger	61
PCI Parkettkleber-PU-1K PAR 364	59
PCI Parkett-Vorstrich VG 6	56
PCI Pavifix® 1K	35
PCI Pavifix® CEM	35
PCI Pavifix® DM	35
PCI Pavifix® PU	36
PCI Pavifix® V	36
PCI Pecibord® Brandschutzmannschette (Unifox 50)	46
PCI Pecibord® Freiform	48
PCI Pecibord® Fuenfeck, Ablauf dezentral	48
PCI Pecibord® LINEA	49
PCI Pecibord® Quadrat, Ablauf dezentral	47
PCI Pecibord® Quadrat, Ablauf zentral	46
PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf dezentral oben links	47
PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf dezentral oben rechts	47
PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf zentral	46
PCI Pecibord® Standard	46
PCI Pecibord® Viertelkreis, Ablauf dezentral	47
PCI Pecedor®	38
PCI Pecedor® CIRCLE	50
PCI Pecedor® CORNER	50
PCI Pecedor® Creativ	38
PCI Pecedor® Halteteller	38
PCI Pecedor® Metaldübel	39
PCI Pecedor® PENTA	50
PCI Pecedor® RACK	51
PCI Pecedor® RELAX	52
PCI Pecedor® RONDO	50
PCI Pecedor® SEAT	53
PCI Pecedor® STEAM	53
PCI Pecedor® SWING	51
PCI Pecedor® VANITY	52
PCI Pecedor® Winkelemente	38
PCI Pecihaft®	12
PCI Pecilastic®	37
PCI Pecilastic® W	26
PCI Pecilastic® WS	26
PCI Peciment® 5	13

PCI Peciment® 50	12
PCI Pecimor® 1K	8
PCI Pecimor® 1K-Beschleuniger	10
PCI Pecimor® 2K	8
PCI Pecimor®-Betongrund	10
PCI Pecimor® DK	9
PCI Pecimor® F	10
PCI Pecitape® 10x10	27
PCI Pecitape® 35x35	27
PCI Pecitape® 90° A	27
PCI Pecitape® 90° I	27
PCI Pecitape® 120	27
PCI Pecitape® 250	9, 27
PCI Pecitape® Objekt 120	27
PCI Pecitape® Silent	27
PCI Pecitape® WS	28
PCI Pecithene®	9
PCI Pecithene® Aluband	9
PCI Pecithene® Klebeband	9
PCI Pecithene® Vliesband	9
PCI Pecithene® Wintergrundierung	10
PCI Pericret®	12
PCI Periplan®	15
PCI Periplan® Extra	15
PCI Periplan® fein	15
PCI Periplan® plus	15
PCI Polycrret® 5	13
PCI Polyester-Spachtel UPE 46	57
PCI Polyfix® 5 Min.	40
PCI Polyfix® 30 Sek.	40
PCI Polyfix® plus	40
PCI Polyfix® plus L	40
PCI Polyflex®	12
PCI Polyhaft®	37
PCI Polysilent®	37
PCI Polysilent® plus	37
PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362	58
PCI PUR-Grund	17
PCI Pursol® 1K	19
PCI Pursol® 2K	19
PCI PU-Vorstrich VG 5	56
PCI PVC-Belagskleber leitfähig PKL 328-L	58
PCI PVC-Belagskleber PKL 324	58

Q

Quarzsand 0,3 - 0,8	44
Quarzsand F 32	44
Quarzsand HS 020	44
Quarzsand Nr. II	44
Quarzsand SB 0,7 - 1,2	44

R

PCI Rapidflott®	30
PCI Rapidfug®	33
PCI Rapidlight®	30
PCI Repafix®	12
PCI Repagrund®	17
PCI Repahaft®	12, 18
PCI Repament®	16
PCI Repaplan®	16
PCI Risse-Reparaturset RRS 47	57
PCI Rostflecken-Entferner	61

PCI RS-Reiniger-Extra	43
-----------------------------	----

S

PCI Sanihaft®	13
PCI Saniment®	13
PCI Sanit Bodenablauf	46
PCI Sanit Designrost	49
PCI Sanitär-Reiniger	61
PCI Schalöl	43
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei	61
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig	61
PCI Schnellestrich-Fertigmörtel SES 36	57
PCI Schnell-Spachtelmasse SSP 33	56
PCI Seccoral® 1K	26
PCI Seccoral® 2K	9, 27
PCI Silcoferm® KTW	23
PCI Silcoferm® S	24
PCI Silcoferm® VE	25
PCI Silcofug® E	22
PCI Silconal® W	12
PCI Sprühaufsatz	61
PCI Stabiflex®	20
PCI Stachelwalze B 75	44
PCI Standfeste Spachtelmasse leicht STL 39	57
PCI Standfeste Spachtelmasse STS 35	57
PCI Stein-Glanzpflege	63
PCI Steinsiegel	63
PCI Stellmittel	20
PCI Supracolor	18

T

PCI Textil-Belagskleber leitfähig TKL 318-L	57
PCI Textil-Belagskleber TKL 315	57

U

PCI Univerdünner	43
PCI Universal-Belagskleber UKL 302	57
PCI Universal-Fixierung UFX 382	58
PCI Universal-Spachtelmasse USP 32	56
PCI Universal-Vorstrich VG 2	56

V

PCI Verguss-Fix	41
PCI Vergussmörtel 50	42
PCI Vergussmörtel 100	42
PCI Visconal®	19
PCI Vorimprägnierung	63

W

PCI Wadian®	37
-------------------	----

Z

PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	62
PCI Zementschleier-Entferner sauer	62
PCI Zemtec® 1K	15
PCI Zemtec® 180	15
PCI Zemtec® 230	15
PCI Zemtec® Deco	15
PCI Zemtec® F	18
PCI Zemtec® Pri	18

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

1. Uszczelnienia budowli

1.1 Uszczelnienia powierzchniowe / Masy bitumiczne

PCI Bitopox® DL Bitumiczna masa dachowa do ochrony i pielęgnacji pap dachowych	czarna	2103/3	10,0 l pojemnik	10,70/l	107,00		45	0,3 l/m ² na warstwę
PCI Bitopox® KM Bitumiczna masa do klejenia na zimno. Do przyklejania bitumicznych pap dachowych i uszczelniających	czarna	2105/7	5,0 l pojemnik	12,75/l	63,75		75	1 l/m ²
PCI Bitopox® SL Bitumiczna masa do ochrony silosów rolniczych	czarna	2153/8	25,0 l pojemnik	10,59/l	264,75		14	0,3 l/m ² na warstwę
PCI Bitopox® SM Bitumiczna masa szpachlowa do ochrony i uszczelniania elementów budowlanych	czarna	2154/5	10,0 l pojemnik	10,50/l	105,00		45	1,1 l/m ² i mm grubości warstwy
PCI Dichtschlämme Zaprawa uszczelniająca do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, pływalni i ścian zbiorników wody pitnej	szara	1521/6	25,0 kg worek	4,59/kg	114,75		40	zależnie od obciążenia wodą 3,2 - 5,6 kg/m ²
Masterseal® 550 Wodoszczelna, elastyczna powłoka, na bazie spoiwa hydraulicznego do powierzchniowych uszczelnień. Dopuszczona do stosowania w kontakcie z wodą pitną	szara		26,0 kg worek	4,51/kg	117,26		40	zależne od zastosowania
	biała		220,0 l beczka	24,39/l	5365,80		40	
	biała		10,0 kg kanister	25,80/kg	258,00		40	
Masterseal® 550 FX Wodoszczelna, elastyczna powłoka wzmocniona włóknem, na bazie spoiwa hydraulicznego do powierzchniowych uszczelnień	biała		25,0 kg worek	11,51/kg	287,75		40	1,75 kg/m ² i mm grubości warstwy
	szara		25,0 kg worek	9,40/kg	235,00		40	
	niebieska		25,0 kg worek	14,18/kg	354,50		40	
	biała		10,0 l kanister	24,27/l	242,70		40	
PCI Pecimor® 1K Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów	czarna	6275/3	30,0 l pojemnik	10,46/l	313,80		14	uszczelnienie fundamentów i ścian przeciwko przenikającej z podłoża wody nie spiętrzającej się oraz na powierzchni stropów nie obciążonych wodą pod ciśnieniem 4,0 l/m ²
	czarna	6276/0	10,0 l pojemnik	12,77/l	127,70		45	
PCI Pecimor® 2K Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz fundamentów	czarna	6277/7	30,0 l pojemnik	9,51/l	285,30		14	w zależności od obciążenia wodą

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Pecimor® DK Bitumiczny klej do płyt izolacyjnych. Do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	czarna	6278/4	28,0 kg pojemnik	8,32/kg	232,96		14	Jako grunt: 100-150 g/m ² Jako kejs do płyt: 3,5-4,5 kg/m ² Jako powłoka wypełniająca szkła piankowego: 1,5 kg/m ²
	<hr/>							
PCI Seccoral® 2K Zaprawa uszczelniająca pod okładziny ceramiczne oraz do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	biała	1638/1	150,0 kg beczka	36,62/kg	5493,00		3	5,0 kg/m ² przy 2,5 mm warstwy suchej; 4,0 kg/m ² przy 2,0 mm warstwy suchej; 3,2 kg/m ² przy 1,5 mm warstwy suchej;
	szara	3999/1	30,0 kg zestaw	17,59/kg	527,70			
	szara	3998/4	20,0 kg worek	4,95/kg	99,00		40	
	biała	3997/7	10,0 kg wiadro	42,99/kg	429,90		45	
<hr/>								
1.2 Taśmy, folie, tkaniny i siatki uszczelniające								
PCI Gewebebahn Siatka zbrojąca z tworzywa sztucznego	biała	2146/0	50,0 m rolka szer. 1 m	17,45/m	872,50	1	30	
	<hr/>							
PCI Pecitape® 250 Specjalna taśma tkaninowa. Do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących	niebieska	9962/5	20 m rolka	26,00/m	520,00	1	120	
	<hr/>							
PCI Pecithene® Samoprzylepny na zimno arkusz bitumiczny. Do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, balkonów, tarasów	czarna	1751/7	5,0 m rolka szer. 1 m	59,12/m	295,60	4	32	
	z niebieską folią nośną							
	czarna	1750/0	15,0 m rolka szer. 1 m	44,02/m	660,30	1	15	
	z niebieską folią nośną							
	czarna	1752/4	15,0 m rolka szer. 0,33 m	17,95/m	269,25	3	45	
<hr/>								
PCI Pecithene® Aluband Samoprzylepna na zimno taśma do górnych wykończeń PCI Pecithene®. Kaszerowana aluminium po zewnętrznej stronie	czarna	1759/3	15,0 m rolka szer. 0,165 m	7,63/m	114,45	6	90	
	z aluminiową folią nośną							
<hr/>								
PCI Pecithene® Kleband Taśma samoprzylepna na zimno. Do przyklejania ociepleń obwodowych na PCI Pecithene	czarna	1756/2	15,0 m rolka szer. 0,1 m	12,54/m	188,10	4	120	
	<hr/>							
PCI Pecithene® Vliesband Taśma samoprzylepna na zimno. Jako podtylnikowe zakończenie arkuszy PCI Pecithene	czarna	1761/6	15,0 m rolka szer. 0,1 m	17,84/m	267,60	4	120	
	po zewnętrznej stronie laminowana białawą włókniną							

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

1.3 Preparaty gruntujące / Produkty dodatkowe

PCI Bitupox® VA Bitumiczny preparat gruntujący do zwiększania przyczepności mas i powłok PCI Bitupox®	czarna	2156/9	10,0 l	10,16/l	101,60		45	0,2 - 0,3 l/m ²
			pojemnik					
PCI Pecimor®-Betongrund Specjalny preparat gruntujący do zewnętrznych betonowych ścian piwnic	biała	2180/4	1,0 kg	119,03/kg		10	200	10 - 30 g proszku na m ² przy proporcjach mieszanki 1 : 9 w rozcieńczeniu z wodą
	(proszek)		puszka					
PCI Pecimor® F Bitumiczny preparat gruntujący do wewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	czarno-	2056/2	33,0 l	8,99/l	296,67		14	Jako grunt: 50 ml/m ² (z wodą 1 : 5) 150 ml/m ² (z wodą 1 : 1)
	brązowa		pojemnik					
	czarno-	2057/9	12,0 l	9,96/l	119,52		45	250 - 300 ml/m ² (nierozcieńczony)
	brązowa		pojemnik					
	czarno-	2052/4	5,0 l	12,63/l	63,15		75	Jako powłoka ochronna: 500 ml/m ² (dwie warstwy)
	brązowa		pojemnik					
PCI Pecimor® 1K-Beschleuniger Dodatek przyspieszający wiązanie do PCI Pecimor® 1K	szaro-	3456/9	1,0 kg	16,19/kg		10	350	1 - 3 kg/30 l PCI Pecimor 1K w zależności od przypadku zastosowania
	brązowa		torba					
PCI Pecithene® Wintergrundierung Preparat gruntujący przy niskich temperaturach	niebieskawa	1741/8	15,0 kg	59,60/kg	894,00		22	300 g/m ²
			pojemnik					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

2. Systemy napraw betonu / Zaprawy naprawcze / Masy szpachlowe

2.1 Systemy naprawy żelbetu / Żywice iniekcyjne i lane

PCI Apogel® A Epoksydowa żywica iniekcyjna do wypełniania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	1867/5	1,0 kg pojemnik zespolony	117,49/kg		10	280	zależnie od sposobu użycia
PCI Apogel® E Poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	3915/1	1,0 kg pojemnik zespolony	94,75/kg		10	280	zależnie od sposobu użycia
PCI Apogel® F Epoksydowa żywica do zalewania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	1859/0	1,0 kg pojemnik zespolony	100,97/kg		10	280	zależnie od sposobu użycia
PCI Apogel® PU Szybko spienialna w kontakcie z wodą, poliuretanowa żywica iniekcyjna do uszczelniania i ciśnieniowego zamykania rys	brązowa	3936/6	1,0 kg pojemnik zespolony	131,44/kg		10	200	zależnie od sposobu użycia
PCI Apogel®-Schnell Metakrylowa, szybko twardniejąca żywica do zalewania i ciśnieniowego zamykania rys	transparentna	1861/3	0,5 kg pojemnik zespolony	82,67/szt.		10	200	zależnie od sposobu użycia
PCI Estrichklammern Faliste klamry łączeniowe do prac iniekcyjnych			500 szt. karton	157,00/opak.				

2.2 Środki do ochrony antykorozyjnej

PCI Legaran® RP Środek ochrony antykorozyjnej do mostów i budowli inżynierskich wg ZTV-ING	betonowo-szara	2349/5	5,0 kg torba	22,83/kg	114,15		200	Ochrona antykorozyjna dla stali zbrojeniowej (Ø) przy 2 warstwach (PCC I i II): przy Ø 8 mm = 80 g/m, przy Ø 16 mm = 180 g/m
--	----------------	--------	-----------------	----------	--------	--	-----	--

2.3 Powierzchniowa ochrona betonu

PCI Betonfinish W Powłoka ochronna do elewacji i obiektów inżynierskich	barwy	9091/6	12,0 l wiadro	48,22/l	578,64		24	2 warstwy = 400 ml/m ² . W przypadku podłoża chropowatego lub nierównego należy się liczyć z wyższym zużyciem.
	1. poziom cenowy							
	barwy	9052/7	12,0 l wiadro	57,54/l	690,48		24	
	2. poziom cenowy							
	barwy	9055/8	12,0 l wiadro	63,18/l	758,16		24	
	3. poziom cenowy							

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Polyflex® Elastyczna powłoka ochronna do elewacji i obiektów inżynierskich	barwy	9092/3	12,0 l	55,01 / l	660,12		24	840 ml/m ² . W przypadku podłoża chropowatego lub nie równego należy się liczyć z wyższym zużyciem.
	1. poziom cenowy		wiadro					
	barwy	9088/6	12,0 l	66,19 / l	794,28		24	
	2. poziom cenowy		wiadro					
	barwy	9089/3	12,0 l	70,60 / l	847,20		24	
	3. poziom cenowy		wiadro					
PCI Silconal® W Impregnat chroniący przed czynnikami atmosferycznymi na elewacje	biała,	3052/3	20,0 l	27,11 / l	542,20		24	200 - 500 ml/m ² (zależnie od chłonności podłoża)
	po naniesieniu transparentna		opakowanie					
	biała,	3051/6	5,0 l	33,83 / l	169,15	4	90	
	po naniesieniu transparentna		opakowanie					
	biała,	3050/9	2,0 l	45,25 / l	90,50	10	240	
	po naniesieniu transparentna		opakowanie					

2.4 Preparaty gruntujące / Mostki szczipne

PCI Gisopakt® Mostek szczipny pod tynk gipsowy do betonowych ścian i sufitów	zielona	2280/1	12,0 kg	22,03 / kg	264,36		24	150 - 250 g/m ²
			wiadro					
PCI Pecihaft® Mostek szczipny do zapraw wg ZTV-ING	ciemnoszara	1274/1	25,0 kg	8,95 / kg	223,75		40	zależnie od sposobu użycia
			worek					
PCI Repahaft® Mostek szczipny do zapraw, jastrychów związanych z podłożem i zapraw cementowych	ciemnoszara	2305/1	25,0 kg	9,80 / kg	245,00		40	2,0 - 2,5 kg/m ²
			worek					
	ciemnoszara	2311/2	5,0 kg	12,07 / kg	60,35		200	
			torba					

2.5 Zaprawy naprawcze

PCI Aposan® Epoksydowa zaprawa naprawcza do małych powierzchni betonowych, narożników, krawędzi dylatacji	szara	1927/6	5,0 kg	41,91 / kg	209,55		60	1,9 kg/m ² i mm grubości warstwy
			pojemnik					
PCI Peciment® 50 Zaprawa naprawcza do mostów i budowli inżynierskich wg ZTV-ING	szara	1303/8	25,0 kg	6,06 / kg	151,50		40	2,0 kg/m ² i do mm grubości warstwy
			worek					
PCI Pericret® Zaprawa wyrównawcza do podłóg, ścian i sufitów	szara	3680/8	25,0 kg	5,38 / kg	134,50		40	1,3 kg/m ² i do mm grubości warstwy
			worek					
PCI Repafix® Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do posadzek betonowych, schodów i ścian	szara	2304/4	25,0 kg	8,40 / kg	210,00		40	1,7 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni, względnie 1,7 kg/m ² i mm grubości warstwy
			worek					
	szara	2303/7	5,0 kg	11,52 / kg	57,60		200	
			torba					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

2.6 Systemy renowacji tynków / Izolacja pozioma murów

PCI Bohrlochsperr Uszczelnienie poziome przeciw wilgoci podsiąkającej w murach	czerwonawa	3634/1	20,0 l kanister	26,26 / l	525,20		28	14-23 l na m ² przekroju muru (sprawdzić na powierzchniach próbnych)
	czerwonawa	3635/8	5,0 l kanister	30,61 / l	153,05		90	
PCI Bohrloch-suspension Zaprawa wypełniająca do wywierconych otworów, pustek i rys w murze	szara	1858/3	25,0 kg worek	8,81 / kg	220,25		40	1,2 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Sanihaft [®] Specjalna obrzutka do PCI Saniment [®] na gładkich, słabo chłonnych podłożach	szara	3593/1	25,0 kg worek	4,27 / kg	106,75		40	5 kg/m ² (bardzo cienka warstwa)
PCI Saniment [®] Renowacyjna zaprawa tynkarska do podłoży wilgotnych i zasolonych	szara	3594/8	25,0 kg worek	5,77 / kg	144,25		30	0,8 kg/m ² i mm grubości warstwy

2.7 Masy szpachlowe

PCI Betonspachtel fein Drobnoziarnista szpachla betonowa	szara	1535	25,0 kg worek	4,78 / kg	119,50		40	
PCI Muroplan [®] Szpachla gipsowa do ścian i sufitów	biała	1027/3	20,0 kg worek	6,93 / kg	138,60		40	1,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
	biała	1053/2	4,0 kg torba	8,57 / kg	34,28		200	
PCI Peciment [®] 5 Szpachla betonowa do mostów i budowli inżynierskich wg ZTV-ING	szara	1273/4	25,0 kg worek	8,21 / kg	205,25		40	1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Polycrret [®] 5 Szpachla betonowa do ścian i sufitów	szara	1051/8	25,0 kg worek	6,21 / kg	155,25		40	1,3 kg/m ² i mm grubości warstwy
	szara	1052/5	5,0 kg torba	9,56 / kg	47,80		200	

2.8 Systemy naprawy żelbetu Emaco[®] NanoCrete

Emaco[®] NanoCrete AP Zaprawa antykorozyjna do stali zbrojeniowej i mostek szczerw	szara		4,0 kg wiaderko	11,64 / kg	46,56		150	2,0-3,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
			15,0 kg worek	9,99 / kg	149,85		24	
Emaco[®] NanoCrete R2 Zaprawa reprofiliacyjna do napraw żelbetu			20,0 kg worek	4,92 / kg	98,40		40	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
Emaco® NanoCrete R3 Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu			20,0 kg worek	4,59/kg	91,80		40	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
Emaco® NanoCrete R4 Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości			25,0 kg worek	3,44/kg	86,00		40	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
Emaco® NanoCrete R4 Fluid Płynna konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości			25,0 kg worek	2,94/kg	73,50		40	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
Emaco® NanoCrete FC Zaprawa do szpachlowania konstrukcji żelbetowych			20,0 kg worek	6,45/kg	129,00		40	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

3. Podłogowe masy wyrównawcze / Jastrychy / Powłoki

3.1 Podłogowe masy wyrównawcze

PCI Nanosilent[®] Łatwo rozplymna masa niwelująca, tłumiąca odgłosy i oddylatująca trudne podłoża	szara	6202/9	15,0 kg worek	15,29/kg	229,35	40		1,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Periplan[®] Podłogowa masa wyrównawcza pod okładziny wierzchnie	szara	3743/0	25,0 kg worek	6,53/kg	163,25	40		1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Periplan[®] Extra Podłogowa masa wyrównawcza zbrojona włóknem, pod okładziny wierzchnie	szara	2426/3	25,0 kg worek	7,79/kg	194,75	40		1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Periplan[®] fein Podłogowa masa wyrównawcza pod okładziny wierzchnie	szara	3863/5	25,0 kg worek	6,91/kg	172,75	40		1,6 kg proszek/m ² i mm grubości warstwy
PCI Periplan[®] plus Jastrych rozplymny do jastrychów związanych z podłożem oraz jastrychów na warstwie rozdzielającej lub izolacyjnej	szara	2420/1	25,0 kg worek	4,14/kg	103,50	40		2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Zemtec[®] 1K Rozplymny cementowy jastrych związany z podłożem do budownictwa przemysłowego i mieszkalnego	szara	819/5	25,0 kg worek	7,27/kg	181,75	40		1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Zemtec[®] 180 Rozplymny jastrych do bezpośrednich obciążeń łączony z podłożem w zakresie warstw 15-80 mm	szara	6108/4	25,0 kg worek	3,80/kg	95,00	40		2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Zemtec[®] 230 Dwuskładnikowa, rozplymna posadzka przemysłowa pod bezpośrednie obciążenia na bazie cementu i tworzyw sztucznych w zakresie warstw 5-30 mm	szara	824/9	29,8 kg zestaw	7,84/kg	233,63			2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Zemtec[®] Deco Rozplymna masa szpachlowa do wykonywania kolorowych powłok bezpośrednio obciążalnych	biała	820	20,0 kg worek	16,24/kg	324,80	40		1,0 kg/m ² /mm

3.1.1 Maty wzmacniające z włókna szklanego

PCI Arimermatte GFM Mata z włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI	810/2	100 m rolka szer. 0,9 m	18,73/m	1 873,00	12		
PCI Armiermatte GFS Mata z pasmami włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI	811/9	100 m rolka szer. 0,6 m	18,36/m	1 836,00	28		

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

3.2 Jastrzychy cementowe / Jastrzychy żywiczne

PCI Bauharz Spoivo epoksydowe do jastrychów przemysłowych	składnik	1359/5	200,0 kg	37,77 /kg	7 554,00		1	Jako grunt 250 - 350 g/m ² ; jako spoiwo w zależności od frakcji kruszywa 170 - 210 g/m ² i mm grubości warstwy
	bazowy		beczka					
	utwardzacz	1362/5	36,0 kg	56,05 /kg	2 017,80		6	
			hobok					
	transparentna	1355/7	10,0 kg	55,34 /kg	553,40		30	
			pojemnik zespolony					

PCI Novoment® M1 plus Gotowa zaprawa do szybkowiązających jastrychów cementowych	szara	3988/5	25,0 kg	3,21 /kg	80,25		40	2,0 kg/m ² i do mm grubości warstwy
			worek					

PCI Novoment® M3 plus Gotowa zaprawa do szybkowiązających jastrychów cementowych	szara	3988/5	25,0 kg	2,93 /kg	73,25		40	2,0 kg/m ² i do mm grubości warstwy
			worek					

PCI Novoment® Z1 Szybkowiązący cement do jastrychów cementowych	szara	3950/2	25,0 kg	6,70 /kg	167,50		40	3,4 kg/m ² i cm grubości warstwy
			worek					

PCI Novoment® Z3 Szybkowiązący cement do jastrychów cementowych	szara	3955/7	25,0 kg	3,86 /kg	96,50		40	3,4 kg/m ² i cm grubości warstwy
			worek					

PCI Repament® Zaprawa naprawcza do podłoży betonowych i jastrychów cementowych	szara	2331/0	25,0 kg	6,57 /kg	164,25		40	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
			worek					

PCI Repaplan® Jastrzych metakrylanowy do silnie obciążanych posadzek przemysłowych	szara	1100/3	22,0 kg	27,44 /kg	603,68		50	2,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
			opakowanie					
	szara	1652/7	21,7 kg	32,65 /kg	715,04		30	
			pojemnik zespolony (z gruntem i oczyszczaczem)					

3.3 Preparaty gruntujące / Mostki szcpe

PCI Epoxigrund 390 Epoksydowy środek gruntujący do podłoży chłonnych	transparentna	1888/0	25,0 kg	59,31 /kg	1 482,75		14	300 - 500 g/m ² (w zależności od chłonności podłoża)
			zestaw					
	transparentna	1887/3	10,0 kg	65,83 /kg	658,30		30	
			pojemnik zespolony					
	transparentna	1886/6	1,0 kg	104,49 /kg		10	280	
			pojemnik zespolony					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Epoxigrund Rapid Epoksydowy, szybkowiążący środek gruntujący do podłoży chłonnych	transparentna		5,0 kg pojemnik zespolony	88,44 /kg	442,20		280	300-500 g/m ² (w zależności od chłonności podłoża)
	transparentna		1,0 kg pojemnik zespolony	109,43 /kg		10	200	
PCI Gisogrund® Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i podłóg	niebieska	1637/4	200,0 l beczka	20,49 /l	4 098,00		1	Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m ² (nierozcieńczony) Chłonne podłoża mineralne: 100 - 200 ml/m ² (1 : 1 z wodą)
	niebieska	1823/1	20,0 l opakowanie	24,23 /l	484,60		22	
	niebieska	1818/7	10,0 l opakowanie	26,10 /l	261,00		45	
	niebieska	1819/4	5,0 l opakowanie	30,31 /l	151,55		75	
	niebieska	1821/7	1,0 l opakowanie	37,94 /l		10	480	
	niebieska	1821/7	1,0 l opakowanie	37,94 /l		10	480	
PCI Gisogrund® 303 Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	jasnożółta, przezroczysta	1839/2	20,0 l opakowanie	60,30 /l	1 206,00		22	100 do 150 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
	jasnożółta, przezroczysta	1848/4	5,0 l opakowanie	70,35 /l	351,75		75	
	jasnożółta, przezroczysta	1783/8	1,0 l butelka	73,25 /l		10	480	
	jasnożółta, przezroczysta	1783/8	1,0 l butelka	73,25 /l		10	480	
PCI Gisogrund® 404 Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich, chłonnych i niechłonnych podłożach	fioletowa	1804/0	20,0 l opakowanie	48,47 /l	969,40		22	100 - 200 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
	fioletowa	1799/9	5,0 l opakowanie	60,55 /l	302,75		75	
	fioletowa	1768/5	1,0 l butelka	74,72 /l		10	480	
PCI Gisogrund® Rapid Błyskawiczny środek gruntujący na podłoża mineralne	różowa	3599/3	10,0 l kanister	34,99 /l	349,90		60	50 - 150 ml/m ² (zależnie od sposobu użycia, rodzaju powierzchni i chłonności podłoża)
	różowa	3800/0	5,0 l kanister	44,00 /l	220,00		96	
	różowa	3801/7	1,0 l opakowanie	51,03 /l		10	480	
PCI PUR-Grund Jednoskładnikowy poliuretanowy środek gruntujący pod PCI Pursol® 1K	transparentna	2791/2	10,0 kg opakowanie	114,62 /kg	1 146,20		42	min. 300 g/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
	transparentna	2790/5	5,0 kg opakowanie	117,04 /kg	585,20		56	
PCI Repagrund® Środek gruntujący pod PCI Repaplan®	transparentna	1602/2	0,9 kg pojemnik zespolony	100,04 / szt.		10	280	300 g/m ²

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Repahaft® Mostek szpepny do zapraw cementowych i jastrychów związanych z podłożem	ciemnoszara	2305/1	25,0 kg worek	9,80 /kg	245,00		40	2,0-2,5 kg/m ²
	ciemnoszara	2311/2	5,0 kg torba	12,07 /kg	60,35		200	

PCI Zemtec® Pri Środek gruntujący przed wylewaniem mas PCI Zemtec®		822/5	10,0 l kanister	56,66 /l	566,60		60	100-200 ml/m ² (w zależności od chłonności podłoża)
--	--	-------	--------------------	----------	--------	--	----	--

3.4 Impregnaty

PCI Apogrund® Impregnat epoksydowy do posadzek betonowych i jastrychów cementowych	transparentna	1474/5	25,0 kg opakowanie	52,99 /kg	1324,75		24	a) 2 warstwy: 400-600 g/m ² , b) osypujące się jastrychy: 500 g/m ² i więcej
	transparentna	1475/2	10,0 kg zestaw	56,18 /kg	561,80		30	

3.5 Powłoki zamykające na bazie żywic reaktywnych

PCI Apokor® W Epoksydowa powłoka zamykająca do posadzek betonowych, jastrychów asfaltowych i cementowych	ok. RAL 7030	3930/4	20,0 kg opakowanie	72,81 /kg	1456,20		14	2 warstwy: 520 g/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)
	kamienno-szara							
	ok. RAL 7032	3940/3	20,0 kg zestaw	72,81 /kg	1456,20		14	
	krzemowo-szara							
	ok. RAL 7030	3944/1	5,0 kg pojemnik zespolony	98,04 /kg	490,20		60	
	kamienno-szara							
	ok. RAL 7032	3945/8	5,0 kg pojemnik zespolony	98,04 /kg	490,20		60	
	krzemowo-szara							

PCI Bodena®-Color Akrylowa farba do schodów i pomieszczeń w budownictwie prywatnym	ok. RAL 7030	1239/0	5,0 l wiadro	61,16 /l	305,80		96	2 warstwy = 200-300 ml/m ²
	kamienno-szara							
	ok. RAL 7032	1245/1	5,0 l wiadro	61,16 /l	305,80		96	
	krzemowo-szara							

PCI Finopur® Dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka zamykająca do powłok wypełniających z żywic syntetycznych	transparentna	2579/6	5,0 l pojemnik zespolony	93,16 /l	465,80		60	Przy nakładaniu: 80-120 ml/m ² na powłokach epoksydowych lub poliuretanowych; 130-160 ml/m ² na powłokach z metakrylanu metylu

PCI Supracolor Poliuretanowa powłoka zamykająca do posadzek cementowych i powłok syntetycznych	ok. RAL 7030	1308/3	8,0 l pojemnik zespolony	102,06 /l	816,48		30	2 warstwy = 350-450 ml/m ² (w zależności od struktury podłoża)
	kamienno-szara							
	ok. RAL 7032	1306/9	8,0 l pojemnik zespolony	102,06 /l	816,48		30	
	krzemowo-szara							

PCI Zemtec® F Epoksydowa powłoka zamykająca do PCI Zemtec®	transparentna	815/7	5,0 kg pojemnik zespolony	71,70 /kg	358,50		60	80-100 g/m ²
--	---------------	-------	------------------------------	-----------	--------	--	----	-------------------------

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

3.6 Powłoki wypełniające na bazie żywic reaktywnych / Powłoki ochronne

PCI Apoten[®] Epoksydowa posadzka przemysłowa do powierzchni obciążonych chemicznie i silnie mechanicznie	ok. RAL 7030	6260/2	25,0 kg	62,95/kg	1 573,75		14	a) bez wypełniacza: 1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy, b) PCI Apoten [®] /piasek kwarcowy, proporcje 1 : 1 - 1,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
	kamiennoszara		opakowanie					
	ok. RAL 7032	6262/3	25,0 kg	62,95/kg	1 573,75			
	krzemowo-szara		opakowanie					
	ok. RAL 7030	6263/0	10,0 kg	69,12/kg	691,20		42	
	kamiennoszara		pojemnik zespolony					
	ok. RAL 7032	6264/7	10,0 kg	69,12/kg	691,20			
	krzemowo-szara		pojemnik zespolony					

PCI Pursol[®] 1K Jednoskładnikowa poliuretanowa powłoka do posadzek betonowych i jastrychów cementowych	kamiennoszara	2787/5	10,0 kg	117,44/kg	1 174,40		42	min. 300 g/m ² , max 500 g/m ² transparentna: min. 250 g/m ²
	ok. RAL 7032		wiadro					
	transparentny	2786/8	10,0 kg	128,64/kg	1 286,40		42	
			wiadro					
	kamiennoszara	2788/2	5,0 kg	124,53/kg	622,65		56	
	ok. RAL 7032		wiadro					
	transparentny	2789/9	5,0 kg	135,40/kg	677,00		56	
			wiadro					

PCI Pursol[®] 2K 2-składnikowa poliuretanowana powłoka wypełniająca do posadzek cementowych i jastrychów cementowych	ok. RAL 7032	2798/1	10,0 kg	86,10/kg	861,00		26	3,0 kg/m ² i 2 mm grubości warstwy
	krzemowo-szara		pojemnik zespolony					

PCI Visconal[®] Ochronna powłoka malarska do magazynów oleju. Do uszczelnienia pomieszczeń, w których przechowywany jest olej grzewczy	szara	1216/1	10,0 l	34,76/l	347,80		33	a) jako grunt: 125 ml/m ² szarej, b) 1. warstwa pokrywająca: 250 ml/m ² czerwonej, c) 2. warstwa pokrywająca: 375 ml/m ² szarej, łącznie 500 ml/m ² szarej +250 ml/m ² czerwonej.
			wiadro					
	czerwona	1226/0	10,0 l	34,76/l	347,80		33	
			wiadro					
	szara	1217/8	5,0 l	38,41/l	192,05		72	
			wiadro					
	czerwona	1227/7	5,0 l	38,41/l	192,05		72	
		wiadro						
	szara	1218/5	2,5 l	46,47/l	116,18		90	
			wiadro					
	czerwona	1228/4	2,5 l	46,47/l	116,18		90	
			wiadro					

3.7 Dodatki / produkty uzupełniające

PCI Dichtungsmittel flüssig Środek polepszający właściwości jastrychów cementowych, tynków cementowych, zapraw murarskich i zapraw do spoinowania murów	ciemnobrązowa	2080/7	10,0 l	12,00/l	120,00		60	0,5-1% wagowych, w odniesieniu do zawartości cementu (=125-250 ml na każde 25 kg cementu)
			kanister					
	ciemnobrązowa	2079/1	5,0 l	14,10/l	70,50		96	
			kanister					
	ciemnobrązowa	2120/0	1,0 l	25,20/l		10	600	
			butelka					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Dichtungsmittel Pulver Środek polepszający właściwości jastrychów cementowych, tynków cementowych, zapraw murarskich i zapraw do spoinowania murów	piaskowa	2081/4	1,0 kg torba	12,65/kg		10	400	1 - 1,5% wagowych, w odniesieniu do zawartości cementu (250 - 375 g na każde 25 kg cementu)
PCI Emulsion Emulsja do ulepszania zapraw i tynku	mlecznobiała	1001/3	20,0 kg wiadro	25,56/kg	511,20		22	zależnie od sposobu użycia
	mlecznobiała	1003/7	10,0 kg wiadro	27,06/kg	270,60		45	
	mlecznobiała	1004/4	5,0 kg wiadro	30,58/kg	152,90		75	
	mlecznobiała	1007/5	1,0 kg opakowanie	38,15/kg		10	480	
PCI Estrifix® Środek polepszający właściwości jastrychów cementowych	brązowy	2741/7	5,0 kg kanister	20,94/kg	104,70		96	0,2 - 0,3% wagowych w odniesieniu do zawartości cementu (50 - 75 g na każde 25 kg cementu)
	brązowy	2740/0	1,0 kg kanister	30,55/kg		10	600	
PCI Farbchips 05 Wiórki ozdobne z tworzywa sztucznego do powłok syntetycznych	granit	2479/9	1,0 kg torba	81,35/kg		1	200	przy luźnym rozsypaniu 50 g/m ²
	sawanna	2373/0	1,0 kg torba	81,35/kg		1	200	
PCI Mischöl Środek polepszający aplikację jastrychów cementowych i tynków cementowych	brązowa	2088/3	10,0 l kanister	11,67/l	116,70		60	25 ml na 25 kg cementu
	brązowa	2087/6	5,0 l kanister	14,44/l	72,20		96	
PCI Stellmittel Stabilizator do żywic syntetycznych	biała	2399/0	1,0 kg wiadro	245,04/kg			14	3% ciężaru materiału
3.8 Utwardzacze podłoża żwirowego								
PCI Stabiflex® Stabilizator podłoża żwirowego	biała	1181/2	20,0 l wiadro	28,36/l	567,20		22	min. 600-800 ml/m ²
	po wyschnięciu transparentna							

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

4. Materiały uszczelniające

4.1 Preparaty gruntujące

PCI Elastoprimer 110 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1631/2	1,0 l kanister	84,53/l		10	500	10 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 145 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	czerwona	1593/3	250,0 ml butelka	80,84/szt.		10	600	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 150 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1577/3	250,0 ml butelka	89,75/szt.		10	600	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 165 Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin	transparentna	1851/4	250,0 ml butelka	61,82/szt.		10	600	5 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny
PCI Elastoprimer 220 Epoksydowy środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach	czerwono- brązowa	1550/6	1,0 l pojemnik zespolony	112,82/l			216	12 ml/mb spoiny przy 10 mm głębokości spoiny

4.2 Materiały uszczelniające

PCI Adaptol[®] Akrylowy materiał uszczelniający do spoin łączących i rys w tynku	szara	3914/4	310,0 ml kartusz	17,69/szt.		12	1248	spoina 10x10 mm: 100 ml/mb
	biała	3913/7	310,0 ml kartusz	17,69/szt.		12	1248	
PCI Carraferm[®] Silikonowy materiał uszczelniający do kamieni naturalnych i marmuru	Nr 19	2971/8	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m spoiny b) spoina 5x5 mm: 25 ml/m spoiny
	bazalt		kartusz					
	Nr 22	2951/0	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200	
	piaskowo-szara		kartusz					
	Nr 25	2985/5	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200	
	biel carrara		kartusz					
	Nr 26	2950/3	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200	
	perlowo-szara		kartusz					
	Nr 27	2949/7	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200	
	beż jurajski		kartusz					
Nr 47	2952/7	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200		
antracyt		kartusz						
transparentna	2988/6	310,0 ml kartusz	31,71/szt.		12	1200		

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Elritan® 100 Poliuretanowy materiał uszczelniający do budownictwa nadziemnego	betonowo-szara	1947/4	600,0 ml opakowanie	33,40 / szt.		15	810	a) spoina 15x8 mm: 120 ml/m, b) spoina 20x10 mm: 200 ml/m
	jasnoszara	1948/1	600,0 ml opakowanie	33,40 / szt.		15	810	
	jasnoszara	1943/6	600,0 ml opakowanie	33,40 / szt.		15	810	
	biała	1945/0	600,0 ml opakowanie	33,40 / szt.		15	810	
	cementowo-szara	1946/7	600,0 ml opakowanie	33,40 / szt.		15	810	
PCI Elritan® 140 Poliuretanowy materiał uszczelniający do spoinowania obciążonych chemicznie i mechanicznie posadzek	szara	3057/8	400,0 ml opakowanie	27,97 / szt.		15	1 050	a) spoina 15x8 mm: 120 ml/m, b) spoina 20x10 mm: 200 ml/m
	piaskowa							
	cementowo-szara	3056/1	400,0 ml opakowanie	27,97 / szt.		15	1 050	
PCI Escutan® TF Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów	szara	1219/2	2,5 l pojemnik	90,21 / l	225,53	6	108	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m, b) spoina 15x10 mm: 150 ml/m
	czarna	1237/6	2,5 l zestaw	90,21 / l	225,53	6	108	
PCI Fugendicht Acryl Akrylowy materiał uszczelniający i wypełniający	biała	1246/8	310,0 ml kartusz	7,62 / szt.		12	1 200	spoina 10x10 mm: 100 ml/m
PCI Masterflex® 474 Poliuretanowy materiał uszczelniający	szara	3605	310,0 ml kartusz	33,26 / szt.		12		a) spoina 15x8 mm: 120 ml/m, b) spoina 20x10 mm: 200 ml/m
PCI Silcofug® E Elastyczny materiał uszczelniający oparty na octanowym systemie utwardzania, do wnętrza i na zewnątrz	Nr 01	2982/4	400,0 ml opakowanie	25,71 / szt.		15	1 050	a) spoina: 10x10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5x5 mm: 25 ml/m
	biel brylant							
	Nr 16	2825/4	400,0 ml opakowanie	25,71 / szt.		15	1 050	
	srebrno-szara							
	Nr 21	2868/1	400,0 ml opakowanie	25,71 / szt.		15	1 050	
	jasnoszara							
	Nr 22	2870/4	400,0 ml opakowanie	25,71 / szt.		15	1 050	
	piaskowoszara							
Nr 31	2872/8	400,0 ml opakowanie	25,71 / szt.		15	1 050		
cementowo-szara								

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.	
kontynuacja PCI Silcofug® E	Nr 01	2981/7	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	biel brylant		kartusz						
	Nr 02	2692/2	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	beż bahama		kartusz						
	Nr 03	2750/9	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	karmelowa		kartusz						
	Nr 05	2754/7	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	brąz średni		kartusz						
	Nr 11	2693/9	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	jaśminowa		kartusz						
	Nr 12	2747/9	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	anemon		kartusz						
	Nr 13	2767/7	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	krokus		kartusz						
	Nr 16	2711/0	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	srebrnoszara		kartusz						
	Nr 18	2694/6	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	manhattan		kartusz						
	Nr 19	2691/5	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	bazalt		kartusz						
	Nr 21	2696/0	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	jasnoszara		kartusz						
	Nr 22	2700/4	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	piaskowoszara		kartusz						
	Nr 23	2697/7	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	szara świetlista		kartusz						
	Nr 31	2698/4	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	cementowo-szara		kartusz						
	Nr 40	2690/8	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	czarna		kartusz						
	Nr 41	6265/4	310,0 ml	20,34/szt.	21,41/szt.		12	1200	
	ciemny brąz		kartusz						
	Nr 43	2701/1	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	pergamon		kartusz						
	Nr 44	2776/9	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	topaz		kartusz						
	Nr 47	2785/1	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	antracyt		kartusz						
	Nr 48	2766/0	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
	miętowa		kartusz						
	transparentna	2699/1	310,0 ml	20,34/szt.		12	1200		
				kartusz					
	PCI Silcoferm® KTW Silikonowy materiał uszczelniający do obiektów wody pitnej	transparentna	2252/8	310,0 ml	62,98/szt.		12	1248	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5x5 mm: 25 ml/m
				kartusz					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Silcoferm® S Silikonowy materiał uszczelniający do uniwersalnego stosowania wewnątrz i na zewnątrz	Nr 02	2917/6	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m, b) spoina 5x5 mm: 25 ml/m
	beż bahama		kartusz					
	Nr 03	2914/5	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	karmel		kartusz					
	Nr 05	2913/8	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	brąz średni		kartusz					
	Nr 11	2912/1	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	jaśminowa		kartusz					
	Nr 12	2925/1	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	anemon		kartusz					
	Nr 16	2191/0	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	srebrno-szara		kartusz					
	Nr 18	2922/0	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	manhattan		kartusz					
	Nr 19	2926/8	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	bazalt		kartusz					
	Nr 20	2920/6	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	biała		kartusz					
	Nr 21	2906/0	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	jasnoszara		kartusz					
	Nr 22	2921/3	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	piaskowoszara		kartusz					
	Nr 23	2923/7	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	szara świetlista		kartusz					
	Nr 31	2919/0	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200	
	cementowo-szara		kartusz					
Nr 40	2918/3	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200		
czarna		kartusz						
Nr 41	2910/7	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200		
ciemnobrązowa		kartusz						
Nr 43	2907/7	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200		
pergamon		kartusz						
Nr 44	2908/4	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200		
topaz		kartusz						
Nr 47	2915/2	310,0 ml	37,79 / szt.		12	1 200		
antracyt		kartusz						
transparentna	2209/2	310,0 ml	38,73 / szt.		12	1 200		
			kartusz					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Silcoferm® VE Silikonowy materiał uszczelniający do łazienek, natrysków, basenów i zbiorników wody użytkowej	Nr 01	2978/7	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m, b) spoina 10x5 mm: 50 ml/m c) spoina 5x5 mm: 25 ml/m
			biel brylant					
			kartusz					
	Nr 16	1214/7	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200	
			srebrnoszara					
			kartusz					
	Nr 18	1215/4	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200	
			manhattan					
			kartusz					
Nr 21	1205/5	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200		
		jasnoszara						
		kartusz						
Nr 31	3058/5	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200		
		cementowo-szara						
		kartusz						
		transparentna						
		1199/7	310,0 ml	34,76/szt.		12	1200	
			kartusz					

4.3 Produkty uzupełniające

PCI DIN-Polyband Profil do wstępnego wypełnienia przestrzeni spoin przed wprowadzeniem materiału uszczelniającego	szara	3865/9	50,0 m	1,86/m	93,00	1	72
			10 mm				
			rolka				
	szara	2265/8	250,0 m	2,17/m	542,50	1	12
			15 mm				
			rolka				
	szara	2220/7	150,0 m	2,95/m	442,50	1	12
			20 mm				
			rolka				
szara	2333/4	100,0 m	3,29/m	329,00	1	12	
		25 mm					
		rolka					
szara	2222/1	80,0 m	4,62/m	369,60	1	12	
		30 mm					
		rolka					

PCI Glättmittel Środek ułatwiający wygładzanie uszczelniających materiałów silikonowych i poliuretanowych	bezbarwna	1954/2	5,0 l	17,45/l	87,25		96	Rozcieńczenie: dla poliuretanowych mas uszczelniających 1 : 4 z wodą, dla silikonowych mas uszczelniających 1 : 10 z wodą
			kanister					
	bezbarwna	1967/2	1,0 l	37,17/l		10	600	
			butelka					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

5. Materiały płytkarskie

5.1 Uszczelnienia pod okładziny ceramiczne

5.1.1 Uszczelnienia

PCI Apoflex® F Dwuskładnikowa, chemooodporna żywica poliuretanowa do wykonywania uszczelnień powierzchniowych na posadzkach	szara	6241/8	10,0 kg	75,51 /kg	755,10		30	1,6 kg/m ²
			pojemnik zespolony					
PCI Apoflex® W Dwuskładnikowa, chemooodporna żywica poliuretanowa do wykonywania uszczelnień powierzchniowych na ścianach	beżowa	6242/5	5,0 kg	79,92 /kg	399,60		60	1,6 kg/m ²
			pojemnik zespolony					
PCI Komplett-Dichtset Zestaw uszczelniający pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach	szara	3498/9	wiaderko	259,63			44	
	Zestaw uszczelniający zawiera: 1 l PCI Gisogrund®, 4 kg PCI Lastogum® kolor szary, 2 szt. PCI Pectitape® 10x10, 5 m PCI Pectitape® 120, 1 szt. wałek malarski, informacja o użyciu							
PCI Lastogum® Wodoszczelna, elastyczna, warstwa ochronna pod okładziny ceramiczne w łazienkach i natryskach	szara	2449/2	25,0 kg	17,53 /kg	438,25		24	Zużycie minimum w dwóch warstwach: 1,1 - 1,2 kg/m ²
			wiadro					
	czerwona	2450/8	25,0 kg	17,53 /kg	438,25		24	
			wiadro					
	szara	2442/3	15,0 kg	22,37 /kg	335,55		40	
			wiadro					
	czerwona	2440/9	15,0 kg	22,37 /kg	335,55		40	
			wiadro					
	szara	2441/6	8,0 kg	24,70 /kg	198,40		80	
		wiadro						
czerwona	2439/3	8,0 kg	24,70 /kg	198,40		80		
		wiadro						
szara	2877/3	4,0 kg	26,32 /kg	105,28		128		
		wiadro						
czerwona	2878	4,0 kg	26,32 /kg	105,28		128		
		wiadro						
PCI Pecilastic® W Elastyczna mata uszczelniająca pod okładziny ceramiczne i kamień naturalny	niebieska	3242/8	30 m	59,12 /m	1 773,60		24	
			rolka szer. 1 m					
PCI Pecilastic® WS Samoprzylepna mata uszczelniająca pod okładziny ceramiczne na balkonach i tarasach	czarna	3248/0	10 m	70,95 /m	709,50		20	
			strona zewnętrzna powlekana białą włókniną					
PCI Seccoral® 1K Jednoskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą	szara	1810/1	15,0 kg	16,29 /kg	244,35		64	3,3 kg/m ² przy 2 mm warstwy suchej;
			worek					
	szara	1811/8	3,5 kg	20,49 /kg	71,72		200	2,5 kg/m ² przy 1,5 mm warstwy suchej
			worek					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Seccoral[®] 2K Dwuskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą oraz izolacji zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów	biała	1638/1	150,0 kg beczka	36,62/kg	5 493,00		3	5,0 kg/m ² przy 2,5 mm grubości suchej warstwy; 4,0 kg/m ² przy 2,0 mm grubości suchej warstwy
	szara	3999/1	30,0 kg zestaw	17,59/kg	527,70			
	szara	3998/4	20,0 kg worek	4,95/kg	99,00		40	
	biała	3997/7	10,0 kg wiadro	42,99/kg	429,90		45	

5.1.2 Taśmy uszczelniające / Taśmy tkane

PCI Gewebeband Siatka zbrojąca z tworzywa sztucznego	biała	2145/3	50,0 m rolka szer. 20 cm	6,71/m	335,50	1	60
--	-------	--------	--------------------------------	--------	--------	---	----

PCI Pecitape[®] 120 Specjalna taśma uszczelniająca do spoin narożnikowych i łączących	niebieska	2148/4	50,0 m rolka szer. 12 cm	20,77/m	1 038,50	1	122
	niebieska	2186/6	10,0 m rolka szer. 12 cm	26,23/m	262,30	1	392

PCI Pecitape[®] 250 Specjalna taśma tkaninowa do spoin narożnikowych i łączących	niebieska	3962/5	20,0 m rolka szer. 25 cm	26,00/m	520,00	1	120
---	-----------	--------	--------------------------------	---------	--------	---	-----

PCI Pecitape[®] 90° A Zewnętrzny narożnik	niebieska	1712/8	1,0 sztuka	28,86/szt.		50	
--	-----------	--------	---------------	------------	--	----	--

PCI Pecitape[®] 90° I Wewnętrzny narożnik	niebieska	1719/7	1,0 sztuka	28,86/szt.		50	
--	-----------	--------	---------------	------------	--	----	--

PCI Pecitape[®] 35x35 Manszeta do uszczelniania odpływów podłogowych 35x35 cm	niebieska	1703/6	1,0 sztuka	122,08/szt.		10	
--	-----------	--------	---------------	-------------	--	----	--

PCI Pecitape[®] 10x10 Manszeta do uszczelniania przejść rurowych 10x10 cm	niebieska	1702/9	1,0 sztuka	19,50/szt.		50	
--	-----------	--------	---------------	------------	--	----	--

PCI Pecitape[®] Objekt 120 Specjalna taśma uszczelniająca do spoin narożnikowych i łączących	niebieska	2372	50,0 m rolka szer. 12 cm	9,51/mb	475,50		
	niebieska	2373	10,0 m rolka szer. 12 cm	12,36/mb	123,60		

PCI Pecitape[®] Silent Samoprzylepna taśma obwodowa do oddylatowywania i wygłuszenia		823/4	25,0 m rolka	6,88/mb	172,00	4	48
---	--	-------	-----------------	---------	--------	---	----

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

PCI Peditape® WS

Samoprzylepna, specjalna taśma uszczelniająca do wodoszczelnych spoin narożnikowych i łączących z możliwością uszczelniania po łuku

		6136/7	20,0 m	20,76 / mb	415,20	1	120	
--	--	--------	--------	------------	--------	---	-----	--

rolka

5.2 Kleje do płytek

5.2.1 Dyspersyjne kleje do płytek

PCI Bicoflott®

Dyspersyjny klej do płytek na tynk, gips i płyty gipsowo-kartonowe

szara	1105/8	20,0 kg	8,57 / kg	171,40		33	
-------	--------	---------	-----------	--------	--	----	--

wiadro

PCI Bicolit®

Dyspersyjny klej do płytek i mozaiki

jasnoszara	1062/4	20,0 kg	11,77 / kg	235,40		33	
							wiadro
jasnoszara	1530/8	10,0 kg	13,55 / kg	135,50		72	
							wiadro
jasnoszara	3577/1	5,0 kg	16,66 / kg	83,30		90	
							wiadro
jasnoszara	1111/9	1,5 kg	23,68 / kg	35,52	10	200	
							puszka

PCI Colliflex®

Dyspersyjny klej do płytek i mozaiki

jasnoszara	1132/4	20,0 kg	25,98 / kg	519,60		33	
------------	--------	---------	------------	--------	--	----	--

wiadro

PCI Everflex®

Dyspersyjny, proszkowy klej do płytek na młode jastrychy cementowe

szara	1061/7	20,0 kg	16,64 / kg	332,80		50	
-------	--------	---------	------------	--------	--	----	--

worek

5.2.2 Kleje do płytek na bazie żywic reaktywnych

PCI Collastic®

Specjalny klej do płytek na stal i poliestr

biała	2290/0	3,0 kg	72,06 / kg	216,18	5	125	
-------	--------	--------	------------	--------	---	-----	--

zestaw

PCI Durapox® NT

Spoivo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych

Nr 16	3867/3	4,0 kg	88,25 / kg	353,00		72	
srebrnoszara							zestaw
Nr 22	6273/9	4,0 kg	88,25 / kg	353,00		72	
szara piaskowa							zestaw
Nr 30	3841/3	4,0 kg	88,25 / kg	353,00		72	
stara biel							zestaw
Nr 31	3868/0	4,0 kg	88,25 / kg	353,00		72	
cementowo-szara							zestaw

Układanie płytek: 1,6 kg/m² i mm grubości warstwy kleju;
Spoinowanie płytek:
a) płytki 15x15 cm: 1,1 kg/m²
b) płytki 5x5 cm: 1,0 kg/m²
c) klinkier łupany: 1,6 kg/m²

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Durapox® NT plus Spoivo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3843/7	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	Układanie płytek: 1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15x15 cm: 1,1 kg/m ² b) płytki 5x5 cm: 1,0 kg/m ² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m ²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22	6274/6	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30	3842/0	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	
	stara biel		zestaw					
Nr 31	3844/4	4,0 kg	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	
cementowo-szara		zestaw						

5.2.3 Kleje do płytek na bazie cementowej

PCI Flexmörtel Plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych	szara	1082/2	25 kg	6,62/kg	165,50		40
			worek				
	szara	1083/9	5 kg	9,61/kg	48,05		200
			torba				

PCI Flexmörtel-Schnell Szybkowiązący, plastyczny klej do wszelkich okładzin ceramicznych	szara	1080/8	25 kg	8,61/kg	215,25		40
			worek				
	szara	1094/5	5 kg	11,64/kg	58,20		200
			torba				

PCI FT-Klebemörtel Klej do okładzin fajansowych i kamionkowych	szara	1041/9	25 kg	3,52/kg	88,00		40
			worek				
	szara	1043/3	5 kg	5,38/kg	26,90		200
			torba				

PCI FT-Extra Elastyczny klej do kamionki szlachetnej	szara		25 kg	4,44/kg	111,00		40
			worek				

PCI FT-Rapid Szybkowiązący, elastyczny klej do kamionki szlachetnej	szara		25 kg	6,66/kg	166,50		40
			worek				

PCI Midiment® Zaprawa średniowarstwowa do klinkieru łupanego, płyt wielkoformatowych i cotto	szara	1639/8	25 kg	4,06/kg	101,50		40
			worek				

PCI Midiment®-Schnell Szybkowiążąca średniowarstwowa zaprawa klejowa do klinkieru łupanego, płyt wielkoformatowych i cotto	szara	1640/4	25 kg	6,24/kg	156,00		40
			worek				

PCI Nanoflott® Uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do okładzin przemysłowych, balkonów, tarasów - specjalnie do kamionki szlachetnej	szara	1204/8	25,0 kg	5,84/kg	146,00		40
			worek				

PCI Nanoflott® light Lekka, uniwersalna zaprawa płynnowarstwowa do wielkoformatowych okładzin ceramicznych	szara	6111/4	20,0 kg	6,60/kg	132,00		48
			worek				

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Nanolight® Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszystkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych	szara	3773/7	15 kg worek	8,18/kg	122,70		40	
PCI Nanolight® white Biała, elastyczna zaprawa klejowa	biała	3246	15 kg worek	8,69/kg	130,35		40	0,8 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Rapidflott® Szybkowiążąca zaprawa płynnowarstwowa do okładzin z kamionki i kamionki szlachetnej	szara	6167/1	25 kg worek	6,98/kg	174,50		40	
PCI Rapidlight® Szybkowiążąca, lekka zaprawa elastyczna do wszelkich okładzin ceramicznych	szara	6168/8	15 kg worek	11,08/kg	166,20		40	
5.2.4 Kleje do kamienia naturalnego i marmuru								
PCI Carraflex® Odkształcalna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	biała	1135/5	25,0 kg worek	8,34/kg	208,50		40	
	biała	3344/9	5,0 kg torba	10,74/kg	53,70		20	
PCI Carraflott® NT Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	szara	6238/8	25,0 kg worek	7,86/kg	196,50		40	
PCI Carralight® Lekka, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	biała	3190/2	15 kg worek	11,62/kg	174,30		40	
PCI Carrament® Zaprawa średniowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego	szara	3342/5	25 kg worek	4,84/kg	121,00		40	
	biała	1139/3	25 kg worek	5,92/kg	148,00		40	
5.3 Zaprawy do spoinowania								
5.3.1 Zaprawy na bazie żywic reaktywnych								
PCI Durapox® EL Zaprawa do spoinowania na bazie żywicy reaktywnej dla obciążonych chemikaliami antyelektrostatycznych okładzin płytkarskich	czarna	2590/1	4,0 kg zestaw	89,76/kg	359,04		72	
PCI Durapox® KTW Zaprawa na bazie żywicy reaktywnej do fugowania okładzin w obiektach wody pitnej		6287	4,0 kg zestaw	47,82/kg	191,28		72	

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Durapox[®] NT Spoivo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3867/3	4,0 kg	88,25/kg	353,00		72	Układanie płytek: 1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15x15 cm: 1,1 kg/m ² b) płytki 5x5 cm: 1,0 kg/m ² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m ²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22	6273/9	4,0 kg	88,25/kg	353,00		72	
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30	3841/3	4,0 kg	88,25/kg	353,00		72	
	stara biel		zestaw					
Nr 31	3868/0	4,0 kg	88,25/kg	353,00		72		
cementowo-szara		zestaw						

PCI Durapox[®] NT plus Spoivo na bazie żywicy reaktywnej do układania i spoinowania obciążonych chemikaliami okładzin ceramicznych	Nr 16	3843/7	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	Układanie płytek: 1,6 kg/m ² i mm grubości warstwy kleju; Spoinowanie płytek: a) płytki 15x15 cm: 1,1 kg/m ² b) płytki 5x5 cm: 1,0 kg/m ² c) klinkier łupany: 1,6 kg/m ²
	srebrnoszara		zestaw					
	Nr 22	6274/6	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	
	szara piaskowa		zestaw					
	Nr 30	3842/0	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72	
	stara biel		zestaw					
Nr 31	3844/4	4,0 kg	50,76/kg	203,04		72		
cementowo-szara		zestaw						

5.3.2 Cementowe zaprawy do spoinowania

PCI Carrafug[®] Specjalna zaprawa do spoinowania okładzin z kamienia naturalnego i marmuru	Nr 22	2738/7	5,0 kg	12,44/kg	62,20		200	(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20x20 cm: 300 g/m ² , b) płytki 15x15 cm: 370 g/m ² , c) mozaika średnia: 1000 g/m ² , d) mozaika mała: 2000 g/m ²
	piaskowoszara		torba					
	Nr 25	1317/5	5,0 kg	12,44/kg	62,20		200	
	biel carrara		torba					
	Nr 26	1318/2	5,0 kg	12,44/kg	62,20		200	
	szara perłowa		torba					
	Nr 27	1319/9	5,0 kg	12,44/kg	62,20		200	
	beż jurajski		torba					
Nr 47	2737/0	5,0 kg	12,44/kg	62,20		200		
antracyt		torba						

PCI Durafug[®] NT Specjalna cementowa zaprawa do spoinowania powierzchni przemysłowych i pływalni	Nr 31	3525/2	25,0 kg	18,53/kg	463,25		40	w przypadku płyt łupanych 24x11,5 cm 1,5 kg/m ² ; kamionka szlachetna 20 x 20 cm: 0,8 kg/m ²
	cementowo-szara		worek					

PCI Flexfug Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych	Nr 18	1071/6	25,0 kg	11,91/kg	297,75		40	a) płytki 24x11,5 cm i 10 mm szerokości spoiny: 1500 g/m ² , b) płytki 30x30 (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 400 g/m ² , c) płytki 20x20 cm (spoina 5 mm szeroka, 8 mm głęboka): 600 g/m ² d) mozaika średnia 5x5 cm (spoina 2 mm szeroka, 5 mm głęboka): 700 g/m ²
	manhattan		worek					
	Nr 19	1124/9	25,0 kg	9,96/kg	249,00		40	
	bazalt		worek					
	Nr 22	1057/0	25,0 kg	9,82/kg	245,50		40	
	piaskowoszara		worek					
	Nr 18	1097/6	5,0 kg	14,41/kg	72,05		200	
	manhattan		torba					
Nr 19	1118/8	5,0 kg	12,63/kg	63,15		200		
bazalt		torba						
Nr 22	1076/1	5,0 kg	12,47/kg	62,35		200		
piaskowoszara		torba						

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI FT-Fugenbreit Zaprawa do spoinowania klinieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych	nr 19	1935/1	25,0 kg	5,53/kg	138,25		40	(spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka) - klinkier łupany: 24 x 11,5 cm: 1,65 kg/m ² , - płyty: 40x40 cm: 600 g/m ²
	bazalt		worek					
	Nr 21	1936/8	25,0 kg	4,13/kg	103,25		40	
	jasnoszara		worek					
	Nr 31	1931/3	25,0 kg	4,13/kg	103,25		40	
	cementowo-szara		worek					
	Nr 47	1938/2	25,0 kg	5,53/kg	138,25		40	
	antracyt		worek					
	Nr 21	1982/5	5,0 kg	6,93/kg	34,65		200	
	jasnoszara		torba					
	Nr 31	1932/0	5,0 kg	6,62/kg	33,10		200	
	cementowo-szara		torba					
PCI FT-Fugengrau Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych	nr 16	2310/5	25,0 kg	4,94/kg	123,50		40	(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20x20 cm: 300 g/m ² , b) płytki 15x15 cm: 370 g/m ² , c) mozaika średnia: 1000 g/m ² , d) mozaika mała: 2000 g/m ²
	srebrnoszara		worek					
	Nr 21	1171/3	25,0 kg	4,79/kg	119,75		40	
	jasnoszara		worek					
	Nr 23	2309/9	25,0 kg	7,40/kg	185,00		40	
	szara świetlista		worek					
	nr 16	2323/5	5,0 kg	5,30/kg	26,50		200	
	srebrnoszara		torba					
	Nr 21	2334/1	5,0 kg	5,30/kg	26,50		200	
	jasnoszara		torba					
	Nr 23	2318/1	5,0 kg	7,79/kg	38,95		200	
	szara świetlista		torba					
	nr 16	2337/2	2,0 kg	9,73/kg	19,46	10	400	
	srebrnoszara		torba					
	Nr 21	2332/7	2,0 kg	9,73/kg	19,46	10	400	
jasnoszara		torba						
Nr 23	2317/4	2,0 kg	12,07/kg	24,14	10	400		
szara świetlista		torba						
PCI FT-Fugenweiß Zaprawa do spoinowania okładzin fajansowych i kamionkowych	Nr 20 biała	1055/6	25,0 kg	4,51/kg	112,75		40	(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20x20 cm: 300 g/m ² , b) płytki 15x15 cm: 370 g/m ² , c) mozaika średnia: 1000 g/m ² , d) mozaika mała: 2000 g/m ²
			worek					
	Nr 20 biała	1054/9	5,0 kg	5,30/kg	26,50		200	
			torba					
Nr 20 biała	2316/7	2,0 kg	10,30/kg	20,60	10	350		
			torba					
PCI Megafug® Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej	nr 19	3552/8	25,0 kg	6,54/kg	163,50		40	płytki 30x30 (spoina 5 mm szeroka, 10 mm głęboka): 500 g/m ²
	bazalt		worek					
	Nr 21	3550/4	25,0 kg	6,54/kg	163,50		40	
	jasnoszara		worek					
	Nr 31	3551/1	25,0 kg	6,54/kg	163,50		40	
cementowo-szara		worek						

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Rapidfug® Szybkowiążąca elastyczna zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki i kamionki szlachetnej	Nr 16	6170/1	15 kg	10,66/kg	159,90		64	(spoina 3 mm szeroka, 8 mm głęboka): płytki 30x30 cm: 240 g/m ² płytki 20x20 cm: 360 g /m ² mozaika średnioformatowa 5x5 cm (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka): ok 700 g/m ² płytki łupane 24x 11 cm (spoina 10 mm szeroka): 1500 g/m ²
	srebrno-szara		worek					
	Nr 19	6171/8	15 kg	10,66/kg	159,90		64	
	bazalt		worek					
	Nr 21	6172/5	15 kg	10,66/kg	159,90		64	
	jasnoszara		worek					
	Nr 22	6173/2	15 kg	10,66/kg	159,90		64	
	piaskowszara		worek					
	Nr 31	6174/9	15 kg	10,66/kg	159,90		64	
cementowo-szara		worek						
Nr 47	6175/6	15 kg	10,66/kg	159,90		64		
antracyt		worek						
PCI Nanofug® Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin	Nr 02	3120/2	2 kg	14,35/kg	28,70			1. (spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20x30 cm: 230 g/m ² b) płytki 20x20 cm: 300 g/m ² 2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka) mozaika średnioformatowa 5x5 cm: 700 g/m ² 3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka) płytki łupane 24 x 11,5 cm: ok. 1500 g/m ²
	beż bahama		torba					
	Nr 03	3131/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	karmel		torba					
	Nr 05	3132/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	średni brąz		torba					
	Nr 12	3122/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	anemon		torba					
	Nr 19	3124/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	bazalt		torba					
	Nr 20	3125/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	biała		torba					
	Nr 21	3126/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	jasnoszara		torba					
	Nr 31	3128/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	cementowo-szara		torba					
	Nr 41	3118/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	ciemnobrązowa		torba					
	Nr 48	3138/2	2 kg	14,35/kg	28,70			
	mięta		torba					
	3116/2	2 kg	14,35/kg	28,70				
wanilia		torba						
	3117/2	2 kg	14,35/kg	28,70				
ceglano-czerwona		torba						
	3119/2	2 kg	14,35/kg	28,70				
brąz kasztanowy		torba						

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
kontynuacja PCI Nanogug®	Nr 02	3120/9	4 kg	10,85/kg	43,40		240	1. (spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka) a) płytki 20x30 cm: 230 g/m ² b) płytki 20x20 cm: 300 g/m ² 2. (spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka) mozaika średnioformatowa 5x5 cm: 700 g/m ² 3. (spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka) płytki łupane 24x11,5 cm: ok. 1500 g/m ²
	beż bahama		torba					
	Nr 03	3131/5	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	karmel		torba					
	Nr 05	3132/2	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	średni brąz		torba					
	Nr 11	3121/6	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	jaśmin		torba					
	Nr 12	3122/3	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	anemon		torba					
	Nr 13	3133/9	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	krokus		torba					
	Nr 16	3123/0	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	srebrnoszara		torba					
	Nr 18	3135/3	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	manhattan		torba					
	Nr 19	3124/7	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	bazalt		torba					
	Nr 20	3125/4	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	biała		torba					
	Nr 21	3126/1	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	jasnoszara		torba					
	Nr 23	3127/8	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	szara świetlista		torba					
	Nr 31	3128/5	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	cementowo-szara		torba					
	Nr 40	3129/2	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	czarna		torba					
	Nr 41	3118/6	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	ciemnobrązowa		torba					
	Nr 43	3130/8	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	pergamon		torba					
	Nr 44	3136/0	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	topaz		torba					
	Nr 47	3137/7	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	antracyt		torba					
	Nr 48	3138/4	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	mięta		torba					
		3116	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	wanilia		torba					
		3117	4 kg	11,23/kg	44,92		240	
	cegłano-czerwona		torba					
		3119	4 kg	10,85/kg	43,40		240	
	brąz kasztanowy		torba					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
kontynuacja PCI Nanogug®	Nr 02	3100/1	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	beż bahama		worek					
	Nr 11	3101/8	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	jaśmin		worek					
	Nr 12	3102/5	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	anemon		worek					
	Nr 16	3103/2	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	srebrnoszara		worek					
	Nr 18	3110/0	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	manhattan		worek					
	Nr 19	3104/9	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	bazalt		worek					
	Nr 20	3105/6	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	biała		worek					
	Nr 21	3106/3	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
	jasnoszara		worek					
	Nr 23	3107/0	15 kg	10,02/kg	150,30		64	
szara świetlista		worek						
Nr 31	3108/7	15 kg	10,02/kg	150,30		64		
cementowo-szara		worek						
Nr 43	3111/7	15 kg	10,02/kg	150,30		64		
pergamon		worek						

5.3.3 Zaprawy do układania i spoinowania kostki brukowej / granitowej

PCI Pavifix® 1K Zaprawa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	antracyt	3711/9	20,0 kg	9,05/kg	181,00		48	a) mozaikowa kostka brukowa (7x7 cm): 10 - 12 kg/m ² ; b) drobna kostka brukowa (10x10 cm): 8 - 10 kg/m ² ; c) duża kostka brukowa (17x17 cm): 6 - 8 kg/m ²
	beż	1736/4	20,0 kg	9,05/kg	181,00		48	
	szara	3340/1	20,0 kg	9,05/kg	181,00		48	
			opakowanie					
			opakowanie					
			opakowanie					
PCI Pavifix® CEM Zaprawa cementowa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	szara	3269/5	25,0 kg	2,86/kg	71,50		40	(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka): a) mozaikowa kostka brukowa (7x7 cm): 11 - 13 kg/m ² b) drobna kostka brukowa (10x10 cm): 9 - 11 kg/m ² c) duża kostka brukowa (17x17 cm): 7 - 9 kg/m ²
			worek					
PCI Pavifix® DM Zaprawa drenująca i jastrychowa pod płyty z kamienia naturalnego i płyty betonowe	szara	3264/0	25,0 kg	2,29/kg	57,25		40	ok 1,8 kg /m ² i mm grubości warstwy
			worek					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.		
PCI Pavifix® PU Zaprawa poliuretanowa do spoinowania kostki brukowej/kamiennej	beż	3273/2	21,0 kg wiadro	12,85/kg	269,85		21	(spoina 10 mm szeroka, 30 mm głęboka): a) mozaikowa kostka brukowa (7x7 cm): 10-12 kg proszku/m ² ; b) drobna kostka brukowa (10x10 cm): 9-11 kg proszku/m ² ; c) duża kostka brukowa (17x17 cm): 6-8 kg proszku/m ²		
	szara	3274/2	21,0 kg wiadro	12,85/kg	269,85		21			
	antracyt	6130/5	21,0 kg wiadro	12,85/kg	269,85		21			
	beż	3275/6	20,9 kg opakowanie	8,95/kg	187,06					
	szara	3276/3	20,9 kg opakowanie	8,95/kg	187,06					
	antracyt	6131/2	20,9 kg opakowanie	8,95/kg	187,06					
	mieszanka piaskowa - beż	3277/0	20,0 kg worek	3,01/kg	60,20		56			
	mieszanka piaskowa - szary	3278/7	20,0 kg worek	3,01/kg	60,20		56			
	mieszanka piaskowa - antracyt	6132/9	20,0 kg worek	3,01/kg	60,20		56			
	spoiwo - transparentne	3279	0,9 kg opakowanie	126,90/opak.			280			
	<hr/>									
	PCI Pavifix® V Impregnat przed fugowaniem płyt z kamienia naturalnego	transparentna	6210/4	5,0 kg kanister	48,15/kg	240,75			96	100-150 g/m ²
	<hr/>									
5.4 Preparaty gruntujące / Mostki szczipne / Produkty dodatkowe										
<hr/>										
5.4.1 Preparaty gruntujące / Mostki szczipne										
<hr/>										
PCI Gisogrund® 303 Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich i niechlonych podłożach	jasnożółta	1839/2	20,0 l opakowanie	60,30/l	1 206,00		22	100 do 150 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)		
	przezroczysta									
	jasnożółta	1848/4	5,0 l opakowanie	70,35/l	351,75		75			
	przezroczysta									
PCI Gisogrund® 404 Środek gruntujący zwiększający przyczepność na gładkich, chłonnych i niechlonych podłożach	jasnożółta	1783/8	1,0 l butelka	73,25/l		10	480	100-200 ml/m ² (w zależności od chłonności i struktury podłoża)		
	przezroczysta									
	fioletowa	1804/0	20,0 l opakowanie	48,47/l	969,40		22			
	fioletowa	1799/9	5,0 l opakowanie	60,55/l	302,75		75			
PCI Fleximent® Specjalna zaprawa szczipna do wyklejania okładzin na świeżych jastrychach cementowych	fioletowa	1768/5	1,0 l butelka	74,72/l		10	480	2,0-3,0 kg/m ²		
	szara	1526/1	25,0 kg worek	6,01/kg	150,25		40			

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Gisogrund® Rapid Błyskawiczny środek gruntujący na podłoża mineralne	różowa	3599/3	10,0 l kanister	34,99/l	349,90		60	50 - 150 ml/m ² (zależnie od sposobu użycia, rodzaju powierzchni i chłonności podłoża)
	różowa	3800/0	5,0 l kanister	44,00/l	220,00		96	
	różowa	3801/7	1,0 l kanister	51,03/l		10	480	
PCI Gisogrund® Środek gruntujący o właściwościach ochronnych, zwiększający przyczepność do ścian i podłóg	niebieska	1637/4	200,00 l beczka	20,49/l	4 098,00		1	Podłoża gipsowe: 80 - 150 ml/m ² (nierozcieńczony) Chłonne podłoża mineralne: 100 - 200 ml/m ² (1 : 1 z wodą)
	niebieska	1823/1	20,0 l opakowanie	24,23/l	484,60		22	
	niebieska	1818/7	10,0 l opakowanie	26,10/l	261,00		45	
	niebieska	1819/4	5,0 l opakowanie	30,31/l	151,55		75	
	niebieska	1821/7	1,0 l opakowanie	37,94/l		10	480	
	niebieska	1821/7	1,0 l opakowanie	37,94/l		10	480	
PCI Polyhaft® Mostek szcpeiny poprawiający przyczepność tynków i zapraw na gładkich i niechłonnych podłożach	brązowy	1509/4	25,0 kg worek	18,45/kg	461,25		40	2 kg/m ² (w zależności od właściwości podłoża)
PCI Wadian® Specjalny grunt do podłoży drewnianych i drewnopochodnych	zielona	1890/3	5,0 l kanister	64,65/l	323,25		96	przy dwóch wartwach: 150 - 200 ml/m ²
	zielona	1881/1	1,0 l opakowanie	85,66/l		10	480	
5.4.2 Materiały / Maty dylatujące i tłumiące odgłos kroków								
PCI Nanosilent® Łatwo rozplywna masa niwelująca, tłumiąca odgłosy i oddylatująca trudne podłoża	szara	6202/9	15,0 kg worek	15,29/kg	229,35		40	1,0 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Pecilastic® Podłogowa mata oddylatowująca pod okładziny wierzchnie	biała/pomarańczowa	3099/8	50,0 m rolka szer. 1 m	37,67/m	1 883,50		12	
	biała powierzchnia	2159/0	1,0 paczka	231,64/paczka			30	
PCI Polysilent® Mata dylatująca do układania pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego	chniowo		paczka grubość: 4 mm	1 paczka (6 mat) = 4,32 m ²				
	biała powierzchnia	2140/8	1,0 paczka	300,53/paczka			20	
PCI Polysilent® plus Mata dylatująca do układania pod okładzinami ceramicznymi i z kamienia naturalnego wykażująca określone parametry wygłuszeniowe	chniowo		paczka grubość: 10 mm	paczka = 3,60 m ²				
	biała powierzchnia	2138/5	1,0 paczka	477,78/paczka			15	

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

5.4.3 Elementy nośne z twardej pianki

PCI Pecedor® Element nośny z pianki twardej do wykańczania wnętrza oraz remontów	różowa pianka	3748/5	1,0/paleta	81,00/m ²	63,18/płytę		140	Pecedor 4 4x1300x600 mm
	powlekana zaprawą cementową z siatką zbrojącą		140 Pl. x 0,78 m ² = 109,2 m ²					
		1668/8	1,0/paleta	81,00/m ²	63,18/płytę		140	Pecedor 6 6x1300x600 mm
				140 Pl. x 0,78 m ² = 109,2 m ²				
		1742/5	1,0/paleta	85,36/m ²	66,58/płytę		100	Pecedor 10 K 10x1300x600 mm
				100 Pl. x 0,78 m ² = 78,0 m ²				
		1669/5	1,0/paleta	85,36/m ²	133,16/płytę		50	Pecedor 10 10x2600x600 mm
				50 Pl. x 1,56 m ² = 78,0 m ²				
		1672/5	1,0/paleta	91,64/m ²	142,96/płytę		50	Pecedor 20 20x2600x600 mm
			50 Pl. x 1,56 m ² = 78,0 m ²					
	1673/2	1,0/paleta	104,54/m ²	163,08/płytę		36	Pecedor 30 30x2600x600 mm	
			36 Pl. x 1,56 m ² = 56,16 m ²					
	1674/9	1,0/paleta	117,27/m ²	182,94/płytę		36	Pecedor 40 40x2600x600 mm	
			36 Pl. x 1,56 m ² = 56,16 m ²					
	1676/3	1,0/paleta	130,08/m ²	202,92/płytę		26	Pecedor 50 50x2600x600 mm	
			26 Pl. x 1,56 m ² = 40,56 m ²					

PCI Pecedor® Winkelemente Element narożnikowy z pianki twardej do wykańczania wnętrza oraz remontów	różowa pianka	1681/7	2,6 m	37,87/m	98,46	10	60	Pecedor W 150 20x2600 mm
	powlekana zaprawą cementową z siatką zbrojącą		sztuka	narożnik 150 x 150 mm				
		1686/2	2,6 m	59,76/m	155,38	10	40	Pecedor W 200 20x2600 mm
				sztuka	narożnik 200 x 200 mm			
		1693/0	2,6 m	77,52/m	201,55	10	40	Pecedor W 300 20x2600 mm
			sztuka	narożnik 300 x 300 mm				
	1694/7	2,6 m	77,52/m	201,55	10	40	Pecedor W 400 20x2600 mm	
			sztuka	narożnik 400 x 200 mm				

PCI Pecedor® Creativ Segmentowo nacięty element nośny z twardej pianki do wykańczania wnętrza i do remontów	różowa pianka	3932/8		131,85/m ²	205,69/płytę	5	50	Pecedor Creativ 20 20x2600x600 mm
	powlekana zaprawą cementową z siatką zbrojącą		5 Pl. x 1,56 m ² = 7,80 m ²					
		3933/5		141,62/m ²	220,93/płytę	3	36	Pecedor Creativ 30 30x2600x600 mm
				3 Pl. x 1,56 m ² = 4,68 m ²				
		3934/2		152,26/m ²	237,53/płytę	2	36	Pecedor Creativ 40 40x2600x600 mm
			2 Pl. x 1,56 m ² = 3,12 m ²					
	3935/9		160,58/m ²	250,50/płytę	2	26	Pecedor Creativ 50 50x2600x600 mm	
			2 Pl. x 1,56 m ² = 3,12 m ²					

PCI Pecedor® Halteteller Kołnierze mocujące		1708/1	500 szt. karton	0,88/szt.	440,00	500		50 mm Stal ocynkowana
		1707/4	500 szt. karton	1,15/szt.	575,00	500		60 mm Tworzywo sztuczne

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Pecidur[®] Metaldübel Kolki mocujące		1732/6	250 szt. karton	2,40/szt.	600,00	250		80 mm Dybel metalowy
		1733/3	250 szt. karton	2,50/szt.	625,00	250		110 mm Dybel metalowy
		1735/7	250 szt. karton	2,82/szt.	705,00	250		140 mm Dybel metalowy

5.4.4 Środki uzupełniające

PCI Elektroleit Dodatek przewodzący do anty-elektrostatycznych okładzin ceramicznych	czarna	3059/2	4 kg kanister	73,00/kg	292,00		96	
PCI Lastoflex[®] Domieszka uelastyczniająca do klejów PCI	biała	1265/9	4 kg kanister	43,91/kg	175,64		90	4 kg/25 kg zaprawy klejowej

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

6. Produkty specjalne

6.1 Kleje budowlane / Materiały mocujące i kotwiące

PCI Elfatherm® Klej do płyt izolacji cieplnej i dźwiękowej oraz lekkich płyt budowlanych	szara	1934/4	25,0 kg worek	8,29/kg	207,25		40	a) przyklejanie całą powierzchnią: (paca zębata 8 mm) 3 kg/m ² b) przyklejanie punktowe: (w zależności od ilości punktów kleju) 1,5 - 4 kg/m ²
--	-------	--------	------------------	---------	--------	--	----	---

PCI Kraftkleber Klej poliuretanowy do drewna, betonu, metalu i tworzyw sztucznych	beż	3547/4	310,0 ml kartusz	36,93/szt.		12	1 200	200-400 g/m ²
---	-----	--------	---------------------	------------	--	----	-------	--------------------------

PCI Polyfix® 30 Sek. Błyskawiczna zaprawa montażowa do montażu i uszczelniania przy przeciekach wody	szara	3673/0	1,0 kg puszka	16,65/kg		10	200	
--	-------	--------	------------------	----------	--	----	-----	--

PCI Polyfix® 5 Min. Błyskawiczna zaprawa cementowa do napraw, mocowania i montowania	szara	3891/8	25,0 kg worek	5,08/kg	127,00		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
	szara	1386/1	12,5 kg wiadro	6,50/kg	81,25		33	
	szara	1398/4	5,0 kg torba	5,84/kg	29,20		200	
	szara	3675/4	5,0 kg wiadro	7,77/kg	38,85		60	
	szara	3776/8	1,0 kg puszka	14,85/kg		10	200	

PCI Polyfix® plus Zaprawa cementowa do szybkiego montażu w budownictwie wysokościowym i podziemnym	szara	3923/6	25,0 kg worek	4,35/kg	108,75		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
--	-------	--------	------------------	---------	--------	--	----	--

PCI Polyfix® plus L Szybkowiążąca zaprawa cementowa	szara	6101/5	25,0 kg worek	4,35/kg	108,75		40	1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni
---	-------	--------	------------------	---------	--------	--	----	--

6.2 Budowa okrętów

PCI Ocean® Cret Poliuretanowa powłoka wypełniająca do ścian	jasnoszaro-niebieska	1482/0	10,0 kg pojemnik zespolony	54,33/kg	543,30		30	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
---	----------------------	--------	-------------------------------	----------	--------	--	----	---

PCI Ocean® Deck Poliuretanowa powłoka wypełniająca na powierzchnie podłogowe	beżowo-szara	1445/5	10,0 kg pojemnik zespolony	48,39/kg	483,90		30	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
--	--------------	--------	-------------------------------	----------	--------	--	----	---

PCI Ocean® Deck light Lekka poliuretanowa masa wyrównawcza na powierzchnie podłogowe	jasnożółta	3700/3	12,5 kg pojemnik zespolony	122,79/kg	1 534,88			0,54 kg/m ² i mm grubości warstwy
--	------------	--------	-------------------------------	-----------	----------	--	--	--

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Ocean® Flex light Wysokoelastyczny, lekki klej cienko- i płynnowarstwowy do okładzin z ceramiki i kamienia naturalnego	stara biel	3850/5	150,0 kg beczka	21,93/kg	3 289,50		1	Ząbki 4 mm - 1,6 kg/m ² wymieszanego materiału, ząbki: 6 mm - 2,2 kg/m ² wymieszanego materiału, ząbki: 8 mm - 3,0 kg/m ² wymieszanego materiału, ząbki: 10 mm - 3,8 kg/m ² wymieszanego materiału
	stara biel	3851/2	16 kg opakowanie	11,60/kg	185,60		40	
PCI Ocean® Flex PUR Klej do płytek na bazie żywicy reaktywnej na stal i aluminium	jasnoniebieska	1122/5	3,0 kg pojemnik zespolony	60,03/kg	180,09		125	1,5 kg/m ² i mm grubości warstwy
PCI Ocean® Plan 2K Lekki jastrych cementowy pod okładziny wierzchnie	szara	804/1	20,0 kg worek	6,71/kg	134,20		50	1,2 kg/m ² i mm grubości warstwy

6.3 Specjalne produkty dla budownictwa lądowego, podziemnego i wodnego - kanałów i oczyszczalni ścieków

PCI Escutan® TF Poliuretanowy materiał uszczelniający do oczyszczalni ścieków, obiektów wodnych, mostów i kanałów	szara	1219/2	2,5 l pojemnik	90,21/l	225,53	6	108	a) spoina 10x10 mm: 100 ml/m b) spoina 15x10 mm: 150 ml/m
	czarna	1237/6	2,5 l zestaw	90,21/l	225,53	6	108	
PCI Kanadicht® Zaprawa uszczelniająca do betonowych elementów budowlanych w obiektach kanalizacyjnych	szara	1575/9	25,0 kg worek	7,09/kg	177,25		40	zależnie od obciążenia wodą 3,2 - 5,6 kg/m ²
PCI Kanafug® Specjalna zaprawa do spoinowania kamionkowych dennych kształtek kanałowych i kamionkowych płyt w obiektach kanalizacyjnych	szara	1552/0	25,0 kg worek	8,29/kg	207,25		40	2,5 kg/m ² przy 10 mm szerokości spoiny (klinkier kanałowy)
PCI Kanahaft® Specjalny mostek szczerwony do ścian, podłóg i sufitów w obiektach kanalizacyjnych	szara	1578/0	25,0 kg worek	13,69/kg	342,25		40	2,6 kg/m ² przy minimalnej grubości warstwy 1,5 mm
PCI Kanalit® Specjalna zaprawa do wyklejania kamionkowych dennych kształtek kanałowych oraz płyt w obiektach kanalizacyjnych	szara	1537/7	25 kg worek	7,09/kg	177,25		40	1,3 kg/m ² i mm grubości warstwy kleju
PCI Kanament® Specjalna zaprawa naprawcza do ścian, podłóg i sufitów w obiektach kanalizacyjnych	szara	1567/4	25,0 kg worek	6,85/kg	171,25		40	1,9 kg/m ² i do mm grubości warstwy

6.4 Zaprawy do zalewania otworów / Podlewki

PCI Verguss-Fix Szybkowiążąca zaprawa montażowa do pokrywania kanałów, poręczy metalowych i prefabrykatów betonowych	szara	1341/0	20,0 kg worek	8,70/kg	174,00		50	1,6 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni
--	-------	--------	------------------	---------	--------	--	----	---

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Vergussmörtel 50 Zaprawa pęczniąca do fundamentów maszyn, szyn, słupów i ram stalowych	szara	3343/2	25,0 kg worek	3,11 / kg	77,75		40	2,0 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni
PCI Vergussmörtel 100 Zaprawa pęczniąca do fundamentów maszyn, szyn, słupów i ram stalowych	szara	1351/9	25,0 kg worek	3,97 / kg	99,25		40	2,0 kg na litr wypełnianej pustej przestrzeni

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

7. Produkty dodatkowe / Maszyny i urządzenia oraz części zamienne

7.1 Produkty do systemu okładzin antyelektrostatycznych

PCI Kupferband Taśma miedziana		801/0	16,5 m rolka	288,19/szt.		12		
--	--	-------	-----------------	-------------	--	----	--	--

7.2 Dodatki do zapraw

PCI Frostschutzmittel Dodatek do zapraw cementowych polepszający właściwości w niskich temperaturach	transparentna	1959/7	5,0 kg kanister	12,39/kg	61,95		96	1 - 2% wagowych, w odniesieniu do zawartości cementu (250 - 500 g/25 kg cementu)
	transparentna	1958/0	1,0 kg butelka	29,62/kg		10	600	

7.3 Środki czyszczące

PCI Elofix 20x65x80 mm Kostka ścierna do gładkiego szlifowania	szara	2216/0	1,0 sztuka	39,47/szt.		45	2250	
---	-------	--------	---------------	------------	--	----	------	--

PCI Entöler Oczyszczacz specjalny do plam z oleju, bitumu i wosku	biała	1601/5	1 l puszka	68,34/l		10	280	przy jednorazowym użyciu (2 mm grubości warstwy): 1,6 l/m ²
	biała	1600/8	5 l wiadro	52,59/l	262,95		56	

PCI RS-Reiniger-Extra Usuwacz zacieków z żywicy epoksydowej na powierzchniach ceramicznych	szara	1628/2	5,0 kg kanister	92,37/kg	461,85		75	w zależności od intensywności zacieków: 250 g/m ²
--	-------	--------	--------------------	----------	--------	--	----	--

PCI Univerdünnner Rozcieńczalnik i środek do usuwania z narzędzi pozostałości lakierów na bazie żywic syntetycznych	transparentny	1569/8	5,0 l opakowanie	39,57/l	197,85		126	
	transparentny	1568/1	1,0 l opakowanie	47,01		10	500	

7.4 Środki rozdzielające do szalunków

PCI Schalöl Uniwersalny środek antyadhezyjny do szalunków drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych	transparentna	3186/5	1 000 l beczka	12,37/l	12 370,00		2	zależnie od rodzaju szalunku 12 - 18 ml/m ²
	żółta							
	transparentna	3184/1	200 l beczka	12,76/l	2 552,00		2	
	żółta							
	transparentna	3185/8	20,0 l kanister	17,13/l	342,60		24	
	żółta							
	transparentna	2082/1	10,0 l kanister	19,20/l	192,00		63	
	żółta							

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
7.5 Kruszywa								
Quarzsand F 32 Piasek kwarcowy	piaskowa	40277/1	25,0 kg worek	2,49/kg	62,25		40	uziarnienie: 0,1 - 0,4 mm
Quarzsand 0,3 - 0,8 Piasek kwarcowy	piaskowa	805/8	25,0 kg worek	2,26/kg	56,50		42	uziarnienie: 0,3 - 0,8 mm
Quarzsand SB 0,7 - 1,2 Piasek kwarcowy	piaskowa	806/5	25,0 kg worek	2,79/kg	69,75		42	uziarnienie: 0,7 - 1,2 mm
Quarzsand HS 020 Piasek kwarcowy	piaskowa	41141/4	25,0 kg worek	1,76/kg	44,00		40	uziarnienie: 0,05 - 0,20 mm
Quarzsand Nr. II Piasek kwarcowy	piaskowa	1372/4	25,0 kg worek	2,72/kg	68,00		40	uziarnienie: 0,06 - 3,5 mm
7.6 Maszyny, urządzenia i części zamienne								
7.6.1 Narzędzia pomocnicze								
PCI Fugen-Schwamm Gąbka do fug cementowych	żółta	1988/7	1,0 sztuka	10,44/szt.		10	360	
PCI Gummifugscheibe Gumowa paca do spoinowania		3398/2	1,0 sztuka	281,84/szt.		1		
PCI Epoxi Schwamm fein Delikatna gąbka do czyszczenia okładzin ceramicznych zafugowanych żywicami reaktywnymi		1991/7	1,0 sztuka	21,42/szt.		5	630	
PCI Epoxi Schwamm hart Twarda gąbka do czyszczenia okładzin ceramicznych zafugowanych żywicami reaktywnymi		1985/6	1,0 sztuka	15,54/szt.		5	500	
PCI Leerkartusche K 02-Kunststoff 530 ml Kartusze z tworzywa sztucznego		1747	530ml kartusz	5,15/szt.		125	1000	
PCI Stachelwalze B 75 Walek kolczasty		2185/9	1,0 sztuka	1054,49/szt.				
PCI Kunststoffdüse D 16 Dysza z tworzywa sztucznego		1675/6	1,0 sztuka	6,24/szt.				
PCI 5 Loch Druckplatte F 02 Zestaw do napełniania dysz fugą z opakowania zbiorczego		1690	1,0 sztuka	660,92/szt.				

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

7.6.2 Urządzenia i akcesoria do iniekcji PCI Apogel®

PCI Apogel®-Handhel-Hochdruckpresse Prasa wysokociśnieniowa z dźwignią ręczną		1723/4	1,0 sztuka	233,29 / szt.		1		
---	--	--------	---------------	---------------	--	---	--	--

PCI Apogel®-Schraubpacker BS 02 13 mm Iniektor wkręcany		2008/1	1,0 sztuka	19,31 / szt.		100		
---	--	--------	---------------	--------------	--	-----	--	--

7.6.3 Mieszadła

PCI Anker-Rührer Mieszadło kotwicowe		2177/4	1,0 sztuka	121,18 / szt.		1		
--	--	--------	---------------	---------------	--	---	--	--

PCI Drillrührer M 05 kurz Mieszadło spiralne M 05 krótkie		1717/3	1,0 sztuka	58,42 / szt.		1		
---	--	--------	---------------	--------------	--	---	--	--

7.6.4 Pistolety do wyciskania

PCI Handspritze SH 02 Pistolet ręczny do kartuszy 310 ml		1737/1	1,0 sztuka	53,06 / szt.		12	600	
--	--	--------	---------------	--------------	--	----	-----	--

PCI Handspritze SH 04 Pistolet ręczny do uszczelnia- czy 600 ml		1739/5	1,0 sztuka	659,07 / szt.		1	200	
--	--	--------	---------------	---------------	--	---	-----	--

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

8. System Wellness

8.1 Elementy systemu Wellness

PCI Pecibord® Standard

Pecibord® 50 Standard, Ablauf zentral		6300/2	1,0 sztuka brodzik kwadratowy 500x500x35 mm	370,10 / szt.		40		Odplyw: usytuowany centralnie
Pecibord® 90 Standard, Ablauf zentral		6301/9	1,0 sztuka brodzik kwadratowy 900x900x40 mm	682,14 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
Pecibord® 100 Standard, Ablauf zentral		6302/6	1,0 sztuka brodzik kwadratowy 1000x1000x45 mm	724,29 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
Pecibord® 120 Standard, Ablauf zentral		6303/3	1,0 sztuka brodzik kwadratowy 1200x1200x45 mm	840,61 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie

SANIT Bodenablauf

odpływ podłogowy uniwersalny (poziomy lub pionowy), z kratką standardową ze stali szlachetnej, 100 x 100 mm

		6358/3	1,0 sztuka	218,99 / szt.		130		
--	--	--------	------------	---------------	--	-----	--	--

PCI Pecibord®

Brandschutzmanschette (Unifox 50)

Ogniotrwała manszeta do odpływów systemu Wellness DN 50

		6116/9	1,0 sztuka	175,76 / szt.				
--	--	--------	------------	---------------	--	--	--	--

PCI Pecibord® Quadrat, Ablauf zentral*

brodzik kwadratowy 800x800x40 mm		6317/0	1,0 sztuka	1 150,94 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik kwadratowy 1100x1100x45 mm		6318/7	1,0 sztuka	1 311,13 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik kwadratowy 1300x1300x50 mm		6319/4	1,0 sztuka	1 693,12 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik kwadratowy 1400x1400x50 mm		6320/0	1,0 sztuka	1 774,96 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik kwadratowy 1500x1500x50 mm		6321/7	1,0 sztuka	1 850,54 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie

PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf zentral*

brodzik prostokątny 1000x800x45 mm		6322/4	1,0 sztuka	1 316,71 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik prostokątny 1000x900x45 mm		6323/1	1,0 sztuka	1 332,10 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik prostokątny 1200x800x45 mm		6324/8	1,0 sztuka	1 383,17 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie
brodzik prostokątny 1200x900x45 mm		6325/5	1,0 sztuka	1 395,78 / szt.		20		Odplyw: usytuowany centralnie

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pecibord® Quadrat, Ablauf dezentral*								
brodzik kwadratowy 800x800x45 mm		6307/1	1,0 sztuka	1 178,87 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 200/200 mm
brodzik kwadratowy 900x900x45 mm		6308/8	1,0 sztuka	1 208,97 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 200/200 mm
brodzik kwadratowy 1000x1000x45 mm		6309/5	1,0 sztuka	1 317,40 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 200/200 mm
brodzik kwadratowy 1100x1100x60 mm		6310/1	1,0 sztuka	1 395,78 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 300/300 mm
brodzik kwadratowy 1200x1200x60 mm		6311/8	1,0 sztuka	1 416,06 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 300/300 mm
brodzik kwadratowy 1300x1300x60 mm		6312/5	1,0 sztuka	1 793,86 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 300/300 mm
brodzik kwadratowy 1400x1400x60 mm		6313/2	1,0 sztuka	1 875,02 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 300/300 mm
brodzik kwadratowy 1500x1500x60 mm		6314/9	1,0 sztuka	1 949,21 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 300/300 mm

PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf dezentral oben links*

brodzik prostokątny 1000x800x45 mm		6315/6	1,0 sztuka	1 411,87 / szt.			20	Odływ: usyt. górne lewostronne 200/200 mm
brodzik prostokątny 1000x900x45 mm		6316/3	1,0 sztuka	1 426,57 / szt.			20	Odływ: usyt. górne lewostronne 200/200 mm
brodzik prostokątny 1200x800x60 mm		6326/2	1,0 sztuka	1 885,52 / szt.			20	Odływ: usyt. górne lewostronne 300/300 mm
brodzik prostokątny 1200x900x60 mm		6327/9	1,0 sztuka	1 897,41 / szt.			20	Odływ: usyt. górne lewostronne 300/300 mm

PCI Pecibord® Rechteck, Ablauf dezentral oben rechts*

brodzik prostokątny 1000x800x45 mm		6421/4	1,0 sztuka	1 411,87 / szt.			20	Odływ: ust. górne prawostronne 200/200 mm
brodzik prostokątny 1000x900x45 mm		6422/1	1,0 sztuka	1 426,57 / szt.			20	Odływ: ust. górne prawostronne 200/200 mm
brodzik prostokątny 1200x800x60 mm		6328/6	1,0 sztuka	1 885,52 / szt.			20	Odływ: ust. górne prawostronne 300/300 mm
brodzik prostokątny 1200x900x60 mm		6329/3	1,0 sztuka	1 897,41 / szt.			20	Odływ: ust. górne prawostronne 300/300 mm

PCI Pecibord® Viertelkreis, Ablauf dezentral*

brodzik narożnikowy półokrągły 900x900x45 mm		6342/2	1,0 sztuka	1 276,84 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 200/200 mm
brodzik narożnikowy półokrągły 1000x1000x45 mm		6343/9	1,0 sztuka	1 388,78 / szt.			20	Odływ: usytuowany zewnętrznie 200/200 mm

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
----------------	-------	-----	------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

PCI Pecibord® Fuenfeck, Ablauf dezentral*

brodzik narożnikowy 5-kątny 900x900x45 mm		6426/9	1,0 sztuka	1 276,84 / szt.			20	Odplyw: usytuowany zewnetrznie 200/200 mm
brodzik narożnikowy 5-kątny 1000x1000x45 mm		6345/3	1,0 sztuka	1 388,78 / szt.			20	Odplyw: usytuowany zewnetrznie 200/200 mm

PCI Pecibord® Freiform*

brodzik pod indywidualne zamówienie, do 900x900 mm		6330/9	1,0 sztuka	1 920,50 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1000x1000 mm		6331/6	1,0 sztuka	1 979,26 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1100x1100 mm		6332/3	1,0 sztuka	2 154,88 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1200x1200 mm		6333/0	1,0 sztuka	2 275,21 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1300x1300 mm		6334/7	1,0 sztuka	2 398,33 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1400x1400 mm		6335/4	1,0 sztuka	2 577,46 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1500x1500 mm		6336/1	1,0 sztuka	2 757,98 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1600x1600 mm		6337/8	1,0 sztuka	2 932,87 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1700x1700 mm		6338/5	1,0 sztuka	3 119,00 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1800x1800 mm		6339/2	1,0 sztuka	3 356,84 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 1900x1900 mm		6340/8	1,0 sztuka	3 597,54 / szt.			20	Odplyw: do wyboru
brodzik pod indywidualne zamówienie, do 2000x2000 mm		6341/5	1,0 sztuka	3 780,86 / szt.			20	Odplyw: do wyboru

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Sanit Designrost								
Sanit Designrost 1* kratka ze stali szlachetnej do uniwersalnego odpływu		6423/8	1,0 sztuka	318,34 / szt.				98x98 mm
Sanit Designrost 2* kratka ze stali szlachetnej do uniwersalnego odpływu		6424/5	1,0 sztuka	318,34 / szt.			1,0	98x98 mm
Sanit Designrost* PERCA 750 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6355/2	1,0 sztuka	754,21 / szt.				750 mm
Sanit Designrost* PERCA 950 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6425/2	1,0 sztuka	917,94 / szt.				950 mm
Sanit Designrost* GRAZIA 750 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6356/9	1,0 sztuka	642,27 / szt.				750 mm
Sanit Designrost* GRAZIA 950 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6357/6	1,0 sztuka	790,58 / szt.				950 mm
Sanit Designrost* XELI 750 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6353/8	1,0 sztuka	663,24 / szt.				750 mm
Sanit Designrost* XELI 950 (zawiera nierdzewną ramkę) podłużna kratka odpływowa ze stali szlachetnej do Pecibord LINEA		6354/5	1,0 sztuka	829,06 / szt.				950 mm

PCI Pecibord® LINEA

brodzik z podłużną kratką odpływową 1000x800x50 (długość rynny odpływowej 750 mm)		6346/0	1,0 sztuka	3 160,25 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1000x900x50 (długość rynny odpływowej 750 mm)		6347/7	1,0 sztuka	3 193,14 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1000x1000x50 (długość rynny odpływowej 750 mm)		6348/4	1,0 sztuka	3 215,53 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1200x800x50 (długość rynny odpływowej 950 mm)		6349/1	1,0 sztuka	3 775,93 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1200x900x50 (długość rynny odpływowej 950 mm)		6350/7	1,0 sztuka	3 848,00 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1200x1000x50 (długość rynny odpływowej 950 mm)		6351/4	1,0 sztuka	3 882,29 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie
brodzik z podłużną kratką odpływową 1200x1200x50 (długość rynny odpływowej 950 mm)		6352/1	1,0 sztuka	3 905,38 / szt.			20	Odpyw: usytuowany zewnętrznie

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pacidur® CORNER*								
Corner 1400 R narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne		6364/4	1,0	7 769,46 / szt.				2200x1400x1200 / 1340 mm
Corner 1400 L narożna kabina prysznicowa, wejście lewostronne		6361/3	1,0	7 769,46 / szt.				2200x1400x1340 / 1200 mm
Corner 1500 R narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne		6365/1	1,0	8 661,50 / szt.				2200x1500x1300 / 1100 mm
Corner 1500 L narożna kabina prysznicowa, wejście lewostronne		6362/0	1,0	8 661,50 / szt.				2200x1500x1100 / 1300 mm
Corner 1600 R narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne		6366/8	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1600x1240 / 1400 mm
Corner 1600 L narożna kabina prysznicowa, wejście lewostronne		6363/7	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1600x1400 / 1240 mm
PCI Pacidur® PENTA*								
PENTA 1 narożna kabina prysznicowa, symetryczna		6367/5	1,0	5 892,33 / szt.				2200x1080 mm
PENTA 2 narożna kabina prysznicowa, symetryczna		6368/2	1,0	6 448,55 / szt.				2200x1280 mm
PENTA 3 narożna kabina prysznicowa, niesymetryczna prawa		6369/9	1,0	6 985,86 / szt.				2200x1200 / 980 mm
PENTA 3 narożna kabina prysznicowa, niesymetryczna lewa		6370/5	1,0	6 985,86 / szt.				2200x980 / 1200 mm
PCI Pacidur® RONDO*								
RONDO 1L narożna kabina prysznicowa, wejście lewostronne		6380/4	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1830x905 / 1080 mm
RONDO 1R narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne		6383/5	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1830x905 / 1080 mm
RONDO 2L narożna kabina prysznicowa, wejście lewostronne		6381/1	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1830x905 / 1080 mm
RONDO 2R narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne		6384/2	1,0	9 445,11 / szt.				2200x1830x905 / 1080 mm
RONDO 2L OS narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne bez ściany bocznej		6382/8	1,0	6 985,86 / szt.				2200x905 / 1080 mm
RONDO 2R OS narożna kabina prysznicowa, wejście prawostronne bez ściany bocznej		6385/9	1,0	6 985,86 / szt.				2200x905 / 1080 mm
PCI Pacidur® CIRCLE*								
CIRCLE 1 wolnostojąca, okrągła kabina prysznicowa		6359/0	1,0	9 410,09 / szt.				2200x1160 mm
CIRCLE 2 wolnostojąca, okrągła kabina prysznicowa		6360/6	1,0	10 487,53 / szt.				2200x1360 mm

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pecedor® SWING*								
SWING 2120 R wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście prawostronne		6404/7	1,0	15 007,20/szt.				2200x2120x1740 mm
SWING 2120 L wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście lewostronne		6400/9	1,0	15 007,20/szt.				2200x2120x1740 mm
SWING 1960 R wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście prawostronne		6403/0	1,0	13 894,77/szt.				2200x1960x1560 mm
SWING 1960 L wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście lewostronne		6399/6	1,0	13 894,77/szt.				2200x1960x1560 mm
SWING 1800 R wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście prawostronne		6402/6	1,0	12 768,35/szt.				2200x1800x1425 mm
SWING 800 L wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście lewostronne		6398/9	1,0	12 768,35/szt.				2200x1800x1425 mm
SWING 1650 R wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście prawostronne		6401/6	1,0	12 222,63/szt.				2200x1650x1275 mm
SWING 1650 L wolnostojąca, ślimakowa kabina prysznicowa wejście lewostronne		6397/2	1,0	12 222,63/szt.				2200x1650x1275 mm

PCI Pecedor® RACK*

RACK 1 Mini regał z półkami		6371/2	1,0	1 646,94/szt.				60x50x132 mm
RACK 1 Maxi regał z półkami		6373/6	1,0	2 593,55/szt.				60x50x220 mm
RACK 2 Mini regał z półkami		6372/9	1,0	2 201,06/szt.				60x60x132 mm
RACK 2 Maxi regał z półkami		6374/3	1,0	3 036,42/szt.				60x60x220 mm

* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pacidur® VANITY*								
VANITY 1 stelaż pod umywalkę		6405/4	1,0	1 661,64 / szt.				60x80x85 mm
VANITY 2 stelaż pod umywalkę		6406/1	1,0	1 661,64 / szt.				60x100x85 mm
VANITY 1 plus stelaż pod umywalkę		6413/9	1,0	1 781,97 / szt.				60x80x85 mm
VANITY 2 plus stelaż pod umywalkę		6414/6	1,0	1 781,97 / szt.				60x100x85 mm
VANITY 3 stelaż pod umywalkę		6407/8	1,0	2 322,81 / szt.				60x160x85 mm
VANITY 4 stelaż pod umywalkę		6408/5	1,0	2 385,76 / szt.				60x200x85 mm
VANITY 3 plus stelaż pod umywalkę		6415/3	1,0	2 385,76 / szt.				60x160x85 mm
VANITY 4 plus stelaż pod umywalkę		6416/0	1,0	2 443,14 / szt.				60x200x85 mm
VANITY 5 stelaż pod umywalkę		6409/2	1,0	1 563,67 / szt.				60x80x65 mm
VANITY 6 stelaż pod umywalkę		6410/8	1,0	1 621,04 / szt.				60x100x65 mm
VANITY 5 plus stelaż pod umywalkę		6417/7	1,0	1 621,04 / szt.				60x80x65 mm
VANITY 6 plus stelaż pod umywalkę		6418/4	1,0	1 684,73 / szt.				60x100x65 mm
VANITY 7 stelaż pod umywalkę		6411/5	1,0	2 224,84 / szt.				60x160x65 mm
VANITY 8 stelaż pod umywalkę		6412/2	1,0	2 287,83 / szt.				60x200x65 mm
VANITY 7 plus stelaż pod umywalkę		6419/1	1,0	2 287,83 / szt.				60x160x65 mm
VANITY 8 plus stelaż pod umywalkę		6420/7	1,0	2 409,54 / szt.				60x200x65 mm
<hr/>								
PCI Pacidur® RELAX *								
RELAX Senso leżanka łazienkowa		6377/4	1,0	5 352,21 / szt.				193x70x81 mm
RELAX Tangent leżanka łazienkowa		6378/1	1,0	6 331,69 / szt.				178x77x77 mm
RELAX Medio leżanka łazienkowa		6375/0	1,0	5 366,22 / szt.				193x70x97 mm
RELAX Comfort leżanka łazienkowa		6376/7	1,0	5 366,22 / szt.				193x70x97 mm
RELAX Tender leżanka łazienkowa		6379/8	1,0	5 366,22 / szt.				193x70x97 mm


* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Uwagi
PCI Pcedur® SEAT*								
SEAT Sevilla siedzisko		6393/4	1,0	1 581,18 / szt.				50x50 mm
SEAT Cordoba siedzisko		6394/1	1,0	1 581,18 / szt.				52x48 mm
SEAT Granada siedzisko		6386/6	1,0	1 581,18 / szt.				52x48 mm
SEAT Malaga siedzisko		6387/3	1,0	2 406,73 / szt.				101x51 mm
SEAT Toledo siedzisko		6391/0	1,0	2 406,73 / szt.				103x57 mm
SEAT Barcelona siedzisko		6392/7	1,0	1 965,97 / szt.				110x57 mm
SEAT Tarragona siedzisko		6389/7	1,0	1 965,97 / szt.				110x57 mm
SEAT Merida siedzisko		6390/3	1,0	1 965,97 / szt.				87x50 mm
SEAT Leon siedzisko		6388/0	1,0	1 965,97 / szt.				87x60 mm
PCI Pcedur® STEAM*								
STEAM kabina parowa		6395/8	1,0	33 827,42 / szt.				215x166x250
STEAM Door drzwi do kabiny parowej		6396/5	1,0	10 788,41 / szt.				90x200 mm


* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

8.2 Schematy elementów systemu Wellness


Narożne kabiny prysznicowe PCI Pacidur® CORNER




Wolnostojące, ślimakowe kabiny prysznicowe PCI Pacidur® SWING




Narożne kabiny prysznicowe PCI Pacidur® RONDO



Narożne kabiny prysznicowe PCI Pacidur® PENTA





Wolnostojące, okrągłe kabiny prysznicowe PCI Pacidur® CIRCLE





* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych



Regały z półkami PCI Pecedor® RACK





Stelaże pod umywalki PCI Pecedor® VANITY




Leżanki łazienkowe PCI Pecedor® RELAX



Siedziska PCI Pecedor® SEAT



Kabina parowa PCI Pecedor® STEAM



* towar na zamówienie, termin dostawy każdorazowo do potwierdzenia, czas realizacji około 20 dni roboczych

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
9. System posadzkowy								
9.1 Środki gruntujące								
PCI Universal-Vorstrich VG 2 Uniwersalny środek gruntujący		4128/4	15 l	13,72/l	205,80		40	zależne od właściwości podłoża 50 - 150 ml/m ²
		4129/1	5 l	16,06/l	80,30		96	
PCI Blitz-Vorstrich VG 3 Blyskawiczny środek gruntujący		4124/6	10 l	33,34/l	333,40		60	zależne od właściwości podłoża 50 - 150 ml/m ²
PCI PU-Vorstrich VG 5 Poliuretanowy środek gruntujący		4131/4	5 kg	59,90/kg	299,50		96	zależne od właściwości podłoża 100 - 200 g/m ² na każdą warstwę
PCI Parkett-Vorstrich VG 6 Środek gruntujący pod PAR 367		4134/5	4 kg	23,60/kg	94,40		126	zależne od właściwości podłoża 150 g/m ²
PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 Epoksydowy środek gruntujący		4105/5	10 kg	67,58/kg	675,80		28	zależne od właściwości podłoża 300 - 500 ml/m ²
		4114/7	5 kg	86,12/kg	430,60		56	
PCI Epoxi-Vorstrich VG 7 S Szybkotwardniejący, epoksydowy środek gruntujący		4120/8	5 kg	94,05/kg	470,25		56	zależne od właściwości podłoża 300 - 500 ml/m ²
		4132	1 kg	130,80/kg		10	280	
9.2 Podłogowe masy wyrównawcze								
PCI Objekt-Spachtelmasse OSP 31 Obiektowa, rozplývna masa szpachlowa		4201/4	25 kg	3,80/kg	95,00		40	1,6 kg/m ² i mm warstwy
PCI Universal-Spachtelmasse USP 32 Uniwersalna, rozplývna masa szpachlowa		4202/1	25 kg	4,26/kg	106,50		40	1,6 kg/m ² i mm warstwy
PCI Schnell-Spachtelmasse SSP 33 Szybkowiążąca, rozplývna masa szpachlowa		4203/8	25 kg	6,09/kg	152,25		40	1,6 kg/m ² i mm warstwy
PCI Holzboden-Spachtelmasse HSP 34 Zbrojona włóknem, rozplývna masa szpachlowa		4204/5	25 kg	7,49/kg	187,25		40	1,6 kg/m ² i mm warstwy

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Standfeste Spachtelmasse STS 35 Gęstoplastyczna masa szpachlowa		4205	25 kg	4,44 /kg	111,00	40		1,6 kg/m ² i mm warstwy
PCI Schnellestrich-Fertigmörtel SES 36 Szybkowiązący jastrych gęstoplastyczny		4230/4	25 kg	3,19 /kg	79,75	40		2,0 kg/m ² i mm warstwy
PCI Fließ-Estrich FES 37 Jastrych rozplywny		4207/6	25 kg	3,67 /kg	91,75	40		2,0 kg/m ² i mm warstwy
PCI Standfeste Spachtelmasse leicht STL 39 Gęstoplastyczna, lekka masa szpachlowa		4220/5	20 kg	4,89 /kg	97,80	50		1,2 kg/m ² i mm warstwy
PCI Blitz-Spachtelmasse BSP 42 Błyskawiczna masa szpachlowa		4225/0	5 kg	9,12 /kg	45,60	200		1,4 kg/m ² i mm warstwy
PCI Calciumsulfat-Spachtelmasse CSP 43 Anhydrytowa, rozplywna masa szpachlowa		4240/3	25 kg	4,13 /kg	103,25	40		1,5 kg/m ² i mm warstwy
PCI Dispersions-Spachtelmasse DIS 44 Dyspersyjna masa szpachlowa		4219/9	10 kg	12,13 /kg	121,30	40		1,2 kg/m ² i mm warstwy
PCI Polyester-Spachtel UPE 46 Szpachla poliestrowa		4209/0	1 kg	48,24 /kg		480		w zależności od użycia
PCI Risse-Reparaturset RRS 47 Zestaw naprawczy do rys		4210/6	0,5 kg	67,08 /szt.		280		w zależności od użycia
9.3 Kleje do wykładzin								
PCI Universal-Belagskleber UKL 302 Uniwersalny klej do wykładzin		4360/8	14 kg	15,48 /kg	216,72	33		zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 300-400 g/m ²
		4361/5	7 kg	19,40 /kg	135,80	72		
PCI Textil-Belagskleber TKL 315 Klej do wykładzin tekstylnych		4340/0	14 kg	13,29 /kg	186,06	33		zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 300-500 g/m ²
PCI Textil-Belagskleber leitfähig TKL 318-L Antyelektrostatyczny klej do wykładzin tekstylnych		4308/0	14 kg	21,74 /kg	304,36	33		zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 450-550 g/m ²

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI PVC-Belagskleber PKL 324 Klej do wykładzin PVC		4309/7	14 kg	16,73 /kg	234,22		33	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 250 - 300 g/m ²
PCI PVC-Belagskleber leitfähig PKL 328-L Antyelektrostatyczny klej do wykładzin PVC		4310/3	14 kg	26,97 /kg	377,58		33	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 250 - 400 g/m ²
PCI Linoleum-Kleber LKL 334 Klej do linoleum		4345/5	14 kg	17,01 /kg	238,14		33	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 350 - 450 g/m ²
PCI Gummi-Belagskleber GKL 354 Klej do wykładzin gumowych		4314/1	14 kg	22,45 /kg	314,30		33	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 300 - 350 g/m ²
PCI Gummi-2K-Belagskleber GKL 357 Klej do wykładzin gumowych 2K		4315/8	7 kg	38,00 /kg	266,00		75	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 300 - 1200 g/m ²
PCI Universal-Fixierung UFX 382 Uniwersalna dyspersja do okresowego mocowania wykładzin		4370/7	12 kg	22,94 /kg	275,28		36	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 100 - 200 g/m ²
		4371/4	3 kg	24,60 /kg	73,80		90	
PCI Fliesen-Rutschstopp FRS 387 Dyspersja zapobiegająca przesuwniu wykładzin formatowych i powierzchniowych		4318/9	10 kg	27,74 /kg	277,40		60	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 50 - 120 g/m ²
PCI Fliesen-Rutschstopp FRS 388-L Antyelektrostatyczna dyspersja zapobiegająca przesuwniu wykładzin formatowych i powierzchniowych		4319/6	10 kg	38,56 /kg	385,60		60	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 50 - 120 g/m ²
PCI Neoprene-Sockelkleber NSK 393 Neoprenowy klej do cokołów		4320/2	4 kg	38,98 /kg	155,92		84	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 200 - 250 g/m ²
		4323/3	0,65 kg	42,47 /szt.			360	
PCI Neoprene-Flächenkleber NFK 395 Neoprenowy klej do wykładzin		4321/9	10 kg	33,81 /kg	338,10		42	zależne od właściwości podłoża i używanej pacy, 250 - 300 g/m ²
9.4 Kleje do parkietów								
PCI Pulver-Parkettkleber PAR 362 Proszkowy klej do parkietów		4338/7	4 kg	25,55 /kg	102,20		100	mocno zależne od rodzaju parkietu i używanej pacy, 360 - 860 g/m ²
PCI Dispersions-Parkettkleber PAR 363 Dyspersyjny klej do parkietów		4336/6	15 kg	14,58 /kg	218,70		33	mocno zależne od rodzaju parkietu i używanej pacy, 700 - 1000 g/m ²

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena jednostkowa w PLN bez VAT	Cena opakowania w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Parkettkleber-PU-1K PAR 364 Jednokomponentowy, poliuretanowy klej do parkietów		4335/6	7,5 kg	33,10/kg	248,25			mocno zależne od rodzaju parkietu i używanej pacy, 800 - 1200 g/m ²
PCI MS-Parkettkleber PAR 365 Klej do parkietów na bazie MS polimerów		4367	16 kg	28,60/kg	457,60			mocno zależne od rodzaju parkietu i używanej pacy, 800 - 1400 g/m ²
PCI Kunstharz-Parkettkleber PAR 367 Syntetyczny klej do parkietów		4333/2	25 kg	14,33/kg	358,25			mocno zależne od rodzaju parkietu i używanej pacy, 850 - 1200 g/m ²

9.5 Produkty dodatkowe

PCI Dämmunterlage DU 903 Podkład izolacyjny, wygłuszeniowy pod wykładziny i parkiet. Grubość 3 mm		4401/8	20 m rolka szer. 1 m	29,54/m	590,80		11	
PCI Dämmunterlage DU 905 Podkład izolacyjny, wygłuszeniowy pod wykładziny i parkiet. Grubość 5 mm		4402/5	20 m rolka szer. 1 m	49,24/m	984,80		6	
PCI Kupferband Taśma miedziana do wykładzin antyelektrostatycznych		801	16,5 m rolka	288,19/szt.				

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena za opakowanie w PLN bez VAT	Cena za karton w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
10. Czyszczenie, pielęgnacja, ochrona								
10.1. Oczyszczacze specjalne								
PCI Algen-und Moos-Entferner Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni	przeźroczysta	6094/0	2,5 l kanister	52,08	208,32	4	288	70 - 100 ml/m ² , przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przeźroczysta	6093/3	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
PCI Boden-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich okładzin ceramicznych i kamienia naturalnego	jasnoniebieska	6005/6	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
PCI Duschkabinen-Reiniger Oczyszczacz specjalny do kabin prysznicowych i natrysków	przeźroczysta	6082/7	500 ml	24,49	146,94	6	1260	50 - 100 ml/m ²
PCI Entöler Oczyszczacz specjalny do plam z oleju, bitumu i wosku	biała	6095/7	1 l puszka	68,34	273,32	4	480	przy jednorazowym użyciu (2 mm grubości warstwy): 1,6 l/m ²
PCI Fassaden-Reiniger Oczyszczacz specjalny do pionowych powierzchni na zewnątrz	czerwona-	6092/6	2,5 l kanister	52,08	208,32	4	288	65 - 100 ml/m ² , przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przeźroczysta							
	czerwona-	6091/9	1 l kanister	28,16	112,64	4	768	
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich okładzin z kamionki szlachetnej	żółtawo-	6011/7	1 l butelka	28,16	112,64	4	784	17 - 25 ml/m ²
PCI Fett-Entferner Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni kuchennych	niebieska	6087/2	500 ml butelka	24,49	146,94	6	1260	125 - 200 ml/m ² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
PCI Fett-und Wachs-Entferner Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni	niebieska	6004/9	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	70 - 200 ml/m ² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
PCI Fugen-Reiniger Oczyszczacz specjalny do fug na wszelkich okładzinach ceramicznych i kamieniu naturalnym	niebieska	6006/3	500 ml butelka	24,49	146,94	6	1260	
PCI Granit-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni granitowych	żółtawa	6050/6	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
PCI Grundreiniger intensiv Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni	żółtawa	6003/2	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena za opakowanie w PLN bez VAT	Cena za karton w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Grundreiniger sauer Oczyszczacz specjalny do powierzchni odpornych na działanie kwasów	przeźroczysta	6002/5	2,5 l kanister	52,08	208,32	4	288	
	przeźroczysta	6001/8	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
PCI Kalk-und Urinstein-Entferner Oczyszczacz specjalny do pomieszczeń sanitarnych	niebieska-	6085/8	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
	przeźroczysta							
PCI Klebstofflöser Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni niewrażliwych	żółtawo-mięta	6088/9	500 ml puszka	29,22	175,32	6	1 176	
PCI Kunststoff-Reiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni z tworzywa sztucznego	biała	6086/5	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	30 - 100 ml/m ² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
PCI Laminat-und Kork-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich posadzek z paneli i wykładzin korkowych	żółtawa-	6089/6	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
	przeźroczysta							
PCI Naturstein-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni z marmuru i obrobionego kamienia naturalnego	biaława	6051/3	1 l butelka	30,89	123,56	4	768	
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger Oczyszczacz specjalny do lakierowanych podłóg drewnianych i parkietów	biaława	6090/2	1 l butelka	28,16	112,64	4	768	
PCI Rostflecken-Entferner Oczyszczacz specjalny do ceramiki i kamienia naturalnego	przeźroczysta	6007/0	500 ml	42,15	252,90	6	1 260	
PCI Sanitär-Reiniger Oczyszczacz specjalny do pomieszczeń sanitarnych	żółtawa-	6081/0	500 ml butelka	28,16	168,96	6	1 260	
	przeźroczysta							
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei Oczyszczacz specjalny do pomieszczeń mieszkalnych	żółtawa-	6084/1	500 ml butelka	28,16	168,96	6	1 260	100 - 200 ml/m ²
	przeźroczysta							Używać PCI Schimmel-Entferner chlorfrei w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze zapoznać się z oznakowaniem produktu i informacją o produkcie
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig Oczyszczacz specjalny do pomieszczeń mieszkalnych	żółtawa-	6083/4	500 ml butelka	28,16	168,96	6	720	100 - 200 ml/m ²
	przeźroczysta							Używać PCI Schimmel-Entferner chlorfrei w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze zapoznać się z oznakowaniem produktu i informacją o produkcie
PCI Sprühaufsatz Wymienna końcówka spryskiwacza	czarno-biała	6012/4	1 sztuka	15,01	90,06	6	972	

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena za opakowanie w PLN bez VAT	Cena za karton w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch Oczyszczacz specjalny do wszelkich okładzin niewrażliwych na działanie kwasów okładzin	żółtawa-	6054/4	5 l	95,90	191,80	2	160	70 - 100ml/m ² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przezroczysta		kanister					
	żółtawa-	6053/7	2,5 l	52,08	208,32	4	288	
	przezroczysta		kanister					
	żółtawa-	6052/0	1 l	28,16	112,64	4	768	
	przezroczysta		butelka					

PCI Zementschleier-Entferner sauer Oczyszczacz specjalny do wszelkich okładzin niewrażliwych na działanie kwasów	czerwona-	6010/0	5 l	95,90	191,80	2	160	70 - 100ml/m ² przy zastosowaniu w postaci nierozcieńczonej
	przezroczysta		kanister					
	czerwona-	6009/4	2,5 l	52,08	208,32	4	288	
	przezroczysta		kanister					
	czerwona-	6008/7	1 l	28,16	112,64	4	768	
	przezroczysta		butelka					

10.2. Ochrona specjalna i pielęgnacja

PCI Cotto-Imprägnierung Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich okładzin cotto	przezroczysta	6027/8	1 l	87,21	348,84	4	768	30 - 100 ml/m ²
			butelka					

PCI Cotto-Pflegemilch Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich okładzin cotto	żółtawo-biała	6028/5	1 l	36,32	145,28	4	768	
			butelka					

PCI Cotto-Wachs Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich okładzin cotto	żółtawa	6029/2	1 l	78,73	314,92	4	540	30 - 65 ml/m ²
			puszka					

PCI Farbvertiefer Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego	przezroczysta	6066/7	1 l	40,91	163,64	4	784	50 - 100 ml/m ²
			puszka					

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich okładzin z kamionki szlachetnej	przezroczysta	6026/1	1 l	72,29	289,16	4	784	17 - 25 ml/m ²
			puszka					

PCI Klinker-und Keramik-Öl Ochrona specjalna i pielęgnacja do okładzin ceramicznych i klinkieru	przezroczysta	6030/8	1 l	33,45	133,80	4	768	50 - 100 ml/m ²
			butelka					

PCI Naturstein-Imprägnierung Oczyszczacz specjalny do wszelkich powierzchni z marmuru i kamienia naturalnego	przezroczysta	6069/8	1 l	85,84	343,36	4	784	25 - 50 ml/m ² , przy małochlonych podłogach (np.granit) 17 ml/m ²
			puszka					

PCI Naturstein-Politur Ochrona specjalna i pielęgnacja do wszelkich powierzchni z marmuru i kamienia naturalnego	brązowa	6070/4	1 l	39,72	158,88	4	768	62 - 100 ml/m ²
			butelka					

Nazwa artykułu	Barwa	EAN	Opakowanie	Cena za opakowanie w PLN bez VAT	Cena za karton w PLN bez VAT	Ilość opakowań w kartonie	Ilość opakowań na palecie	Zużycie ok.
PCI Stein-Glanzpflege Ochrona specjalna i pielęgnacja do okładzin z obrobionego kamienia naturalnego i kamienia sztucznego	biała	6067/4	1 l butelka	33,45	133,80	4	768	25-30 ml/m ²
PCI Steinsiegel Ochrona specjalna i pielęgnacja do płytek z kamienia naturalnego i sztucznego	przeźroczysta	6068/1	1 l puszka	40,91	163,64	4	784	50-100 ml/m ²
PCI Vorimprägnierung Impregnat wstępny	przeźroczysta	6025/4	1 l butelka	42,15	168,60	4	768	100 ml/m ²

Ogólne warunki sprzedaży będący produktami DZIAŁU EB/CHEMIA BUDOWLANA - BASF Polska Sp. z o.o.

1. Dane ogólne

1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej zwane OWS) mają zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. nr 139 poz. 1323), realizowanych pomiędzy Działem Chemii Budowlanej (adres oddziału - ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań) BASF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 154 (zwanej dalej BASF Polska), a kontrahentami dokonującymi zakupów produktów lub usług związanych z produktami Działu Chemii Budowlanej BASF Polska, przy czym stosuje się je tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 §1 c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu Cywilnego.

1.2. Dokonywanie potrąceń lub kompensacja jakichkolwiek należności jest dopuszczalne wyłącznie po uzgodnieniu warunków i uzyskaniu pisemnej zgody BASF Polska. Niedopuszczalne jest również wstrzymywanie zapłaty należności na rzecz BASF Polska, z jakichkolwiek powodów w szczególności zgłaszanych reklamacji.

1.3. Dane osobowe osób działających w imieniu kontrahentów lub innych osób działających w związku z realizacją transakcji są gromadzone i przetwarzane przez BASF Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1998 r. nr 133 poz. 883), w celach realizacji transakcji, a także w celach archiwizacyjnych. BASF Polska nie będzie udostępniać tych danych, ani ich przekazywać innym podmiotom, bez wyraźnej ku temu podstawy prawnej. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez BASF Polska, służy prawo wglądu w te dane, żądania ich zmiany lub zaprzestania ich przetwarzania przez BASF Polska.

2. Treść świadczeń

Dane techniczne i parametry produktów, zawarte w dokumentach stanowiących informację o produkcie, innych specyfikacjach lub ofertach dotyczących danego produktu, stanowią wyłączny wyznacznik cech tych produktów, umówiony między stronami. Gwarancji nie udziela się na dane produkty, o ile nic innego nie uzgodniono lub nie postanowiono w formie pisemnej. Przy sprzedaży produktów oferowanych według określonych wzorców lub próbek produktów, stanowią one jedynie obraz możliwego do uzyskania efektu przy zastosowaniu odpowiedniej wiedzy fachowej i udzielanych przez BASF Polska instrukcji, co oznacza, że BASF Polska nie gwarantuje, że cechy i właściwości danego produktu będą identyczne z przedstawionym wzorcem lub próbka.

3. Ceny

Wszystkie ceny produktów, jeżeli nic innego nie zostało indywidualnie uzgodnione między stronami w formie pisemnej, obejmują opakowanie, właściwe dla standardowego transportu produktów. Wszystkie ceny podawane przez BASF Polska - Dział Chemii Budowlanej (w cennikach, pismach, zamówieniach itd.) są cenami netto i nie zawierają należnego podatku VAT. Kontrahentowi nie służy żadne roszczenie, co do obniżenia ceny lub odjęcia od niej jakichkolwiek wartości, ze względu na rezygnację z jakichkolwiek usług oferowanych przez BASF Polska w związku ze sprzedażą produktów.

4. Warunki dostaw

4.1. Dostawa produktów realizowana jest na mocy pisemnego zamówienia podpisanego przez upoważnioną osobę złożonego w biurze BASF Polska - Dział Chemii Budowlanej, ul. Roosevelta 18 w Poznaniu. Zawiera ono musi: datę zamówienia, rodzaj towaru, jego nazwę i nr artykułu, ilość, jednostkę miary, miejsce i termin odbioru/dostawy

4.2. Jeżeli nic innego nie uzgodniono między stronami w formie pisemnej, BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dostarcza zamówione produkty na własny koszt i we własnym zakresie do miejsc wskazanych przez kontrahenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tylko powyżej określonego poniżej minimum logistycznego.

Minimum logistyczne Działu Chemii Budowlanej - BASF Polska: dział systemów (m.in. produkty PCI) oraz farb i dociepnień wartość zamówienia powyżej **2000 zł netto**, dział posadzek przemysłowych wartość zamówienia powyżej **20000 zł netto**.

Istnieje możliwość realizacji zamówień o wartości mniejszej niż podane powyżej minima logistyczne, lecz wówczas koszty transportu ponosi zamawiający. Wartość opłaty jest uzależniona od wielkości zamówienia i każdorazowo podawana przez dział obsługi klienta.

4.3. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia produktów, przechodzi na kontrahenta z chwilą podpisania przez podmiot odbierający dostawę, dokumentacji stanowiącej dowód dostarczenia produktów do miejsca jego wyładunku. W przypadku samodzielnego odbioru produktów przez kontrahenta z magazynów Działu Chemii Budowlanej BASF Polska lub z innego miejsca ich składowania bądź, gdy miejsce dostawy nie zostało przez kontrahenta określone, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, ryzyko powyższe przechodzi na kontrahenta z chwilą załadunku.

4.4. BASF Polska Dział Chemii Budowlanej dokonuje wysyłki produktów do kontrahenta w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zamówienia, o ile zamawiane produkty znajdują się w magazynach Działu Chemii Budowlanej BASF Polska zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zamawiane produkty, będą musiały być sprowadzane od producenta, wysyłka produktów do kontrahenta odbędzie się w terminie wskazanym kontrahentowi przez Dział Chemii Budowlanej BASF Polska, po uzgodnieniu z producentem jak najwcześniejszych możliwych terminów dostawy. Za wiążące terminy dostaw

strony umowy ustalają terminy określone przez pracownika działu obsługi klienta po otrzymaniu potwierdzenia o przewidywanym terminie dostawy ze strony producenta. Terminy dostaw podawane przez innych pracowników BASF strony uznają za niewiążące i wymagające ostatecznego potwierdzenia. W przypadku posiadania przez BASF Polska produktów w ilości mniejszej, aniżeli ta, na którą opiewa zamówienie, BASF Polska może wystąpić do kontrahenta posiadającą ilość produktów, a pozostała ilość będzie wysyłana partiami w oddzielnie ustalonych terminach. Strony dopuszczają możliwość realizowania dostaw partiami, przy czym realizacji wysyłki danej partii towaru, podlega ustalonym w pkt 4.1 OWS minimum logistycznym chyba, że strony postanowiły inaczej.

4.5. Jeżeli ustalony czas dostawy zostanie przekroczony ze względów leżących po stronie BASF Polska, kontrahent zostanie poinformowany o drugim możliwym terminie dostawy. Po upływie wskazanego (drugiego) terminu, kontrahent ma prawo do odstąpienia od umowy, dokonanego w formie pisemnej poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres Działu Chemii Budowlanej BASF Polska. W przypadku dostarczania produktów partiami, kontrahent może odstąpić od umowy w zakresie tylko tych partii, które nie zostały dostarczone przez BASF Polska w terminie. Przekroczenie dodatkowo ustalonego terminu stanowi opóźnienie dostawy.

4.6. Zdarzenia siły wyższej lub wystąpienie innych warunków nieprzewidywalnych przez BASF Polska w chwili przyjęcia zamówienia, takich jak: zakłócenie pracy przez pożar, powódź, brak dostaw ze strony dostawców, brak energii, strajki, lokaut, zakłócenia komunikacyjne, ingerencja organów państwa, uprawniają BASF Polska do przesunięcia terminów dostawy lub spełnienia świadczenia z uwzględnieniem wydłużonego okresu realizacji przynajmniej o czas trwania przeszko, co nie będzie stanowiło opóźnienia ani zwłoki.

4.7. Jeżeli ustalony termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż jeden miesiąc, obie strony mają prawo do pisemnego odstąpienia od umowy na warunkach określonych w punkcie 7 OWS z wykluczeniem możliwości podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

4.8. Nieodebranie w umówionym terminie produktów zamówionych przez kontrahenta, upoważnia BASF Polska do obciążenia kontrahenta kosztami transportu oraz innymi do wysokości powstałej szkody.

5. Warunki płatności:

5.1. Faktury VAT wystawiane są przez BASF Polska w okresie nie dłuższym niż 7 dni od wydania towaru kontrahentowi. W przypadku nie udzielenia przez BASF Polska kredytu kupieckiego zapłata za produkty zakupione w BASF Polska powinna nastąpić niezwłocznie w chwili wydania towaru. W sytuacji przyniesienia przez BASF Polska kredytu kupieckiego zapłata winna nastąpić w terminie wskazanym w wystawianej fakturze VAT, który to termin wynosi 30 dni od daty jej wystawienia, o ile indywidualne uzgodnienia stron nie stanowią inaczej lub BASF Polska nie wydużył bądź skrócił tego terminu, co może nastąpić bez uzgadniania z kontrahentem, poprzez wyznaczenie innego terminu płatności w fakturze.

5.2. Jeżeli po zawarciu transakcji handlowej, a przed upływem ustalonego terminu zapłaty, BASF Polska poweźmie wiadomości o złej sytuacji finansowej kontrahenta, mogącej skutkować jego niewypłacalnością, na żądanie BASF Polska i według jej wyboru, kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty części należności wcześniej niż ustalone terminy płatności lub do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, pod rygorem możliwości żądania przez BASF Polska zapłaty wszelkich należności bez względu na zastrzeżone terminy płatności. Nado w przypadku powzięcia wiadomości o złej kondycji finansowej kontrahenta, mogącej skutkować jego niewypłacalnością BASF Polska uprawniona będzie do wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu uzyskania przedpłaty bądź ustanowienia przez kontrahenta wymaganego zabezpieczenia.

6. Prawa kontrahenta w przypadku wystąpienia wad produktu

6.1. Kupujący ma obowiązek starannie sprawdzić wszystkie dostarczone towary natychmiast po otrzymaniu dostawy towarów.

6.2. Jawne wady produktów, jakościowe lub ilościowe błędy w dostawach muszą być zgłaszane do Działu Chemii Budowlanej BASF Polska w formie pisemnej niezwłocznie, wraz z protokołem uszkodzeń i braków (protokół w załączniku). Protokół musi być potwierdzony podpisem klienta i kierowcy dostarczającego towar. Przekazanie przedmiotowego protokołu winno nastąpić nie później jak przed upływem 1 dnia od daty odbioru produktów.

6.3. Wady ukryte należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, lecz nie później niż w okresie 5 dni od ich wykrycia lub ujawnienia.

6.4. Reklamacje dotyczące ilości lub uszkodzeń zgłoszonych w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

6.5. W przypadku wad dostarczonych produktów, BASF Polska według własnego wyboru może dokonać poprawy produktów, dostarczenia brakujących ilości lub dostarczyć produkty wolne od wad (wykonanie dodatkowe).

6.6. Jeżeli BASF Polska nie będzie w stanie usunąć wady poprzez wykonanie dodatkowe bądź będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami, kontrahent według własnego wyboru uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, bądź żądania obniżenia ceny zakupu, lecz tylko w odniesieniu do tych partii produktów, których wady dotyczą.

7. Prawa i obowiązki Działu Chemii Budowlanej BASF Polska
W maksymalnie szerokim zakresie, jak na to pozwalają przepisy

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, BASF Polska uchyla ogranicza lub wyłącza z uwzględnieniem OWS swoją odpowiedzialność cywilno - prawną za wyjątkiem następujących przypadków:

- rażącego - zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub
- rażącego niedbalstwa (zaniedbania) bądź celowego naruszenia obowiązków.

W przypadku odpowiedzialności wynikającej z punktu 7 a) BASF Polska odpowiada tylko za straty rzeczywiste będące normalnym następstwem ich przyczyn, nie odpowiada zaś za utracone korzyści kontrahenta, ani też za jakiegokolwiek pośrednie szkody skutkowe, przy czym odpowiedzialność BASF Polska nie może przekroczyć dwukrotnej wartości dostarczanego towaru chyba, że jest ona wynikiem umyślnego działania z jej strony. Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, o ile przepisy prawa o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny stanowią inaczej bądź, jeżeli zostaną zgłoszone wobec BASF Polska roszczenia związane ze szkodą na osobie (naruszenie lub zagrożenie zdrowia lub życia).

8. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia kontrahentów odnośnie wad produktów lub usług dostarczonych lub wykonanych przez Dział Chemii Budowlanej BASF Polska, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi, przedawniają się z upływem 2 lat od momentu prawnego rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych.

9. Zastrzeżenie własności

Dostarczone kontrahentowi produkty do momentu wbudowania pozostają własnością BASF Polska do czasu uiszczenia za nie ceny nabycia w pełnej wysokości (zastrzeżenie własności sprzedanych produktów). Kontrahent jest uprawniony do zbywania bądź przetwarzania produktów w ramach swojej normalnej działalności, co do których zastrzeżono własność na rzecz BASF Polska; nie jest on natomiast uprawniony do jakiegokolwiek obciążania tych produktów prawami na rzecz osób trzecich (np. ustanawiania zastawu bądź dokonywania przewłaszczenia celem zabezpieczenia). Należności z tytułu dalszej sprzedaży produktów na rzecz osób trzecich lub z tytułu przerobu bądź innej przyczyny prawnej (ubezpieczenie, czyni niedozwolone itd.) w odniesieniu do produktów, co, do których zastrzeżono własność na rzecz BASF Polska, kontrahent cedeuje już w chwili wydania mu produktów na BASF Polska, a BASF Polska oświadcza, iż przyjmuje powyższą cesję. Jednocześnie kontrahent w sytuacji upływu terminu wymagalności roszczenia będącego przedmiotem przelewu zobowiązuje się do poinformowania nabywcy towaru o fakcie dokonanej cesji należności. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kontrahenta lub prowadzenia egzekucji z jego majątku, kontrahent zobowiązany jest informować swoich wierzycieli, lub podmioty działające na ich zlecenie, o tym, w stosunku, do których produktów obowiązują zastrzeżenia własności na rzecz BASF Polska, oraz niezwłocznie poinformować BASF Polska o zaistnieniu powyższych okoliczności. W razie postępowania kontrahenta wbrew postanowieniom OWS, w szczególności w razie opóźnienia płatności, BASF Polska uprawniona jest do odbioru produktów, co, do których zastrzeżono własność, a kosztami tego odbioru może obciążyć kontrahenta.

10. Zwroty produktów

Zwroty produktów są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Chemii Budowlanej BASF Polska, a poczynione uzgodnienia w tym zakresie muszą być potwierdzone przez BASF Polska na piśmie przesłanym kontrahentowi. Mimo uzgodnienia zwrotu, BASF Polska ma prawo naliczyć i obciążyć kontrahenta kosztami manipulacyjnymi zwrotu w wysokości 20% ceny sprzedaży zwracanej partii produktów w przypadku jej wartości wynoszącej nie więcej niż 600,00 zł, oraz 15% w przypadku wartości zwracanych produktów przekraczającej 600 zł.

11. Instrukcja przerobu

Ze względu na bardzo zróżnicowane warunki pracy na budowach oraz zakresy zastosowania produktów BASF Polska, w instrukcjach przerobu produktów BASF Polska podaje jedynie ogólne wytyczne w tym zakresie. Jeżeli będą istniały specjalne wymagania, wykraczające poza zakresy zastosowania i warunki pracy wskazane w instrukcjach przerobu produktów nabytych od BASF Polska, przed dokonaniem takiego przerobu należy zasięgnąć porady odnoszącej się do danego konkretnego przypadku. Dane o zużyciu, wydajności itp. podane w instrukcjach przerobu są wartościami średnimi, wynikającymi z doświadczeń zastosowania na różne potrzeby. Faktyczne wyniki będą niższe zużycie lub wydajność danego produktu, w stosunku do orientacyjnych wartości podawanych w instrukcjach przerobu, nie może stanowić podstawy podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec BASF Polska z tego tytułu.

12. Miejsce wykonania, sąd właściwy, odpowiednie prawo Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych z transakcji dokonywanych z BASF Polska w zakresie umów sprzedaży produktów BASF Polska są właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby BASF Polska. W odniesieniu do stosunków prawnych pomiędzy BASF Polska, a kontrahentami, zastosowanie mają wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego.