

Deklaracja zgodności nr 4/AG T31/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: **ALPOL GIPS Sp. z o.o. w Fidorze, 26-200 Końskie**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Tynk lekki gipsowy EN 13279-1 – B4/50/2**
3. Nazwa handlowa: **AG T31 Tynk gipsowy maszynowy lekki**
4. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **23.52.20.0**
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **do maszynowego wykonywania gipsowych, jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach nienarażonych na ciągłe zawilgocenie i kondensację pary wodnej. Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie, tapety i farby. Minimalna grubość warstwy tynku: 8 mm. Tynk można narzucać również ręcznie. Do stosowania wewnątrz budynków.**
6. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.**
7. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - reakcja na ogień: **klasa A1**
 - izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych: **NPD**
 - opór cieplny: **NPD**
8. Nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **nie dotyczy**
9. Kopia informacji załączonej do znakowania CE:


PRODUCENT: ALPOL GIPS Sp. z o.o. Fidor k/Końskich 26-200 Końskie 07
EN 13279-1 Tynk lekki gipsowy do zastosowań wewnętrznych B4/50/2 Reakcja na ogień: klasa A1 Izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych: NPD Opór cieplny: NPD
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI ALPOL AG T31

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 6.

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju



Fidor, dn. 30.04.2010 r.
(miejsce i data wystawienia)

mgr inż. Zofia Czesak
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)