



PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr BL-66/2011
Z ZAŁĄCZNIKIEM ZA DO NORMY EN 1504-5

Niżej podpisany, inż. Paolo Murelli reprezentujący firmę

Mapei S.p.A., via Cafiero 22, 20158 Mediolan, Włochy

w odniesieniu do Dyrektywy o WYROBACH BUDOWLANYCH (89/106/CEE) oraz na podstawie:

- wyników wstępnych badań typu
- certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1305-CPD-1074, wydanego przez ICMQ S.p.A. – Via G. De Castillia, 10 – 20124 Mediolan, Włochy (numer notyfikacji 1305);

deklaruję, że wyrób:

FOAMJET 260 LV

***Wyrób do iniekcji betonu dopasowujący się przez pęcznienie
do wypełniania rys
U(S1)W(8)(1)(5/30)***

wyprodukowany w Zakładzie Produkcyjnym CODIT 1074

jest zgodny z załącznikiem ZA do normy EN 1504-5:2004

Podstawowe właściwości:	
Wodoszczelność	S1
Urabialność	
- szerokość rysy	od 0,8 mm
- stopień zawilgocenia rysy	sucha
Oddziaływanie korozyjne	uznaje się za nie działające korozyjnie
Stopień spęcznienia i jego zmiany w środowisku wodnym	AV = 0,4% ; AW = -0,2%
Trwałość	spełnia
Substancje niebezpieczne	zgodnie z 5.4

Inż. Paolo Murelli
Zarządzający Systemami Jakości
Mediolan, 23/12/2011