



Deklaracja zgodności nr 2-OB/2008

1. Producent wyrobu budowlanego: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 5, 97 – 427 Rogowiec
tel. 022 36 95 600, fax 022 36 96 610
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Knauf Cover Lekki tynk cementowo- wapienny
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.64.10 – 00.14
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: do maszynowego wykonania jedno lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki).
Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno – piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Idealny jako tynk podkładowy pod tynki mineralne i akrylowe.
5. Specyfikacja techniczna: „Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Część 1: Zaprawa tynkarska.” EN 998-1:2003/AC:2005
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Reakcja na ogień: Klasa A1
Przyczepność: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP: A
Absorpcja wody: W1
Wytrzymałość na ściskanie: CSIII
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ 7/ 9
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,464 W/mK
7. Badania typu: Sprawozdanie z badań Nr 621 – 55/07 z 14.03.2008, Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział w Krakowie, ul. Cementowa 1, 30-969 Kraków

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Rogowiec 01.04.2008

Kierownik Laboratorium

Tomasz Grzegorek