

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 37/08

1. Producent wyrobu budowlanego: **DRIZORO, S.A.**
C/Primavera, 50-52, 28850 Torrejon De Ardoz – Madrid - Spain
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **MAXEPOX TAR - F**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 24.16.40-30.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Powłoka MAXEPOX TAR-F jest przeznaczona do wykonywania powłok przeciwwodnych i przeciwwilgociowych o podwyższonej elastyczności, odpornych na oddziaływanie środowisk agresywnych, odpowiadających klasie ekspozycji XA3 wg PN-EN 206-1:2003, oraz na promieniowanie UV. Aplikacja na powierzchniach konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych, w tym również obsypanych gruntem i/lub w warunkach stałego bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami.
5. Specyfikacja techniczna: **AT/2006-03-2117 Materiały do wykonywania systemu izolacji epoksydowo-bitumicznych: MAXEPOX CEM, MAXEPOX TAR, MAXEPOX TAR-F, MAXJOINT ELASTIC wydana przez IBDiM, 03-301 Warszawa, ul.Jagiellońska 80**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - Badanie świeżej mieszanki**
 - gęstość, g/cm³: 1,15 ± 0,06
 - Badanie związanej powłoki**
 - Przyczepność powłoki do podłoża:
 - betonowego suchego MPa : ≥ 1,5
 - stalowego MPa : ≥ 1,5
 - Przyczepność powłoki do podłoża betonowego po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: - 18°C / + 18°C, MPa : ≥ 1,2
 - Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: - 18°C / + 18°C : powłoka bez zmian
 - Wskaźnik ograniczenia chłonności wody, % : ≥ 85
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : Badania aprobowane, IBDiM, Warszawa, 2006r., NR KCZKP IBDiM-36/2008


.....

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 2008-03-06

.....
(miejsce i data wystawienia)

II Wydanie

PREZES

mgr inż. Dariusz Sokulski
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, tel./fax (052) 542-02-2
85-738 BYDGOSZCZ
REGON: 090502935, NIP: 554 020 85-95
Numer KRS: 0000192794