

## 1. Producent wyrobu budowlanego:

**Rembor Sp. z o.o.****ul. Zawadzka 144, 97-200 Tomaszów Mazowiecki****Zakład Produkcyjny: ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki**

## 2. Nazwa wyrobu Budowlanego

**STIRO X40****Klej do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojącej**

## 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

**26.64.10-00.00**

## 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych.**

## 5. Specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna AT-15-8017/2009 „Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CHEMASTYR”, wydana w maju 2009 przez Instytut Techniki Budowlanej**

## 6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wymagania	Metoda badania
Przyczepność do betonu - w stanie powietrzno-suchym - po 24 h zanurzenia w wodzie - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	$\geq 0,3$ MPa $\geq 0,2$ MPa $\geq 0,3$ MPa	pkt 5.6.4 AT-15-8017/2009
Przyczepność do styropianu: - w stanie powietrzno-suchym, - po 24 h zanurzenia w wodzie - po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych	$\geq 0,1$ MPa	pkt 5.6.4 AT-15-8017/2009

## 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

**System oceny zgodności 2+****Sprawozdanie z badań Nr 117/09****Instytut Szkła i Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej****Jednostka notyfikowana nr 1487**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Tomaszów Maz., 01-09-2009

PROKURENT  
..... *Jaruzs Borystawski* .....