



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

**Taśma papierowa \*588\***, odporna na temperaturę do 90°C i UV do 14 dni, lekko krepowana z klejem kauczkowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie podcieka i nie zostawia kleju

25 mm x 50 m	72/ - /4320	<b>0300-88 50 25</b>
38 mm x 50 m	48/ - /2880	<b>0300-88 50 38</b>
50 mm x 50 m	36/ - /2160	<b>0300-88 50 48</b>

**Taśma papierowa \*549\***, odporna na UV do 10 dni, lekko krepowana z klejem kauczkowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie podcieka i nie zostawia kleju

25 mm x 50 m	36/ - /4320	<b>0300-49 50 25</b>
38 mm x 50 m	24/ - /2880	<b>0300-49 50 38</b>
50 mm x 50 m	24/ - /2160	<b>0300-49 50 48</b>

**Taśma papierowa \*560\***, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń

25 mm x 50 m	36/ - /4320	<b>0300-60 50 25</b>
38 mm x 50 m	24/ - /2880	<b>0300-60 50 38</b>
50 mm x 50 m	24/ - /2160	<b>0300-60 50 50</b>

**Taśma papierowa \*545\***, do oklejania i zabezpieczania przy prostych pracach malarskich wewnątrz pomieszczeń w temperaturze pokojowej

19 mm x 50 m	48/ - /5760	<b>0300-45 50 19</b>
25 mm x 50 m	36/ - /4320	<b>0300-45 50 25</b>
30 mm x 50 m	32/ - /3840	<b>0300-45 50 30</b>
38 mm x 50 m	24/ - /2880	<b>0300-45 50 38</b>
48 mm x 50 m	24/ - /2160	<b>0300-45 50 48</b>

19 mm x 33 m	48/ - /5760	<b>0300-45 33 19</b>
25 mm x 33 m	36/ - /4320	<b>0300-45 33 25</b>
30 mm x 33 m	32/ - /3840	<b>0300-45 33 30</b>
38 mm x 33 m	24/ - /2880	<b>0300-45 33 38</b>
48 mm x 33 m	24/ - /2160	<b>0300-45 33 48</b>

**Taśma papierowa \*545\***, zestaw 3 szt.

3x25 mm x 33 m	12/ - /1440	<b>0303-45 33 25</b>
3x30 mm x 33 m	12/ - /1080	<b>0303-45 33 30</b>
3x38 mm x 33 m	8/ - / 960	<b>0303-45 33 38</b>
3x48 mm x 33 m	8/ - / 720	<b>0303-45 33 48</b>

**Taśma papierowa \*590\***, mocno krepowana, bardzo rozciągliwa, do maskowania łuków i krzywizn

38 mm x 50 m	24/ - /1536	<b>0300-90 50 38</b>
50 mm x 50 m	18/ - /1152	<b>0300-90 50 50</b>

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

**Taśma PVC \*397\*** gładka, najwyższa jakość, odporna na promieniowanie UV, do wewnątrz i na zewnątrz. Dla murarza, malarza i w przemyśle. Odporna na mróz i wilgoć. Do 2 tygodni na zewnątrz

38 mm x 33 m	24/ - /1920	<b>0320-97 33 38</b>
48 mm x 33 m	24/ - /1440	<b>0320-97 33 48</b>

**Taśma PVC \*398\*** karbowana, najwyższa jakość, odporna na promieniowanie UV, do wewnątrz i na zewnątrz. Dla murarza, malarza i w przemyśle. Odporna na mróz i wilgoć. Do 2 tygodni na zewnątrz

38 mm x 33 m	24/ - /1920	<b>0320-98 33 38</b>
48 mm x 33 m	24/ - /1440	<b>0320-98 33 48</b>

**Taśma PVC \*391\*** karbowana, standardowa jakość, odporna na promienie UV, do wewnątrz i do 2 tygodni na zewnątrz

30 mm x 33 m	24/ - /2400	<b>0320-91 33 30</b>
48 mm x 33 m	24/ - /1440	<b>0320-91 33 48</b>

**Taśma tynkarska \*214\***, bardzo mocna do wewnątrz i na zewnątrz o uniwersalnym zastosowaniu, klej naturalny kauczukowy

48 mm x 25 m	18/ - /1296	<b>0330-14 25 48</b>
--------------	-------------	----------------------

**Taśma uniwersalna DUCT \*216\***, używana w budownictwie i w każdym gospodarstwie domowym, 1001 zastosowań


48 mm x 10 m	24/ - /2016	<b>0330-16 10 48</b>
48 mm x 50 m	18/ - / 720	<b>0330-16 50 48</b>

**Taśma DUCT \*211\***, używana w budownictwie i w każdym gospodarstwie domowym, 1001 zastosowań, klej Hot-melt

48 mm x 10 m	36/ - /3456	<b>0330-11 10 48</b>
38 mm x 50 m	32/ - /3456	<b>0330-11 50 38</b>
48 mm x 50 m	24/ - /1728	<b>0330-11 50 48</b>



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



**Taśma aluminiowa \*540\***, do łączenia materiałów izolacyjnych

48 mm x 10 m	24/ - /1728	<b>0390-40 10 48</b>
48 mm x 50 m	24/ - / 864	<b>0390-40 50 48</b>



**Taśma antypoślizgowa**, służy do naklejania na gładkich i śliskich stopniach schodów we wnętrzach i na zewnątrz. Odporna na wodę

25 mm x 5 m	30/ - /2700	<b>0390-34 05 25</b>
50 mm x 5 m	30/ - /1500	<b>0390-34 05 50</b>
50 mm x 10 m	30/ - /1200	<b>0390-34 10 50</b>



**Taśma \*912\***, do znakowania i ostrzegania, gruba, mocna, stabilna, o dużej sile klejenia, biało/czerwona

48 mm x 33 m	24/ - /1440	<b>0370-12 33 48</b>
--------------	-------------	----------------------



**Taśma \*914\***, do znakowania i ostrzegania, gruba, mocna, stabilna, o dużej sile klejenia, żółto/czarna

48 mm x 33 m	24/ - /1440	<b>0370-14 33 48</b>
--------------	-------------	----------------------



**Taśma ostrzegawcza**

biało/czerwona		
80 mm x 100 m	15/ - / 960	<b>0370-02 00 08</b>
120 mm x 100 m	10/ - / 480	<b>0370-02 00 12</b>
żółto/czarna		
80 mm x 100 m	15/ - / 960	<b>0370-04 00 08</b>
120 mm x 100 m	10/ - / 480	<b>0370-04 00 12</b>



**Taśma izolacyjna**, do izolowania, oklejania i znakowania. Bardzo elastyczna

żółto/zielona		
19 mm x 10 m	10/ 240/14 400	<b>0360-24 10 19</b>
niebieska		
19 mm x 10 m	10/ 240/14 400	<b>0360-27 10 19</b>
czarna		
19 mm x 10 m	10/ 240/14 400	<b>0360-26 10 19</b>
czarna		
19 mm x 20 m	10/ 240/ 8640	<b>0360-26 20 19</b>



**Zestaw taśm izolacyjnych**, 6 szt.

19 mm x 3 m	10/ 80 /1200	<b>0360-28 03 19</b>
-------------	--------------	----------------------

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

### Taśma pakowa PP (polipropylenowa)

brązowa na kleju hot-melt

48 mm x 40 m 36/ – /2592 **0340-02 48 40**

48 mm x 66 m 36/ – /2592 **0340-02 48 66**

bezbarwna na kleju hot-melt

48 mm x 40 m 36/ – /2592 **0340-04 48 40**

48 mm x 66 m 36/ – /2592 **0340-04 48 66**

brązowa na kleju akrylowym

48 mm x 66 m 36/ – /2592 **0340-03 48 66**

bezbarwna na kleju akrylowym

48 mm x 66 m 36/ – /2592 **0340-05 48 66**

### Oklejarka ręczna

1/ 24 / 576 **0391-12 00 00**

**Taśma dwustronna \*774\***, folia PP wzmocniona tkaniną, na wszystkie rodzaje dywanów i wykładzin

50 mm x 5 m 36/ – /2592 **0310-74 05 50**

50 mm x 10 m 36/ – /2376 **0310-74 10 50**

50 mm x 25 m 36/ – /1944 **0310-74 25 50**

**Taśma dwustronna \*775\***, folia PP wzmocniona tkaniną

50 mm x 5 m 36/ – /2160 **0310-75 05 50**

50 mm x 10 m 36/ – /2160 **0310-75 10 50**

50 mm x 25 m 36/ – /2376 **0310-75 25 50**

**Taśma dwustronna \*770\***, uniwersalna taśma o dużej sile klejenia na folii PP

38 mm x 5 m 48/ – /4608 **0310-70 05 38**

38 mm x 10 m 48/ – /3456 **0310-70 10 38**

50 mm x 5 m 36/ – /3456 **0310-70 05 50**

50 mm x 10 m 36/ – /2592 **0310-70 10 50**

50 mm x 25 m 36/ – /1944 **0310-70 25 50**

**Taśma dwustronna \*771\***, na folii PP

50 mm x 5 m 24/ – /2160 **0310-71 05 50**

50 mm x 10 m 24/ – /2160 **0310-71 10 50**



50 mm x 25 m 24/ – /2160 **0310-71 25 50**

**Taśma piankowa \*478\***, biała pianka do montowania haków, lekkich plastikowych przedmiotów. Odporna na UV i temperaturę


19 mm x 5 m 48/ – /2880 **0310-78 05 19**

25 mm x 5 m 48/ – /2304 **0310-78 05 25**

19 mm x 10 m 36/ – /1908 **0310-78 10 19**



rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------



**Taśma samoprzylepna**, do zakrywania pęknięć i spoin, można ją natychmiast pomalować lub przykleić tapetę

50 mm x 10 m	36/ - /2592	<b>0350-40 10 50</b>
--------------	-------------	----------------------



**Taśma z włókna szklanego**, do łączenia płyt gipsowo-kartonowych i prac remontowych

42 mm x 20 m	72/ - /5544	<b>0350-42 42 20</b>
42 mm x 45 m	36/ - /2880	<b>0350-42 42 45</b>
42 mm x 90 m	24/ - /1920	<b>0350-42 42 90</b>
50 mm x 20 m	72/ - /4320	<b>0350-42 50 20</b>
50 mm x 90 m	24/ - /1296	<b>0350-42 50 90</b>
100 mm x 20 m	48/ - /2160	<b>0350-42 10 20</b>
100 mm x 90 m	12/ - / 648	<b>0350-42 10 90</b>
150 mm x 20 m	48/ - /1440	<b>0350-42 15 20</b>
150 mm x 90 m	12/ - / 576	<b>0350-42 15 90</b>



**Taśma flizelinowa**, do łączenia płyt gipsowo-kartonowych

50 mm x 25 m	24/ - /1296	<b>0350-38 50 25</b>
--------------	-------------	----------------------



**Taśma papierowa**, do łączenia płyt gipsowo-kartonowych

50 mm x 75 m	24/ - / 720	<b>0350-52 50 75</b>
--------------	-------------	----------------------



**Taśma narożnikowa** z naklejonymi listwami aluminiowymi

50 mm x 30 m	1/ - / 600	<b>0390-44 30 50</b>
--------------	------------	----------------------

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

**Flis**, tapeta z włókna szklanego 40 g/m<sup>2</sup> (Flizelina), zabezpiecza tynki, spoiny przed wszelkimi mikropęknięciami

100 cm x 50 m	1/ - / 24	<b>0355-20 50 40</b>
---------------	-----------	----------------------



**Siatka elewacyjna**, 160 g/m<sup>2</sup>, certyfikat ETAG i ITB

100 cm x 50 m	1/ - / 30	<b>0358-34 01 60</b>
---------------	-----------	----------------------



**Siatka okienna**, skutecznie chroni przed owadami, gotowy zestaw z taśmą do montażu na oknach

czarna

100 cm x 100 cm	24/ - / 720	<b>0395-11 10 10</b>
130 cm x 150 cm	24/ - / 720	<b>0395-11 13 15</b>
170 cm x 180 cm	24/ - / 720	<b>0395-11 17 18</b>

biała

100 cm x 100 cm	24/ - / 720	<b>0395-12 10 10</b>
130 cm x 150 cm	24/ - / 720	<b>0395-12 13 15</b>
170 cm x 180 cm	24/ - / 720	<b>0395-12 17 18</b>



**Siatka na wejścia**, skutecznie chroni przed owadami, gotowy zestaw z taśmą do montażu w drzwiach

czarna

120 cm x 210 cm	24/ - / 2480	<b>0395-11 21 12</b>
-----------------	--------------	----------------------



rozmiar	grubość	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	---------	------------------------	---------------



#### Folia ochronna LDPE

4x5 m	40 my	10/ - / 700	<b>0410-40 04 05</b>
-------	-------	-------------	----------------------



#### Folia ochronna LDPE

4x5 m	30 my	10/ - / 700	<b>0410-30 04 05</b>
-------	-------	-------------	----------------------



#### Folia ochronna HDPE

4x5 m	10 my	25/ - /1950	<b>0400-12 04 05</b>
4x12,5 m	10 my	10/ - /1430	<b>0400-12 04 12</b>



#### Folia ochronna w rolce, złożona na szer. 50 cm HDPE

2x50 m	10 my	10/ - / 540	<b>0400-12 50 02</b>
--------	-------	-------------	----------------------



#### Folia ochronna HDPE

4x5 m	6 my	40/ - /2600	<b>0400-07 04 05</b>
4x12,5 m	6 my	20/ - /1680	<b>0400-07 04 12</b>



#### Plandeka ochronna 90 g/m²

3x5 m	1/ 10 / 140	<b>0440-80 03 04</b>
4x5 m	1/ 8 / 128	<b>0440-80 04 05</b>
6x8 m	1/ 6 / 72	<b>0440-80 06 08</b>
6x10 m	1/ 5 / 60	<b>0440-80 06 10</b>
8x12 m	1/ 3 / 36	<b>0440-80 08 12</b>

rozmiar	waga	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------	------------------------	---------------

**Folia ochronna budowlana** LDPE reglanulat, bardzo mocna

4x6 m	1800 g	10/ - / 320	<b>0418-90 1800</b>
-------	--------	-------------	---------------------



**Folia ochronna budowlana** LDPE reglanulat

4x5 m	890 g	10/ - / 650	<b>0418-50 08 90</b>
-------	-------	-------------	----------------------



**Folia ochronna budowlana** LDPE reglanulat

4x5 m	440 g	10/ - / 1040	<b>0418-25 04 40</b>
-------	-------	--------------	----------------------



**Folia ochronna budowlana** LDPE reglanulat

4x5 m	280 g	10/ - / 1430	<b>0418-20 02 80</b>
-------	-------	--------------	----------------------



**Antychlap**, taśma klejąca i folia w jednym, do maskowania krawędzi i zabezpieczenia dużych powierzchni

55 cm x 20 m	5/ 30 / 1920	<b>0450-66 20 05</b>
140 cm x 20 m	5/ 30 / 1080	<b>0450-66 20 14</b>
210 cm x 20 m	5/ 30 / 900	<b>0450-66 20 21</b>




**Antychlap papierowy**, papier ochronny i taśma maskująca w jednym

18 cm x 20 m	20/ - / 1440	<b>0450-88 20 18</b>
30 cm x 20 m	12/ - / 1344	<b>0450-88 20 30</b>







rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

### Tektura malarska 280 g/m<sup>2</sup>

100 cm x 20 m	1/ - / 42	<b>0430-62 01 20</b>
---------------	-----------	----------------------

### Papier malarski 100 g/m<sup>2</sup>

100 cm x 20 m	1/ - / 104	<b>0430-66 01 20</b>
100 cm x 50 m	1/ - / 60	<b>0430-66 01 50</b>

### Tektura falista 200 g/m<sup>2</sup>

100 cm x 15 m	1/ - / 15	<b>0430-64 01 15</b>
---------------	-----------	----------------------

**Filc ochronny**, do wewnątrz i na zewnątrz. Gruba warstwa filcu ochrania wrażliwe powierzchnie, tłumi uderzenia oraz skutecznie chroni przed plamami farb, olejów, itp. Antypoślizgowa folia na spodzie zapobiega przesuwaniu się maty po zabezpieczonej powierzchni. Możliwość wielokrotnego użycia

100 cm x 25 m	1/ - / 24	<b>0430-72 01 25</b>
100 cm x 50 m	1/ - / 12	<b>0430-72 01 50</b>

w woreczku

100 cm x 3,5 m	1/ - / 100	<b>0430-72 01 03</b>
----------------	------------	----------------------

### Folia stretch szerokość 50 cm bezbarwna

1,7 kg	21 my	6/ - / 276	<b>0460-21 50 17</b>
1,2 kg	21 my	6/ - / 360	<b>0460-21 50 12</b>

### Folia stretch szerokość 50 cm czarna

1,7 kg	23 my	6/ - / 276	<b>0460-22 50 17</b>
1,2 kg	23 my	6/ - / 360	<b>0460-22 50 12</b>

### Mini stretch

10 cm + rączka	6/ 24 / 576	<b>0460-22 25 01</b>
10 cm	1/ 52 / 1300	<b>0460-22 25 02</b>

rozmiar	min. / karton / paleta	numer indeksu
---------	------------------------	---------------

### Worki budowlane grubość 180 my

Rolka 10 szt.		
70 x 110 cm	10/ - / 240	<b>0470-250711</b>
3 szt. w woreczku		
70x110 cm	10/ - / 560	<b>0470-250712</b>



### Worki budowlane grubość 120 my

Rolka 10 szt.		
58x85 cm	10/ - / 320	<b>0470-200608</b>
3 szt. w woreczku		
58x85 cm	10/ - / 700	<b>0470-200609</b>



### Worki na śmieci grubość 80 my

Rolka 15 szt.		
70x110 cm	10/ - / 360	<b>0470-800711</b>



### Worki na śmieci grubość 30 my

Rolka 25 szt.		
70x110 cm	10/ - / 660	<b>0470-300711</b>

