


SYSTEMY POMIAROWE I USTAWCZE



RUBI® dysponuje wieloma rodzajami miar zwijanych różnej długości i szerokości, które posiadają homologację laboratoriów Germans Boada S.A. Oprócz cenionych przez profesjonalistów miar w obudowach z plastiku metalizowanego, w ofercie jest również bogata gama miar RUBI® ANTICHOC, które są odporne na uderzenia.

Wszystkie miary zwijane RUBI® są wykonane ze stali wysokiej jakości. Taśma jest lekko wklęsła, co czyni ją sztywną podczas wykonywania pomiarów i pokryta jest przezroczystą warstwą plastiku chroniącą taśmę przed wytarciem oraz korozją. Chcąc zaspokoić wszystkie potrzeby rynku, RUBI® oferuje długie miary od 10 do 50 metrów, wykonane z włókna szklanego, w bardzo wytrzymałej obudowie.

W celu dodatkowego usprawnienia pomiarów, RUBI® oferuje miary ultradźwiękowe ułatwiające wyliczenia powierzchni i kubatur.

Warto wspomnieć o gamie pionów wyposażonych w ciężarki standardowe i magnetyczne, które ulepszają ich działanie, jak również o nowych kątomierzach murarskich.



Ref. 72967



Ref. 72968



Ref. 75922



MIERNIK ODLEGŁOŚCI



REF

MIERNIKI ODLEGŁOŚCI

1

8413797729672

72967

- Ultradźwiękowy miernik odległości (cm i cale).
- Łatwy w użyciu, pozwala mierzyć do 14 m, dodawać i mnożyć odległości, obliczać powierzchnie i kubatury.
- Z pokrowcem ochronnym.
- Dokładność: ± 5 mm/m.
- Pakowany w blister.

MIERNIK ODLEGŁOŚCI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

1

8413797729689

72968

- Ultradźwiękowy miernik odległości z celownikiem laserowym punktu pomiaru (cm i cale).
- Łatwy w użyciu, pozwala mierzyć do 22 m, dodawać, odejmować i mnożyć odległości, obliczać powierzchnie i kubatury oraz zapamiętywać pomiary.
- Z pokrowcem ochronnym.
- Dokładność: ± 5 mm/m.
- Pakowane w blister.

LASEROWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI LASERMETER M10

10

8413797759228

75922

- Pomiar odległości za pomocą wiązki laserowej, o dużej dokładności.
- Dobrze widoczny punkt odniesienia dla pomiaru.
- Łatwy w obsłudze, pozwala mierzyć, dodawać i mnożyć odległości.
- Posiada kalkulator powierzchni i kubatury, oraz pamięć dokonanych pomiarów.
- W zestawie:
 - futerał do mocowania na pasie, ochronny pokrowiec silikonowy, kalkulator, bloczek na notatki i ołówek.
- Maksymalny zasięg: 50 m.
- Dokładność: +/- 2 mm.
- Opakowanie: blister.



MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX



REF

Obudowa ergonomiczna z materiału o wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Miary zwijane o homologowanej dokładności pomiaru. Podwójna blokada – stała i stopniowa, zapobiegająca gwałtownemu uderzeniu taśmy w obudowę miary przy zwijaniu.

MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX

2 m x 19 mm. Pakowane w blister	10	8413797739305	73930
3 m x 19 mm. Pakowane w blister	10	8413797739312	73931
5 m x 19 mm. Pakowane w blister	10	8413797739329	73932
5 m x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739336	73933
8 m x 25 mm. Pakowane w blister	10	8413797739343	73934
2 m x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739350	73935
3 m x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739367	73936
5 m x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739374	73937
5 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739381	73938
8 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739398	73939

MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX PODWÓJNA SKALA

2 m. 6 Ft. x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739404	73940
3 m. 10 Ft. x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739411	73941
5 m. 16 Ft. x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739428	73942
5 m. 16 Ft x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739435	73943
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739442	73944
2 m. 6 Ft. x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739459	73945
3 m. 10 Ft. x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739466	73946
5 m. 16 Ft. x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739473	73947
5 m. 16 Ft x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739480	73948
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739497	73949

• Precyzyjne miary zwijane z podwójną skalą – cm/cale. W UE dostępne wyłącznie dla Wielkiej Brytanii i Irlandii.

MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX

5 m x 25 mm. Z futerałem.	10	8413797739503	73950
8 m x 25 mm. z futerałem.	10	8413797739510	73951

MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX PODWÓJNA BLOKADA

5 m x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739664	73966
5 m x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739671	73967
8 m x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739688	73968
5 m x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739602	73960
5 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739619	73961
8 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739626	73962

MIARY ZWIJANE ANTICHOC BOX PODWÓJNA BLOKADA, PODWÓJNA SKALA

5 m. 16 Ft x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739695	73969
5 m. 16 Ft x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739701	73970
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797739718	73971
5 m. 16 Ft x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739633	73963
5 m. 16 Ft x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739640	73964
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797739657	73965



MIARY ZWIJANE



REF

Miary zwijane o homologowanej dokładności pomiaru.

MIARY ZWIJANE

2 m x 13 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709766	70976
3 m x 13 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709773	70977
5 m x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709803	70980
5 m x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709933	70993
8 m x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709810	70981
2 m x 13 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709780	70978
3 m x 13 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709797	70979
5 m x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709827	70982
5 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709940	70994
8 m x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709834	70983

• Miary zwijane o homologowanej dokładności pomiaru.

MIARY ZWIJANE Z PODWÓJNĄ SKALĄ

2 m. 6 Ft. x 13 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709858	70985
3 m. 10 Ft. x 13 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709865	70986
5 m. 16 Ft. x 19 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709872	70987
5 m. 16 Ft. x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709957	70995
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Pakowane w blister.	10	8413797709889	70988
2 m. 6 Ft. x 13 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709896	70989
3 m. 10 Ft. x 13 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709902	70990
5 m. 16 Ft. x 19 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709919	70991
5 m. 16 Ft. x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709964	70996
8 m. 27 Ft. x 25 mm. Opakowanie zbiorcze.	10	8413797709926	70992

• Dokładne miary zwijane (cm/cale).

• W UE dostępne wyłącznie dla Wielkiej Brytanii i Irlandii.

MIARY ZWIJANE Z FUTERAŁEM

5 m x 25 mm.	10	8413797729214	72921
8 m x 25 mm.	10	8413797729252	72925

FUTERAŁ NA MIARY ZWIJANE 5 m x 25 mm i 8 m. 10 8413797729207 72920

• Futerał skórzany, mocowany do paska, do MIAR ZWIJANYCH oraz MIAR ZWIJANYCH ANTICHOĆ.





Ref. 73900/03



Ref. 73904/05

TAŚMY MIERNICZE



REF

TAŚMA MIERNICZA

10 m x 13 mm.	1	8413797739008	73900
20 m x 13 mm.	1	8413797739015	73901
30 m x 13 mm.	1	8413797739022	73902
50 m x 13 mm.	1	8413797739039	73903

• Obudowa z materiału o wysokiej odporności na uderzenia i taśma miernicza z włókna szklanego.

TAŚMA MIERNICZA PLUS

30 m x 13 mm.	1	8413797739046	73904
50 m x 13 mm.	1	8413797739053	73905

• Obudowa z ergonomicznym uchwytem, z materiału o wysokiej odporności na uderzenia i taśma miernicza z włókna szklanego.
• System szybkiego zwijania taśmy.



Ref. 71985

MIARA DREWNIANA



REF

MIARA DREWNIANA

• Długość 2 m.	10	8413797719857	71985
----------------	----	---------------	-------



Ref. 60999

MIARA KĄTOWA



REF

MIARA KĄTOWA 80 cm



• Konstrukcja z aluminium o dużej wytrzymałości, z wbudowaną poziomą libelką i goniometrem 360°, ze stałym ustawieniem co 15°.	1	8413797609998	60999
--	---	---------------	-------



Ref. 66913/14



Ref. 70968/69

Ref. 70963/64/67

PIONY			REF
PION NAMAGNESOWANY "N" 600 g • Ciężar 600 g. Długość linki: 5 m. Futerał drewniany. • W komplecie ciężarek drewniany.	6	8413797669138	66913
PION NAMAGNESOWANY "N" 800 g • Ciężar 800 g. Długość linki: 5 m. Futerał drewniany. • W komplecie ciężarek drewniany.	6	8413797669145	66914
PION 600 • Ciężar 600 g. Długość linki: 5 m. • W komplecie ciężarek drewniany. Pakowane w blister.	6	8413797709643	70964
PION 800 • Ciężar 800 g. Długość linki: 5 m. • W komplecie ciężarek drewniany. Pakowane w blister.	6	8413797709674	70967
PION 1000 • Ciężar 1000 g. Długość linki: 5 m. • W komplecie ciężarek drewniany. Pakowane w blister.	6	8413797709636	70963
PION 600 Z MAGNESEM • Ciężar 600 g. Długość linki: 5 m. • Polakierowany ciężarek i magnes o dużej średnicy.	6	8413797709681	70968
PION 800 Z MAGNESEM • Ciężar 800 g. Długość linki: 5 m. • Polakierowany ciężarek i magnes o dużej średnicy.	6	8413797709698	70969



Ref. 60992/94

KĄTOWNIKI			REF
KĄTOWNIK 40 cm	1	8413797609929	60992
60 cm	1	8413797609936	60993
80 cm	1	8413797609943	60994
• Profil prostokątny o przekroju 40 x 20 mm, o wysokiej sztywności wymiarów.			